


«Утверждаю»
Врио ректора
ФГБОУ ВО «МГТУ»



С.К. Куижева

14.05.2019г.

ПРОГРАММА

**по организации и проведению производственного контроля
за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий
в Многопрофильном медицинском центре медицинского института
ФГБОУ ВО «МГТУ» по адресу:
г. Майкоп, ул. Комсомольская, 222;
г. Майкоп, ул. Гоголя, 9**

**Республика Адыгея
г. Майкоп
2019г.**

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и безвредности человека и среды обитания, вредного влияния объектов производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических мероприятий, организации и осуществления контроля над их соблюдением. Объектом производственного контроля является Многопрофильный медицинский центр медицинского института ФГБОУ ВО «МГТУ».

**Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик
контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой
деятельностью**

ЗАКОНЫ

1.	Федеральный закон № 52 от 30.03.99г « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
2.	Федеральный закон» № 294-ФЗ от 26.12.2008г. «О защите прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
3.	Федеральный закон № 38 от 30.03.95г « О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека»
4.	Федеральный закон № 2300-1 от 07.02.92г. «О защите прав потребителей».
5.	Федеральный закон № 77 от 18.06.2001года. «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ».
6.	Закон РА №339 от 21.07.2005г. О предупреждении распространения туберкулеза в РА».
7.	Федеральный закон № 3 от 09.01.96г. «О радиационной безопасности населения»
8.	Закон РА № 339 от 21.07.2005г. «Об организации предупреждения распространения туберкулеза»
9.	Федеральный закон № 157 от 17.09.98г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
10.	Закон РА №321 от 25.05.2005г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней Республике Адыгея»
11.	Федеральный закон №89 от 24.06.98г. «Об отходах производства и потребления».
12.	Федеральный закон №15 от 23.02.13г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
13.	Федеральный закон №323-ФЗ от 21.11.2011г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской федерации».
14.	Федеральный закон №7-ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды».
15.	Федеральный закон №99-ФЗ от 04.05.11г. «О лицензировании отдельных видов деятельности»
16.	Федеральный закон №15 от 23.02.13г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА

1	Сан ПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
2	СП 3.1/3.2. 3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний».
3	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
4.	СанПин 2.1.7. 2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».
5.	СанПиН 3.2. 3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».
6.	СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий».
7.	СП 1.1.2193-07г. «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий». Изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01.
8	СП 3.1.958-99 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами»
9	СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита «А»
10	СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита «В»
11	СП 3.1.3112-13 "Профилактика вирусного гепатита «С"
12	СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях».
13	СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции».
14	СП 3.5. 1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».
15	СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение"
16	Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях №4557-88.
17	Отраслевой стандарт 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения»
18	СП 3.1.1. 3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций».
19	СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации проведению дератизационных мероприятий».
20	СанПин 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».
21	СанПин 2.2.4.1329-03 «Требования по защите персонала от воздействия импульсных электромагнитных полей».

22	СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций" <u>0</u>
23	СанПин 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая,,, Контроль качества».
24	СанПин 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».
25	СанПин 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования в аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений».
26	СанПин 2.6.1.2891-11 «Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения».
27	СанПин 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)».
28	СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПРБ 99/2010)».
29	СанПин 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгеноли СанПин 2.2.4.1329-03 «Требования по защите персонала от воздействия импульсных электромагнитных полей».ческих исследований»

ДИРЕКТИВНЫЕ, ИНСТРУКТИВНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

1.	Приказ МЗ СССР №254 от 03.09.91г. «О развитии дезинфекционного дела в стране»
2.	Приказ МЗ РФ №121-н от 11.03.2013г. «Об утверждении требований к организации и выполнению работ (услуг) при оказании первичной медико-санитарной помощи...»
3.	Приказ МЗ и соц.развития РФ № 302-н от 12.04.11г. « Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»
4	Приказ МЗ СССР № 654 от 13.12.89г. «О совершенствовании системы учета отдельных инфекционных и паразитарных заболеваний»
5.	Приказ МЗ РФ № 83 от 16.08.04г. «Об утверждении перечня вредных (или опасных факторов и работ, при выполнении которых проводится предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения этих осмотров (обследования)»
6.	Приказ МЗ РФ №143 от 30.10. 95г. « О мерах по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции»
7.	Приказ МЗ РФ от 30.10.1995 N295 «О введении в действие правил проведения обязательного медицинского освидетельствования на ВИЧ

	и перечня работников отдельных профессий, которые проходят обязательное освидетельствование»
8	Приказ МЗ РФ № 170 от 16.08.94г. «О мерах по совершенствованию профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в РФ».
9	Приказ № 338 от 17.11.97г. «Об усилении мер безопасности при эксплуатации мед. стерилизаторов».
10.	Приказ МЗ РФ № 291 от 30.07.01г. «О мерах по предупреждению распространения инфекции ППП».
11.	Приказ МЗ РФ №184 от 16.06.97г. «Об утверждении методических указаний по очистке, дезинфекции и стерилизации инструментов, используемых в ЛПУ».
12	Приказ МЗ РФ №174 от 15.05.99г. О мерах по дальнейшему совершенствованию профилактики столбняка».
13	Приказ МЗ РФ №36 от 03.02.97г. «О совершенствовании мероприятий по профилактике дифтерии».
14	Приказ МЗ РА №45 от 30.01.02г. «О совершенствовании организации дезинфекционных мероприятий в ЛПУ и аптечных учреждений».
15	Приказ МЗ РФ №291 от 30.07.01г. «О мерах по предупреждению распространения инфекций, передаваемых половым путем».
16	Приказ МЗ РФ 342 от 26.11.98г. «Об усилении мероприятий эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом».
17	Приказ МЗ РФ №654 от 13.12.89г. «О совершенствовании системы учета отдельных инфекционных и паразитарных заболеваний»
18	Приказ МЗ РФ №7 от 19.01.2004г. «Об организации и проведении мероприятий по профилактике чумы».
19	Приказ МЗ РФ №263 от 02.07.99г. «О введении в действие Перечня инфекционных заболеваний, требующих проведения мероприятий по санитарной охране территории РФ».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

1	Постановление № 60 от 18.12.2001г. «Об учете дезинфицирующих средств и проведении дезинфекционных мероприятий на объектах РА».
2	Постановление №07 от 29.05.06г. Главного Государственного санитарного врача по РА «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации».
3	Постановление № 65 от 15.12.2005г. «Об учете, сборе, временном хранении и обезвреживании ртутьсодержащих отходов производства и потребления на объектах Республики Адыгея».

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1	МУ №3.5.736-99 «Технология обработки белья в медицинских учреждениях».
2	МУ №26-6/13 от 26.05.88г. «Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам.
3	МУ 3.2.1756-03 «Эпиднадзор за паразитарными болезнями»
4	МУ N 15/6-5 28 февраля 1991 года «По контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов».
5	МУ 3.1.1128-02 «Эпидемиология, диагностика и профилактика заболеваний людей лептоспирозами».
6	МУ 3.2.1882-04 «Профилактика лямблиоза»
7	МУ 3.5.3011-12 «Неспецифическая профилактика клещевого вирусного энцефалита и иксодовых клещевых боррелиозов».
8	МУ 3.1.3.2600-10 «Мероприятия по борьбе с лихорадкой Западного Нила на территории РФ».
9	МУ 3.1.3114/1-13 «Профилактика инфекционных болезней. Организация работы в очагах инфекцион. и паразитарных болезней».
10	Инструкция по мерам профилактики распространения инфекционных заболеваний при работе в клиничко-диагностических лабораториях ЛПУ МЗ СССР от 17.01.91г.
11	МУ №113 от 30.12.98г. по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения .
12	МР 3.5.1.0113-16 Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях
13	МУ 2.1.3.005-00 «Медицинские учреждения. Воздухообмен и кондиционирование воздуха».
14	МУ 3.3.1252-03 «Тактика иммунизации взрослого населения против дифтерии».
15	МУ 3.1.2313-08 «Требования к обеззараживанию, уничтожению и утилизации шприцев инъекционных однократного применения».
16	Методические рекомендации для врачей «Чесотка» от 28.1 1.91 г
17	ОСТ 42-21.16-83 «Отделения, кабинеты физиотерапии, Общие требования безопасности».

2. Перечень

должностных лиц, ответственных за производственный контроль

Должность	Функции по осуществлению производственного контроля
Врио ректора	1. Обеспечивает создание необходимых условий для соблюдения санитарно-противоэпидемического режима в кабинетах: 1.1. Капитальный и текущий ремонт; 1.2. Оснащение необходимым количеством медицинского оборудования, инвентаря, инструментария; 1.3. Обеспечение спец. одеждой, средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормативами и персонал и пациенты; 1.4. Обеспечение моющими и дезинфицирующими средствами; 1.5. Своевременное прохождение медицинских осмотров при поступлении на работу и периодически согласно требованиям нормативных документов; 1.6. Бесперебойную работу систем водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения.
<u>Медсестра</u>	2. Обеспечивает должный санитарно-противоэпидемический режим в мед. центре: 2.1. Разрабатывает графики текущей и генеральной уборок, проветривания, помещений, обеззараживание воздуха помещений; 2.2. Составляет и контролирует графики прохождения медицинских осмотров сотрудников. Своевременно информирует генерального директора о лицах, нарушающих порядок прохождения медицинских осмотров; 2.3. Осуществляет приготовление дезинфицирующих растворов, правильное их хранение и использования; 2.4. Организует бактериологический контроль качества проводимых санитарно-противоэпидемических мероприятий. При неудовлетворительных результатах бактериологических исследований немедленно информирует руководителя и совместно с ним проводит дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия. 2.5. Запрещает использование воспламеняющих веществ (спирт, ацетон). 2.6. Контролирует эффективность стерилизации с помощью закладки индикаторных лент. 3. Ведет медицинскую документацию по установленной форме.

3. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, и медицинским обследованиям.

№ п/п	Контингент подлежащий мед. осмотру	Кратность
1.	Врачи	1 раз в год
2.	Медсестры	1 раз в год
3.	Санитарки и прочие	1 раз в год

1.	Флюорографическое обследование	1 раз в год
2.	Обследование на ВИЧ, гепатит В и С	1 раз в год
3.	Профессиональной гигиенической подготовке подлежит весь персонал	при поступлении на работу и периодически 1 раз в 2 года
4.	Обследование медперсонала на наличие патогенного стафилококка	при поступлении на работу и в дальнейшем 1 раз в 6 мес.
5.	Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф	при поступлении на работу и в дальнейшем по эпид. показаниям
6.	Исследования на гельминтозы	при поступлении на работу и в дальнейшем – не реже 1 раза в год

Заявленные виды медицинской деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- лечебному делу;
- сестринскому делу;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- организации здравоохранения и общественному здоровью;
- терапии;

4) При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);

- дерматовенерологии;
- неврологии;
- оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
- офтальмологии;
- профпатологии;
- стоматологии общей практики;
- функциональной диагностики;

7. при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

- медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)
- медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
- медицинским осмотрам профилактическим;

3) при проведении медицинских экспертиз по:

- экспертизе профессиональной пригодности;

5. Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований, с указанием точек, в которых осуществляется отбор проб и их периодичность.

Микробиологический контроль стерильности.

Объект.	Точки контроля.	Периодичность контроля.	НТД
Стоматологический кабинет медицинского центра	Медицинский инструментарий на стерильность с воздушного стерилизатора – 1 проба	1 раз в квартал	Сан ПиН 2.1.3.2630-10 ОСТ 42-21-2-85 МУ 287-113 от 30.12.98г.

Микробиологическое исследование обсемененности воздушной среды в определении общего содержания микробов и золотистого стафилококка, ОКБ в 1м³ воздуха.

Объект.	Точки контроля.	Периодичность контроля.	НТД
Стоматологический и гинекологический кабинеты	Воздух – по 1 пробе на ОМЧ, золотистый стафилококк	1 раз в 6 мес.	Сан ПиН 2.1.3.2630-10 ГОСТ Р 52539-2006г.

Контроль качества предстерилизационной обработки медицинского инструментария.

Наименование изделий.	Наименование пробы.	Периодичность контроля.	НТД
Медицинский инструментарий В стомат.кабинете	Азопирамовая проба Фенолфталеиновая проба Контролю подлежит 1% от каждого наименования изделий, обработанных за смену.	Ежедневная постановка проб.	Сан ПиН 2.1.3.2630-10 ОСТ 42-21-2-85 МУ 287-113 от 30.12.98г.

Контроль эффективности работы стерилизующей аппаратуры.

Наименование стерилизующей аппаратуры.	Метод контроля.	Периодичность контроля.	НТД
воздушный стерилизатор В стоматологическом кабинете	Физический- (показания контрольно-измерительных приборов). Химический – (закладка термоиндикаторных лент). Бактериологический – (закладка биотестов) в воздушный стерилизатор	Каждый цикл работы. Каждый цикл работы. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» – 1раз в 6 мес.	СанПиН 2.1.3.2630-10 приказ МЗСССР № 254 от 03.09.91г. МУ № 15/6-5 от 28.02.91г. МР №11-16/03-03 от 31.01.94г.

Контроль качества активного хлора в дезинфицирующих средствах.

Наименование средства	Метод	Кратность	НТД
Дезинфицирующие средства сульфохлорантин, хл.известь, аналит, хлорсепт, жавелион, жавель-абсолют, жавель-син, жавель-клейд	Определение активности действующего вещества в дез. средствах.	ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» – 1 раз в 6 мес.	СанПиН 2.1.3.2630-10

Контроль обеззараживания воздушной среды помещений

Объект	Метод	Кратность контроля
Бактерицидные лампы в кабинетах	Визуальный. Подсчет количества часов, отработанных бактерицидной лампой.	Ежедневно. Ежемесячно.

Контроль качества питьевой воды.

Объект	Точки контроля	Кратность контроля	НТД
Вода из водопроводной сети.	Вода на СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества"	ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» – перед началом эксплуатации, после проведения ремонта внутренней водопроводной сети, после аварийных ситуаций.	СанПиН 2.1.3.2630-10г. СанПиН 2.1.4.1116-02 СП 1.1.1058-01 С изменениями и дополнениями №1 (СП 1.1.2193-07)

Микробиологическое исследование объектов внешней среды

Наименование объекта	Метод	Кратность	НТД
Стоматологический и гинекологический кабинеты	Смывы – по 5 проб на кишечную палочку и золотистый стафилококк	2 раза в год	Сан ПиН 2.1.3.2630-10г. ОСТ 42-21-2-85 МУ 287-113 от 30.12.98г.
Стоматологический и гинекологический кабинеты	Микроклимат (влажность, температура, скорость движения воздуха)	2 раза в год (теплый и холодный периоды)	СанПиН 2.1.3.-2630-10г. СанПиН 2.2.4.548-96г.
Стоматологический и гинекологический кабинеты	Освещенность	Уровни искусствен. Освещенност. 1 раз в год	СанПиН 2.1.3.2630-10г. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1.12 78-03

Стоматологический и гинекологический кабинеты	УФО	1 раз в год	СанПин 2.1.3.2630-10
--	------------	--------------------	---------------------------------

6. Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия

1. Дезинфекция
2. Санитарно-бактериологический контроль.
3. Стерилизация

7. Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды, процесса выполнения работ, оказания услуг

1. Дезинфекционные мероприятия
 - влажная уборка разрешенными хлорсодержащими препаратами – 2 раза в день.
 - генеральная уборка лечебных кабинетов 1 раз в неделю, в остальных - 1 раз в месяц.
2. Соблюдение правил транспортировки, хранения, учета и расхода дезинфицирующих средств.
3. Соблюдение правил сбора, хранения и удаления отходов класса А, Б, В, Г согласно Сан П и Н 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»
4. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний грызунами и тараканами - путем проведения дератизации и дезинсекции по договору с ООО «Гигиена».

8. Мероприятия при возникновении аварийных ситуаций.

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	При возникновении пожара (загорания): - необходимо немедленно вызвать пожарную помощь (позвонить по телефону 01)	Немедленно
2.	При аварийном отключении электроэнергии: -прием больных только по оказанию неотложной помощи; - обеспечение электрическими фонарями в комплекте с батарейками	Немедленно
3.	При прекращении подачи воды: -производится запас в имеющейся емкости максимального количества воды, - прием больных ведется только по экстренным показаниям с применением одноразового мед инструментария	Немедленно
4.	При техногенных катастрофах на хранилище хлора принять меры к эвакуации больных в места безопасного пребывания	Немедленно

9. Дополнительные мероприятия, необходимые для улучшения эффективности контроля за соблюдением санитарных правил

№	Наименование мероприятий	Ответственные
1.	Проводить анализ деятельности по основным показателям с последующим обсуждением мероприятий по устранению недостатков, нарушений санитарно-противоэпидемического характера.	Ректор
2.	Своевременно обеспечивать кабинет дополнительной нормативно-технической документацией.	-//-
3.	Своевременно проводить текущий ремонт кабинета.	-//- -//-
4.	Систематически повышать профессиональный уровень медицинских работников.	

10. Перечень форм учета и отчетности

1. Журнал учета получения и расхода дезинфицирующих средств и проведения дезинфекционных работ в профилактических целях.
2. Журнал учета критических ситуаций.
3. Журнал учета проведения генеральных уборок.
4. Журнал учета мероприятий по производственному контролю.
5. Журнал регистрации инструктажа по технике безопасности на рабочем месте.
6. Журнал регистрации вводного инструктажа.
7. Журнал регистрации результатов медицинского осмотра сотрудниками.
8. Журнал учета и проведения контроля качества предстерилизационной
9. обработки медицинского инструментария.
10. Журнал контроля работы парового стерилизатора.
11. Журнал учета работы бактерицидной лампы и др.
12. Журнал учета образования и движения ртуть содержащих отходов.