

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Задорожная Людмила Ивановна

Должность: Проректор по учебной работе

Дата подписания: 10.01.2023 20:35:24

Уникальный программный ключ:

faa404d1aeb2a023b5f4a331ee5ddc3404965120

## МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования**

«Майкопский государственный технологический университет»

Факультет

Лечебный

Кафедра

Хирургии №2



## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

**Б2.Б.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта  
профессиональной деятельности  
(помощник палатной и процедурной медицинской сестры)**

по программе специалитета 31.05.03 Стоматология

квалификация выпускника Врач-стоматолог

программа подготовки Специалитет

форма обучения Очная

год начала подготовки 2018

г. Майкоп

Рабочая программа практики составлена на основании ФГОС ВО и учебного плана  
МГТУ по специальности 31.05.03 Стоматология

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры Хирургии №2

Заведующий кафедрой  
«28» мая 2018 г.

(подпись)

Хадж Мохамед Р.М.  
(Ф.И.О.)

## **1. Цели освоения дисциплины**

**Цели практики.** Подготовка высококвалифицированных средних медицинских специалистов, способных решать сложные практические задачи: закрепление практических навыков и умений по выполнению обязанностей палатной медицинской сестры отделения лечебно-профилактического учреждения в целях получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; совершенствование навыков межличностных отношений: с пациентами, их родственниками и медицинским персоналом учреждений здравоохранения.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

- ознакомить обучающегося с организацией работы среднего медицинского персонала лечебно-профилактического учреждения;
- помочь приобрести практические навыки по овладению различными лечебными и диагностическими манипуляциями по уходу за больными;
- обеспечить приобретение практических навыков по клиническим методам обследования больных, выполнению сестринских манипуляций;
- научить обучающегося пользоваться медицинским оборудованием, инструментарием и четко выполнять врачебные назначения;
- обучить особенностям ухода за больными с нарушениями функций органов дыхания, сердечно - сосудистой системы, органов пищеварения, мочевыделительной системы, а также за тяжелыми и агонизирующими больными, констатации смерти и обращению с трупом;
- обеспечить подготовку обучающихся по оказанию неотложной медицинской помощи больным;
- способствовать усвоению и применению обучающимися основ медицинской этики и деонтологии при общении с больным человеком и его родственниками;
- соблюдать основные правила профилактики внутрибольничной инфекции;
- усвоить основы лечебного питания пациентов с заболеваниями различных органов и систем организма;
- измерять различными способами температуру тела и регистрировать результаты термометрии;
- готовить больного к различным инструментальным методам исследования;
- знать способы введения лекарственных средств и общие правила применения медикаментов;
- изучить и соблюдать правила хранения и использования ядовитых, сильнодействующих и наркотических лекарственных веществ.
- научиться работать со специальной медицинской литературой.

## **2. Место практики в структуре образовательной программы. Форма и способ проведения практики**

### **2.1. Место практики в структуре образовательной программы**

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки формируемые **при изучении дисциплин:** философия, биоэтика, медицинская информатика, биохимия, анатомия человека; гистология, эмбриология и цитология; нормальная физиология, микробиология и вирусология, иммунология, гигиена, безопасность жизнедеятельности, морфология, медицинская экология, элективные курсы по физической культуре, демография, медицинская антропология, менеджмент и маркетинг в здравоохранении, медико-биологические основы экологии.

**Прохождение производственной практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Помощник палатной и процедурной медицинской сестры)» необходимо** для применения полученных знаний и умений при прохождении последующих производственных практик качестве помощника процедурной медицинской сестры, а также при изучении других дисциплин, в

числе которых: фармакология, патологическая анатомия и клиническая патологическая анатомия; патологическая физиология и клиническая патологическая физиология; анестезиология, реанимация и интенсивная терапия; травматология, ортопедия; гигиена, общая хирургия и лучевая диагностика, медицинская психология, общественное здоровье и здравоохранение, экономика и управление здравоохранения; факультетская хирургия, урология; факультетская терапия, профессиональные болезни; эпидемиология, педиатрия, медицинская реабилитация, пропедевтика внутренних болезней, инфекционные болезни

## **2.2. Форма проведения практики**

В соответствии с ФГОС ВО производственная практика Б2.Б.02(П) по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Помощник палатной медицинской сестры) входит в базовую часть подготовки специалистов и проводится после экзаменационной сессии на 2 курсе в конце 4 семестра.

**Форма проведения:** **дискретно** (путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения данного вида практики).

## **2.3. Способ проведения практики**

**Способ проведения: стационарный и выездной** - практика проводится на базе образовательных, медицинских и научных организаций, как Республики Адыгея, так и других субъектов Российской Федерации, осуществляющих медицинскую деятельность, в том числе в медицинских организациях, в которых располагаются структурные подразделения медицинского института ФГБОУ ВО «МГТУ», а также осуществляющих медицинскую деятельность в сфере охраны здоровья в Российской Федерации, имеющих лицензию на медицинскую деятельность, предусматривающую выполнение работ (оказание услуг), соответствующих видам работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и предусмотренных образовательной программой (независимо от их организационно – правовых форм) на договорной основе.

## **3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы**

**Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:**

- ОПК-10: готовность к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной доврачебной медико-санитарной помощи;
- ПК-11: готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства;
- ПК-14: способность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен:  
**знать:**

- 1.Существующие должности младшего и среднего медицинского персонала и их общие обязанности.
- 2.Основные функции и устройство приемного отделения лечебно – профилактического учреждения.
- 3.Основную медицинскую документацию приемного отделения.
- 4.Основные функции, устройство и оборудование терапевтического (хирургического) отделения лечебно – профилактического учреждения.
- 5.Основы медицинской этики (деонтологии) при уходе за больными, при общении с его родственниками и медицинским персоналом.
- 6.Особенности транспортировки больных с различными травмами и заболеваниями.

7. Устройство и оборудование палат для больных терапевтического (хирургического) отделения.

8. Режим дня в отделении.

9. Индивидуальный режим больного, его разновидности и их характеристики.

10. Обязанности палатной медицинской сестры отделения ЛПУ.

11. Организацию посещения больных лечебного отделения ЛПУ родственниками, порядок приема передач и хранения принесенных продуктов.

12. Внутрибольничную инфекцию (ВБИ): контингент лиц, от которых возможно возникновение инфекции, основные возбудители ВБИ.

13. Основные правила профилактики внутрибольничной инфекции.

14. Основные принципы лечебного питания; лечебные столы, показания по их назначению, цели назначения, общая характеристика, режим питания и исключаемые продукты.

15. Особенности сбора мочи при различных методах исследования (общий анализ мочи, проба по Нечипоренко, проба Амбюрже, проба Каковского - Адисса, проба Зимницкого, сбор суточной мочи).

16. Общие правила ухода за тяжелыми больными.

17. Терминальные состояния: предагональное и агональное состояния и их краткую характеристику.

18. Терминальное состояние: признаки клинической смерти.

19. Констатацию биологической смерти и правила обращения с трупом.

20. Виды желудочных и дуоденальных зондов, их характеристики и предназначение.

**уметь:**

1. Проводить антропометрию: определение роста, определение массы тела (ИМТ - индекс массы тела) и окружности грудной клетки больного.

2. Проводить предстерилизационную очистку и дезинфекцию медицинских инструментов.

3. Проводить контроль качества предстерилизационной обработки медицинского инструментария.

4. Составлять и выписывать порционник.

5. Организовать кормление больных лечебного отделения: пассивное, искусственное и энтеральное.

6. Проводить дезинфекцию и хранение медицинских термометров.

7. Измерять температуру тела в подмышечной впадине.

8. Измерять температуру тела в прямой кишке.

9. Измерять температуру тела в паховой складке (у детей).

10. Регистрировать результаты термометрии в истории болезни (в температурном листе) и в специальном журнале на поту медицинской сестры.

11. Ухаживать за кожей больных и проводить профилактику пролежней.

12. Применять тепловые процедуры: согревающие компрессы (сухие и влажные).

13. Применять холодовые процедуры: постановка холодного компресса и пузыря со льдом.

14. Применять грелки (виды грелок, показания и противопоказания к применению, необходимое оснащение, порядок выполнения процедуры).

15. Применять банки (механизм действия, подготовка больного к постановке банок, необходимое оснащение, порядок выполнения процедуры).

16. Применять горчичники (их общая характеристика, места постановки, показания и противопоказания, необходимое оснащение, порядок выполнения процедуры).

17. Промывать желудок (цели, показания и противопоказания, необходимое оснащение и порядок выполнения процедуры).

18. Применять судна и мочеприемники.

19. Ставить клизмы (цели, показания, необходимое оснащение и порядок выполнения процедуры).

20. Вводить газоотводную трубку (цель использования, показания, необходимое оснащение, порядок выполнения процедуры).
21. Подавать кислородно-воздушную смесь из кислородной подушки.
22. Подавать кислородно-воздушную смеси через носовые катетеры.
23. Подготовить больного к проведению бронхографии.
24. Подготовить больного к рентгенологическому исследованию желудка и 12-перстной кишки.
25. Подготовить больного к рентгенологическому исследованию толстой кишки.
26. Подготовить больного к рентгенологическому исследованию желчного пузыря.
27. Подготовить больного к рентгенологическому исследованию почек и мочевыводящих путей.
28. Проводить выборку назначенных врачом лекарственных средств из истории болезней.
29. Хранить лекарственные средства (списка А, Б и общего списка).
30. Применять накожно лекарственные средства.
31. Применять местно лекарственные средства: на конъюнктиву глаза, интраназально, в уши.
32. Применять перорально лекарственные средства.
33. Определять пульс на лучевой артерии.
34. Определять пульс на сонной артерии.
35. Наблюдать и ухаживать за пациентами с заболеваниями желудочно - кишечного тракта.
36. Ухаживать за больными с желудочно-кишечным кровотечением.
37. Наблюдать и ухаживать за больными с заболеваниями почек и мочевыводящих путей.
38. Восстанавливать проходимость дыхательных путей.
39. Проведить искусственное дыхание: «изо рта в рот» и «изо рта в нос».
40. Проводить непрямой массаж сердца.
41. Измерять артериальное давление (методика его измерения сфигмоманометром и запись в истории болезни полученных результатов).
42. Принимать и сдавать дежурство на посту медицинской сестры.
- владеть:**
1. Основами соблюдения врачебной тайны, порядком предоставления сведений, составляющих врачебную тайну.
  2. Способами наблюдения и ухода за больными (общий и специальный уход) с терапевтической, хирургической и иной патологией.
  3. Способами наблюдения и ухода за тяжелыми и агонирующими больными.
  4. Методами проведения сердечно – легочной реанимации.
  5. Порядком подготовки больного к различным методам лабораторного и инструментального исследования.
  6. Способами проведения простейших лечебно – диагностических и физиотерапевтических процедур.
  7. Методами предупреждению инфицирования вирусной и бактериальной инфекцией при работе с материалами, взятыми от больных различного профиля для лабораторного исследования.
  8. Порядком применения защитной медицинской одежды.
  9. Алгоритмом оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях.
  10. Способами применения лекарственных средств: правила выдачи и введения лекарственных препаратов.

#### 4. Объем практики

Семестр обучения (ОФО)	Общая трудоемкость практики			Форма контроля
	в неделях	в зачетных единицах	в академических часах	
4	4	3	108	зачёт с оценкой

#### 5. Структура и содержание практики

№ п/п	Наименование раздела (этапа) практики	Виды работ на практике, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость	Бюджет времени (дни)
<b>Этап 1</b>			
1.	Ознакомительный (организационный):	<p>Своевременная явка в лечебно – профилактическое учреждение (в указанные в направлении на практику день и час).</p> <p>Ознакомление с:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-структурой и организацией работы лечебно – профилактического учреждения;</li> <li>-правилами внутреннего распорядка и режимом работы учреждения.</li> </ul> <p>Прохождение инструктажа по правилам охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности на месте прохождения практики.</p> <p>Распределение по рабочим местам (лечебным отделениям) под контролем руководителя практики от выпускающей кафедры института и главной медицинской сестры лечебно – профилактического учреждения.</p> <p>Прибытие в лечебное отделение: представиться старшей медицинской сестре лечебного отделения и приступить к прохождению производственной практики.</p> <p><b>Трудоемкость:</b> всего 6 часов (0,17 з. е.). Из них 1,33 часов (0,04 з. е.), в лечебно-профилактическом учреждении. Самостоятельная подготовка обучающихся 3,2 часа (0,1 з.е).</p>	1.
<b>Этап 2. Производственная практика</b>			
1.	Раздел 1. Основные компоненты и принципы отечественного здравоохранения. Значение общего ухода за больными.	<p>1.Знание существующих должностей среднего медицинского персонала и их общих обязанностей.</p> <p>2.Соблюдение основ медицинской этики (деонтологии) при уходе за больными и при общении с медицинским персоналом.</p> <p>3.Соблюдение врачебной тайны.</p> <p><b>Трудоемкость:</b> всего 6 часов (0,17 з. е.). Из них 1,33 часов (0,04 з. е.), в лечебно-профилактическом</p>	2

		учреждении. Самостоятельная подготовка обучающихся 3,2 часа (0,1 з.е).	
2.	<b>Раздел 2.</b> Приемное отделение больницы.	<p>1.Знать основные функции и устройство приемного отделения.</p> <p>2.Основная медицинская документация приемного отделения.</p> <p>3.Устройство санитарного пропускника и смотрового кабинета приемного отделения, порядок приема одежды и личных вещей от поступающих больных.</p> <p>4.Осмотр кожных и волосяных покровов больного, признаки педикулеза.</p> <p>5.Обработка больного при выявлении педикулеза: этапы, необходимое оснащение для дезинсекции, виды дезинсекционных растворов.</p> <p>6.Стрижка волос, необходимое оснащение, порядок выполнения процедуры.</p> <p>7.Бритье больного, необходимое оснащение, порядок выполнения процедуры.</p> <p>8.Стрижка ногтей, необходимое оснащение, порядок выполнения процедуры.</p> <p>9.Ванное помещение, оборудование и его дезинфекция, уборка. Противопоказания к гигиенической ванне.</p> <p>10.Гигиеническая ванна поступающего больного, необходимое оснащение, порядок выполнения процедуры.</p> <p>11.Гигиенический душ поступающего больного, необходимое оснащение, порядок выполнения процедуры.</p> <p>12.Виды транспортировки больных в лечебные отделения больницы, выбор способа транспортировки.</p> <p>13.Транспортировка больного на носилках вручную: оснащение и порядок выполнения.</p> <p>14.Порядок перекладывания больного с носилок (каталки) на кровать.</p> <p>15.Порядок перекладывания больного с кровати на носилки (каталку), усаживание больного в кресло – каталку.</p> <p>16.Положения больного в постели.</p> <p>17.Особенности транспортировки больных с различными травмами и заболеваниями.</p> <p><b>Трудоемкость:</b></p> <p>всего 6 часов (0,17 з. е.). Из них 1,33 часов (0,04 з. е.), в лечебно-профилактическом учреждении. Самостоятельная подготовка обучающихся 3,2 часа (0,1 з.е).</p>	2
3.	<b>Раздел 3.</b> Терапевтическое отделение больницы.	<p>1.Устройство, оборудование и медицинские работники терапевтического отделения.</p> <p>2.Устройство и оборудование палат для больных терапевтического отделения.</p>	2

		<p>3.Режим дня в отделении.</p> <p>4.Индивидуальный режим больного, его разновидности и их характеристики.</p> <p>5.Организация посещения больных лечебного отделения ЛПУ родственниками, прием передач и порядок хранения принесенных продуктов.</p> <p>6.Обязанности младшей медицинской сестры терапевтического отделения.</p> <p>7.Оценка общего состояния больного.</p> <p>8.Антропометрия: определение роста больного, необходимое оснащение и порядок выполнения</p> <p>9.Антропометрия: определение массы тела (ИМТ-индекс массы тела) и окружности грудной клетки больного, необходимое оснащение и порядок выполнения.</p> <p>10.Типы телосложения человека и их характеристика.</p> <p>11.Внутрибольничная инфекция (ВБИ): контингент лиц, от которых возможно возникновение инфекции, основные возбудители ВБИ.</p> <p>12.Основные правила профилактики внутрибольничной инфекции.</p> <p>13.Защитная одежда медицинского персонала.</p> <p>14.Дезинфекция, два основных направления и методы дезинфекции.</p> <p>15.Предстерилизационная очистка и дезинфекция медицинских инструментов.</p> <p>16.Контроль качества предстерилизационной обработки медицинского инструментария.</p> <p>17.Приготовление рабочих дезинфицирующих хлорсодержащих растворов: необходимое оснащение, порядок приготовления растворов и сроки хранения.</p> <p>18.Санитарно – гигиеническая уборка помещений терапевтического отделения: коридоров, палат, туалетных комнат. Уборочный инвентарь, его маркировка, правила хранения.</p> <p>19.Общие правила санитарно – гигиенической уборки помещений терапевтического отделения.</p> <p><b>Трудоемкость:</b> всего 6 часов (0,17 з. е.). Из них 1,33 часов (0,04 з. е.), в лечебно-профилактическом учреждении. Самостоятельная подготовка обучающихся 3,2 часа (0,1 з.е).</p>	
4.	<b>Раздел 4. Особенности ухода за больными пожилого и старческого возраста.</b>	<p>1.Основные особенности больных пожилого и старческого возраста.</p> <p>2.Правила питания больных пожилого и старческого возраста: послабляющий эффект, антиатеросклеротическая направленность,</p>	1

	<p>содержание растительной клетчатки.</p> <p>3.Правила питания больных пожилого и старческого возраста: содержание витаминов, минеральных веществ; значение кулинарной обработки.</p> <p>4.Общие принципы ухода за больными пожилого и старческого возраста: медицинская этика и проблема бессонницы.</p> <p>5.Общие принципы ухода за больными пожилого и старческого возраста: обеспечение мероприятий личной гигиены, профилактика травматизма, контроль приема лекарств.</p> <p><b>Трудоемкость:</b> всего 6 часов (0,17 з. е.). Из них 1,33 часов (0,04 з. е.), в лечебно-профилактическом учреждении. Самостоятельная подготовка обучающихся 3,2 часа (0,1 з.е).</p>	
5.	<p><b>Раздел 5. Питание больных.</b></p> <p>1.Основные принципы лечебного питания.</p> <p>2.Общая характеристика лечебного питания.</p> <p>3.Порядок раздачи пищи, обработки посуды и хранения продуктов.</p> <p>4.Кормление больных (пассивное), порядок выполнения процедуры.</p> <p>5.Кормление больных (искусственное), основные показания.</p> <p>6.Энтеральное питание больных, основные показания и противопоказания.</p> <p>7.Пути и способы энтерального введения питательных смесей.</p> <p>8.Питательные смеси, используемые для энтерального питания.</p> <p>9.Парентеральное питание больных, виды, основные показания.</p> <p><b>Трудоемкость:</b> всего 6 часов (0,17 з. е.). Из них 1,33 часов (0,04 з. е.), в лечебно-профилактическом учреждении. Самостоятельная подготовка обучающихся 3,2 часа (0,1 з.е).</p>	1
6.	<p><b>Раздел 6. Температура тела и ее измерение у здоровых и больных.</b></p> <p>1.Термометры: устройство, виды, правила их дезинфекции и хранения.</p> <p>2.Измерение температуры тела, общие правила и места измерения.</p> <p>3.Измерение температуры тела в подмышечной впадине.</p> <p>4.Регистрация результатов термометрии.</p> <p>5.Особенности ухода за лихорадящими больными в первом, втором и третьем периодах лихорадки.</p> <p><b>Трудоемкость:</b> всего 6 часов (0,17 з. е.). Из них 1,33 часов (0,04 з. е.), в лечебно-профилактическом учреждении. Самостоятельная подготовка обучающихся 3,2 часа (0,1 з.е).</p>	1

7.	<p><b>Раздел 7.</b> Мероприятия по обеспечению личной гигиены больного.</p>	<p>1.Уход за кожей и профилактика пролежней. 2.Общие правила применение суден и мочеприемников, подмывание больных и подача судна. 3.Общие правила ухода за полостью рта, осмотр, полоскание и промывание полости рта. 4.Протирание полости рта и зубов, промывание (орошение) полости рта, смазывание полости рта. 5.Уход за глазами: утренний туалет глаз, промывание глаз; закапывание капель в глаза, закладывание глазной мази. 6.Общие правила ухода за ушами: промывание слухового прохода и закапывание капель в ухо. 7.Уход за носом: взятие мазка из носа, удаление корочек из носа и закапывание капель в нос.</p> <p><b>Трудоемкость:</b> всего 6 часов (0,17 з. е.). Из них 1,33 часов (0,04 з. е.), в лечебно-профилактическом учреждении. Самостоятельная подготовка обучающихся 3,2 часа (0,1 з.е).</p>	1
8.	<p><b>Раздел 8.</b> Простейшие физиотерапевтические процедуры.</p>	<p>1.Грелки, виды грелок, показания и противопоказания к применению, порядок применения. 2.Горчичники: характеристика, места постановки и порядок выполнения процедуры.</p> <p><b>Трудоемкость:</b> всего 6 часов (0,17 з. е.). Из них 1,33 часов (0,04 з. е.), в лечебно-профилактическом учреждении. Самостоятельная подготовка обучающихся 3,2 часа (0,1 з.е).</p>	1
9.	<p><b>Раздел 9.</b> Лечебно-диагностические процедуры.</p>	<p>- 1.Зондирование. -зондирование желудка; -промывание желудка; - методика фракционного исследования желудочного содержимого; - зондирование двенадцатиперстной кишки. 2.Клизмы. - очистительная клизма; - сифонная клизма; - послабляющая клизма; - лекарственная клизма; - питательная клизма; - газоотводная трубка. 3.Катетеризация мочевого пузыря. - катетеризация мочевого пузыря у мужчин мягким катетером; - катетеризация мочевого пузыря у женщин. 4.Плевральная пункция. 5.Абдоминальная пункция.</p> <p><b>Трудоемкость:</b> всего 6 часов (0,17 з. е.). Из них 1,33 часов (0,04 з. е.), в лечебно-профилактическом</p>	2

		учреждении. Самостоятельная подготовка обучающихся 3,2 часа (0,1 з.е.).	
10.	<b>Раздел 10.</b> Правила сбора биологического материала для лабораторных исследований.	<p>1.Правила сбора биоматериала для лабораторных исследований.</p> <p>2. Исследование крови.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- взятие крови на исследование из вены;</li> <li>- взятие крови из вены на гемокультуру (стерильность) и чувствительность к антибиотикам.</li> </ul> <p>3. Исследование мочи.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- методы исследования мочи;</li> <li>- подготовка больных к исследованию.</li> <p>4. Исследование мокроты.</p> <p>5. Исследование кала.</p> <p><b>Трудоемкость:</b> всего 6 часов (0,17 з. е.). Из них 1,33 часов (0,04 з. е.), в лечебно-профилактическом учреждении. Самостоятельная подготовка обучающихся 3,2 часа (0,1 з.е).</p> </ul>	1
11.	<b>Раздел 11.</b> Подготовка больных к инструментальным методам исследования.	<p>1.Рентгеновские методы исследования.</p> <p>а) рентгенологическое исследование органов грудной клетки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- исследование органов дыхания: рентгеноскопия, рентгенография, бронхография;</li> </ul> <p>б) рентгенологическое исследование сердечно –сосудистой системы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рентгеноскопия и рентгенография, ангиокардиография;</li> </ul> <p>в) рентгенологическое исследование органов пищеварения: исследования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, толстой кишки, желчного пузыря.</p> <p>г) рентгенологическое исследование почек:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обзорная рентгенография почек и мочевыводящих путей;</li> <li>- контрастная рентгенография почек и мочевыводящих путей.</li> </ul> <p>2.Эндоскопические методы исследования, подготовка больных к исследованию.</p> <p>3.Ультразвуковые методы исследования.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- эхокардиография;</li> <li>- УЗИ органов брюшной полости и почек; - УЗИ органов малого таза.</li> </ul> <p><b>Трудоемкость:</b> всего 6 часов (0,17 з. е.). Из них 1,33 часов (0,04 з. е.), в лечебно-профилактическом учреждении. Самостоятельная подготовка обучающихся 3,2 часа (0,1 з.е).</p>	1
12.	<b>Раздел 12.</b> Способы применения лекарственных средств.	<p>1.Способы применения лекарственных средств.</p> <p>2.Общие правила применения лекарственных средств.</p> <p>3.Наружное применение лекарственных средств.</p>	2

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- накожное применение лекарств;</li> <li>- местное применение лекарств на конъюнктиву глаза;</li> <li>- интраназальное применение лекарств;</li> <li>- введение лекарств в уши;</li> <li>- введение лекарств во влагалище.</li> </ul> <p>4. Энтеральное введение лекарственных средств.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- пероральное введение лекарств;</li> <li>- введение лекарств через прямую кишку;</li> <li>- сублингвальное введение лекарств;</li> <li>- трансбукиральное введение лекарств.</li> </ul> <p>5. Ингаляционный способ введения лекарственных средств: баллонные дозированные аэрозольные препараты, небулайзер, паровые ингаляции.</p> <p>6. Парентеральный способ введения лекарственных средств: шприцы; инъекции: внутрикожные, под кожные, внутримышечные, и внутривенные; вливания.</p> <p>7. Правила выписки и хранения лекарственных средств.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выборка назначений врача из историй болезни;</li> <li>- правила хранения лекарственных средств;</li> <li>- правила хранения и использования ядовитых и наркотических лекарственных средств.</li> </ul> <p><b>Трудоемкость:</b> всего 6 часов (0,17 з. е.). Из них 1,33 часов (0,04 з. е.), в лечебно-профилактическом учреждении. Самостоятельная подготовка обучающихся 3,2 часа (0,1 з.е).</p>	
13.	<p><b>Раздел 13.</b> Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов дыхания.</p> <p>1. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов дыхания.</p> <p>2. Физиология дыхательной системы.</p> <p>3. Симптомы патологии дыхательной системы.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одышка;</li> <li>- удушье;</li> <li>- оксигенотерапия;</li> <li>- кашель;</li> <li>- мокрота.</li> </ul> <p>4. Срочная доврачебная помощь при кровохарканье и легочном кровотечении.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- кровохарканье;</li> <li>- легочное кровотечение.</li> </ul> <p>5. Боли в грудной клетке.</p> <p><b>Трудоемкость:</b> всего 6 часов (0,17 з. е.). Из них 1,33 часов (0,04 з. е.), в лечебно-профилактическом учреждении. Самостоятельная подготовка обучающихся 3,2 часа (0,1 з.е).</p>	1
14.	<p><b>Раздел 14.</b> Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов кровообращения.</p> <p>1. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями сердечно - сосудистой системы.</p> <p>2. Артериальный пульс, техника исследования, основные характеристики.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- техника определения пульса на лучевой артерии;</li> <li>- техника определения пульса на сонной артерии;</li> <li>- свойства артериального пульса.</li> </ul> <p>3. Артериальное давление, методика его измерения.</p>	1

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- техника измерения артериального давления (непрямое аускультативное измерение АД);</li> <li>- измерение артериального давления в положении стоя;</li> <li>- измерение артериального давления на ногах;</li> <li>- осциллометрический метод измерения артериального давления.</li> </ul> <p>4. Суточное мониторирование артериального давления.</p> <p>5. Общие симптомы заболеваний сердечно –сосудистой системы, наблюдение и уход за больными.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- артериальная гипертензия;</li> <li>- артериальная гипотензия;</li> <li>- боли в области сердца;</li> <li>- инфаркт миокарда;</li> <li>- сердечная недостаточность: одышка, удушье, отек легких, другие отеки;</li> <li>- обморок;</li> <li>- коллапс.</li> </ul> <p><b>Трудоемкость:</b></p> <p>всего 6 часов (0,17 з. е.). Из них 1,33 часов (0,04 з. е.), в лечебно-профилактическом учреждении. Самостоятельная подготовка обучающихся 3,2 часа (0,1 з.е).</p>	
15.	<p><b>Раздел 15.</b> Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов пищеварения.</p> <p>1. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями желудочно - кишечного тракта.</p> <p>2. Функции пищеварительной системы.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- двигательная (моторная функция);</li> <li>- секреторная функция;</li> <li>- всасывательная функция;</li> <li>- выделительная (экскреторная) функция.</li> </ul> <p>3. Микробная флора толстой кишки.</p> <p>4. Дефекация.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- общие свойства испражнений.</li> </ul> <p>5. Общие симптомы заболеваний органов пищеварения. Наблюдение и уход за больными, имеющими:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- боль в животе;</li> <li>- тошноту;</li> <li>- рвоту;</li> <li>- отрыжку;</li> <li>- изжогу;</li> <li>- расстройство аппетита;</li> <li>- метеоризм;</li> <li>- диарею;</li> <li>- непроизвольную дефекацию;</li> <li>- запор.</li> </ul> <p><b>Трудоемкость:</b></p> <p>всего 6 часов (0,17 з. е.). Из них 1,33 часов (0,04 з. е.), в лечебно-профилактическом учреждении. Самостоятельная подготовка обучающихся 3,2 часа (0,1 з.е).</p>	1
16.	<p><b>Раздел 16.</b> Наблюдение и уход за больными с заболеваниями почек и мочевыводящих путей</p> <p>1. Свойства мочи.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- цвет мочи;</li> <li>- осадок мочи;</li> </ul>	1

	<p>- запах мочи;</p> <p>- прозрачность мочи.</p> <p>2. Симптомы патологии мочевыделительной системы.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- изменения диуреза: полиурия, олигурия, анурия, иштурия, никтурия, энурез, поллакурия, дизурия, странгурия;</li> <li>- боли в поясничной области;</li> <li>- артериальная гипертензия;</li> <li>- острая почечная недостаточность;</li> <li>- хроническая почечная недостаточность.</li> </ul> <p>3. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями почек и мочевыводящих путей.</p> <p><b>Трудоемкость:</b></p> <p>всего 6 часов (0,17 з. е.). Из них 1,33 часов (0,04 з. е.), в лечебно-профилактическом учреждении. Самостоятельная подготовка обучающихся 3,2 часа (0,1 з.е).</p>		
17.	<p><b>Раздел 17.</b> Уход за тяжелыми больными. Основы реанимационной помощи.</p> <p>Оформление письменной отчетной документации о проделанной работе по итогам прохождения практики.</p>	<p>1. Общие правила ухода за тяжелыми больными.</p> <p>2. Понятие о реанимации и работа реанимационного отделения.</p> <p>3. Терминальные состояния.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- признаки клинической смерти;</li> </ul> <p>4. Техника доврачебной помощи.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- восстановление проходимости дыхательных путей;</li> <li>- проведение искусственного дыхания;</li> <li>- непрямой массаж сердца.</li> </ul> <p>5. Констатация смерти и правила обращения с трупом.</p> <p>На заключительном этапе практики:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обобщить итоги практики;</li> <li>- оформить «Сводный отчет обучающегося о выполненной на практике работе»;</li> <li>- заполнить все разделы дневника производственной практики.</li> </ul> <p><b>Трудоемкость:</b></p> <p>всего 6 часов (0,17 з. е.). Из них 1,33 часов (0,04 з. е.), в лечебно-профилактическом учреждении. Самостоятельная подготовка обучающихся 3,2 часа (0,1 з.е)..</p>	2
	Сдача зачёта	27 часов	
	<b>Итого</b>	<p><b>Общая трудоемкость:</b> всего 108 часов (3 з. е.). Из них 24 часа (0,66 з. е.) в лечебно-профилактическом учреждении,), Самостоятельная подготовка обучающихся 57 часа (1,6 з.е).</p>	24

Практика начинается с общего ознакомления с организацией, изучения её организационной структуры. Для ознакомления с организацией, его технологическими особенностями руководитель практики от организации или представитель отдела подготовки кадров осуществляет экскурсию по структурным подразделениям и рабочим местам с подробным объяснением характера работы каждого подразделения.

Проведение практики обеспечивает приобретение и закрепление необходимых умений, формирование профессиональных компетенций, готовность к самостоятельной и индивидуальной работе, принятию ответственных решений в рамках профессиональной компетенции.

Работа с пациентами формирует у студентов не только готовность к самостоятельной и индивидуальной работе, принятию ответственных решений в рамках профессиональной компетенции, но и способность научно - анализировать медицинские и социально-значимые проблемы, готовность к логическому анализу различного рода рассуждений, владение навыкам коммуникативности, аргументации, ведения полемики и дискуссии.

## **6. Формы отчетности практики**

Форма отчётности по итогам практики – дневник по практике. Формой промежуточной аттестации производственной практики при защите отчета является зачёт с оценкой. Проведение аттестации осуществляется после окончания практики в соответствии с графиком защиты отчетов.

**По окончании прохождения практики обучающийся, в соответствии с требованиями программы, оформляет письменный отчет и дневник о проделанной работе по итогам прохождения практики.**

Отчет про практике должен включать сведения о конкретно выполненных обучающимся работах в период прохождения практики, сведения о выполнении индивидуального задания, в соответствии с программой практики.

### **Рекомендации по оформлению и ведению дневника, как отчетного документа практики**

При оформлении всех разделов дневника записи делать четким, разборчивым почерком, заполнять без ошибок все графы и строки.

**В разделе «Оценка по практике» должны быть записаны:**

- фамилии и инициалы председателя и членов аттестационной комиссии;
- фамилия и инициалы руководителя практики от института;
- фамилия и инициалы руководителя практики от организации;
- выставлена оценка руководителя практики от организации (зачтено, не зачтено);
- в строке **«Оценка по трудовой дисциплине»** руководитель практики от организации, записывает: «не нарушил (а)» или «нарушил (а) и какие были нарушения»;
- в строке **«есть ли замечания»** руководитель практики от медицинской организации, записывает «нет» или пишет какие были замечания.

Все пункты индивидуального задания **«Перечень теоретических знаний, которыми должен овладеть обучающийся»** выносятся на промежуточную аттестацию. Их надо усвоить теоретически и освоить практически.

В разделе **«Отчет о ежедневной работе»**: в форме **«Наименование и содержание выполненной работы»** записывается в хронологической последовательности усвоенные теоретические знания

#### **Отчет о ежедневной работе обучающегося.**

Дата, время работы	Наименование и содержание выполненной работы. (6-часовой рабочий день, 6-дневная рабочая неделя)
--------------------	---

Подпись обучающегося \_\_\_\_\_ Руководитель учебной практики \_\_\_\_\_

В разделе **«Сводный отчет о проделанной работе»** записать в полном объеме наименования выполненной работы, их количество, а также быть готовым отвечать на любые вопросы по исполненной работе. Раздел **«Сводный отчет о проделанной работе»** заверяется подписями обучающегося и руководителя практики от организации.

**Сводный отчет обучающегося о выполненной на учебной практике работе**

За время прохождения практики выполнен следующий объем работ:

<b>№</b>	<b>Наименование выполненной работы.</b>	<b>Количество</b>
1	2	3
1		
2		
3		
4		
5		
и т.д.		

Подпись обучающегося \_\_\_\_\_ Подпись руководителя учебной практики \_\_\_\_\_

В разделе «**Отчет о научно-исследовательской работе**» записываются тема оформленного реферата и участие в научно-исследовательской работе.

**В конце дневника руководителем практики от организации записывается характеристика установленного образца на каждого практиканта.** Характеристика заверяется круглой печатью учреждения.

Оформленные отчетные документы о прохождении практики обучающийся сдает руководителю практики от выпускающей кафедры на проверку.

**На промежуточную аттестацию каждый обучающийся является со своим проверенным отчетом и дневником.** За качество оформления дневника и его защиту выставляется отдельная оценка, которая влияет на общую оценку по практике.

Обучающиеся, не оформившие отчетных документов по прохождению практики или не прошедшие практику к защите отчета не допускаются.

В целях упорядочения организации прохождения практики и осуществления контроля за выполнением календарного учебного графика составляются и предоставляются **в Учебно – методическое управление университета следующие отчетные документы:**

-**сводный отчет о прохождении учебной практики обучающимися** 1 курса лечебного факультета медицинского института по специальности 31.05.03 «Стоматология» в текущем учебном году;

-**график проведения практики и защиты отчетов** в текущем учебном году;

-**реестр договоров с лечебно – профилактическими учреждениями** на проведение практики в текущем учебном году;

-**сведения о количестве мест практики по индивидуальным и базовым договорам с лечебно-профилактическими учреждениями** на проведение практики в текущем учебном году.

## **7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике**

### **7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы учебной практики**

<b>Этапы формирования компетенций (номер семестра согласно учебному плану)</b>	<b>Наименование дисциплин и практик, формирующих компетенции в процессе освоения образовательной программы по практике (жирным шрифтом выделить текущую практику)</b>
<b>ОПК-10: готовность к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной доврачебной медико-санитарной помощи</b>	
7,8	Хирургия полости рта
9	Неотложная стоматологическая хирургическая помощь
10	Имплантология и реконструктивная хирургия полости рта
4	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Помощник палатной и процедурной медицинской сестры)
<b>ПК-11 готовностью к определению необходимости применения природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со стоматологическими заболеваниями, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении</b>	
10	Медицинская реабилитация
10	Детская челюстно-лицевая хирургия
4	Медико-социальная реабилитация в стоматологии
9	Острые воспалительные заболевания челюстно-лицевой области
1	Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (Уход за больными терапевтического и хирургического профиля)
4	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Помощник палатной и процедурной медицинской сестры)
7	Клиническая практика (Помощник врача стоматолога (хирурга))
10	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
<b>ПК-14 способностью к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях</b>	
10	Профессиональные болезни
4	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Помощник палатной и процедурной медицинской сестры)
10	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

**7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания.**

Планируемые результаты освоения компетенции	Критерии оценивания результатов обучения				Наименование оценочного средства
	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично	
<b>ОПК-10: готовность к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной доврачебной медико-санитарной помощи</b>					
<b>Знать:</b> - организацию работы младшего и среднего медицинского персонала в медицинских организациях; - показатели здоровья населения, факторы, формирующие здоровье человека (экологические, профессиональные, природно-климатические, эндемические, социальные, эпидемиологические, психоэмоциональные, профессиональные, генетические); - гигиенические аспекты питания, гигиену медицинских организаций, гигиенические проблемы медико-санитарной помощи работающему населению; - основы профилактической медицины, организацию профилактических мероприятий, направленных на укрепление здоровья населения; - методы санитарно-просветительской работы.	Фрагментарные знания	Неполные знания	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания	Сформированные систематические знания	Проведение занятия, зачёт с оценкой
<b>Уметь:</b> - участвовать в организации и оказании лечебно-профилактической и санитарно-противоэпидемической помощи населению с учетом его социально-профессиональной (включая профессиональные занятия спортом) и возрастно-половой структуры, выполнять профилактические, гигиенические мероприятия;	Частичные умения	Неполные умения	Умения полные, допускаются небольшие ошибки	Сформированные умения	

<ul style="list-style-type: none"> <li>- оценить социальные факторы, влияющие на состояние физического и психологического здоровья пациента: культурные, этнические, религиозные, индивидуальные, семейные, социальные факторы риска (бездомность, насилие, болезнь и смерть родственников и пр.);</li> <li>- использовать в лечебной деятельности методы первичной и вторичной профилактики (на основе доказательной медицины),</li> <li>- устанавливать причинно-следственные связи изменений состояния здоровья от воздействия факторов среды обитания;</li> <li>- наметить объём дополнительных исследований в соответствии с прогнозом болезни, для уточнения диагноза и получения достаточного результата;</li> <li>- подобрать индивидуальный вид оказания помощи для лечения пациента в соответствии с ситуацией: первичная помощь, госпитализация;</li> <li>- сформулировать клинический диагноз;</li> <li>- разработать план терапевтических (хирургических) действий, с учетом протекания болезни и ее лечения;</li> <li>- наметить объем дополнительных исследований в соответствии с прогнозом болезни, для уточнения диагноза и получения достоверного результата.</li> </ul>					
<b>Владеть:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- методикой определения роли типовых патологических процессов в динамике развития основных групп болезней;</li> <li>- механизмами развития и проявления заболеваний, а также механизмами действия различных принципов лечения и профилактики.</li> </ul>	Частичное владение навыками	Несистематическое применение навыков	В систематическом применении навыков допускаются пробелы	Успешное и систематическое применение навыков	
<b>ПК-11: готовность к определению необходимости применения природных лечебных факторов, лекарственной, не медикаментозной терапии и других пациентов со стоматологическим и заболеваниями, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении</b>					
<b>Знать:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- организацию и проведение реабилитационных</li> </ul>	Фрагментарные знания	Неполные знания	Сформированные, но содержащие	Сформированные систематические	Проведение занятия, зачёт

мероприятий, механизм лечебно-реабилитационного воздействия физиотерапии, лечебной физкультуры, рефлексотерапии, фитотерапии, массажа и других немедикаментозных методов, показания и противопоказания к их назначению в стоматологии.			отдельные пробелы знания	знания	с оценкой, собеседование
<b>Уметь:</b> - разработать план лечения с учётом течения болезни, подобрать и назначить лекарственную терапию, использовать методы немедикаментозного лечения, провести реабилитационные мероприятия при заболеваниях челюстно-лицевой области; - разработать оптимальную тактику лечения стоматологической патологии у детей и взрослых с учетом общесоматического заболевания и дальнейшей реабилитации пациента; - проводить реабилитационные мероприятия.	Частичные умения	Неполные умения	Умения полные, допускаются небольшие ошибки	Сформированные умения	
<b>Владеть:</b> - методами диагностики и лечения кариеса, болезней пульпы и периодонта, заболеваний пародонта и слизистой рта у детей и взрослых в соответствии с нормативными документами ведения пациентов; - мануальными навыками в консервативной, оперативной и восстановительной стоматологии; - методами инфильтрационной и проводниковой анестезией в полости рта методами комплексной терапии и реабилитации пациентов со стоматологическими заболеваниями с учётом общего состояния организма и наличия сопутствующей патологии; - механизмом лечебно-реабилитационного воздействия физиотерапии, лечебной физкультуры, рефлексотерапии, фитотерапии, массажа и других немедикаментозных методов; - устранением причин хронической травмы	Частичное владение навыками	Несистематическое применение навыков	В систематическом применении навыков допускаются пробелы	Успешное и систематическое применение навыков	

слизистой оболочки рта; - методами диспансеризации в стоматологии у детей и взрослых.					
<b>ПК-14: способность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях</b>					
<b>Знать:</b> - основы законодательства Российской Федерации, основные нормативно-технические документы по охране здоровья населения; - основы организации поликлинической и стационарной помощи населению, современные организационные формы работы и диагностические возможности поликлинической службы; - обязанности врача, правовой статус врача в РФ; - нормы уголовного, административного, гражданского и трудового законодательства, регулирующие деятельность медицинских работников в РФ; - обязанности и права врача при оказании медицинской помощи отдельным категориям граждан, при угрозе распространения инфекции, массовых заболеваний, заболеваний ВИЧ инфекцией.	Фрагментарные знания	Неполные знания	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания	Сформированные систематические знания	Проведение занятия, зачёт с оценкой, собеседование
<b>Уметь:</b> - ориентироваться в действующих нормативно-правовых актах о труде, применять нормы трудового законодательства в конкретных практических ситуациях; - самостоятельно принимать правомерные решения в конкретной ситуации, возникшей при осуществлении многосложной профессиональной деятельности врача; - защищать права медицинских работников.	Частичные умения	Неполные умения	Умения полные, допускаются небольшие ошибки	Сформированные умения	
<b>Владеть:</b> - методами организации первичной	Частичное владение навыками	Несистематическое применение навыков	В систематическом	Успешное и систематическое	

<p>профилактики стоматологических заболеваний в любой возрастной группе, формирования мотивации к поддержанию стоматологического здоровья отдельных лиц, семей и общества, в том числе отказу от вредных привычек, влияющих на состояние полости рта;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками юридической оценки случаев ненадлежащего оказания медицинской помощи (услуги), иных правонарушений медицинского персонала;</li> <li>- юридическими аспектами ведения медицинской документации.</li> </ul>			<p>применении навыков допускаются пробелы</p>	<p>применение навыков</p>	
---	--	--	---	-------------------------------	--

**7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы производственной практики**

**Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности**

Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде	Шкала оценивания
<b>Текущий контроль успеваемости</b>			
Реферат	<p>Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое изложение содержания и результатов индивидуальной учебно-исследовательской деятельности. Автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.</p> <p>Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и включать разделы: введение, основную часть, заключение, список использованной литературы. В зависимости от тематики реферата к нему могут быть оформлены приложения, содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т.д.</p>	Темы рефератов	Пятибалльная шкала
Тест	<p>Система стандартизованных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.</p> <p>В тестовых заданиях используются четыре типа вопросов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- закрытая форма - наиболее распространенная форма и предлагает несколько альтернативных ответов на поставленный вопрос. Например, обучающемуся задается вопрос, требующий альтернативного ответа «да» или «нет», «является» или «не является», «относится» или «не относится» и т.п.</li> </ul> <p>Тестовое задание, содержащее вопрос в закрытой форме, включает в себя один или несколько правильных ответов и иногда называется выборочным</p>	Фонд тестовых заданий	Пятибалльная шкала

	<p>заданием. Закрытая форма вопросов используется также в тестах-задачах с выборочными ответами. В тестовом задании в этом случае сформулированы условие задачи и все необходимые исходные данные, а в ответах представлены несколько вариантов результата решения в числовом или буквенном виде. Обучающийся должен решить задачу и показать, какой из представленных ответов он получил;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- открытая форма - вопрос в открытой форме представляет собой утверждение, которое необходимо дополнить. Данная форма может быть представлена в тестовом задании, например, в виде словесного текста, формулы (уравнения), графика, в которых пропущены существенные составляющие - части слова или буквы, условные обозначения, линии или изображения элементов схемы и графика. Обучающийся должен по памяти вставить соответствующие элементы в указанные места («пропуски»);</li> <li>- установление соответствия - в данном случае обучающемуся предлагают два списка, между элементами которых следует установить соответствие;</li> <li>- установление последовательности - предполагает необходимость установить правильную последовательность предлагаемого списка слов или фраз.</li> </ul>	
--	---	--

#### Промежуточная аттестация

Экзамен	Экзамен по производственной практике служит для оценки работы обучающегося при прохождении практики и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении профессиональных задач.	Вопросы к экзамену	Пятибалльная шкала



## Тестовые задания

### **Тема 1. Основные компоненты и принципы отечественного здравоохранения. Значение общего ухода за больными.**

#### **1. Основным компонентом здравоохранения является:**

- А. Соблюдение прав граждан в области здравоохранения.
- Б. Концепция национального здравоохранения.
- В. Лечебно – профилактическая помощь.
- Г. Участковый принцип работы.
- Д. Система обязательного медицинского страхования.

#### **2. Какое направление относится ко второму принципу отечественно практического здравоохранения?**

- А. Диспансеризация населения.
- Б. Доступность медицинской помощи.
- В. Предупреждение заболеваний.
- Г. Укрепление здоровья граждан.
- Д. Обеспечение санитарно – гигиенического благополучия.

#### **3. Какое направление в области охраны здоровья граждан относится к первому, приоритетному принципу отечественно практического здравоохранения?**

- А. Устранение причин возникновения заболевания.
- Б. Ответственность за причинение вреда здоровью.
- В. Права граждан при оказании медицинской помощи.
- Г. Ответственность органов государственной власти в области охраны здоровья граждан.
- Д. Права граждан при оказании медико – социальной помощи.

#### **4. Видом медицинской помощи является:**

- А. Гуманитарная помощь.
- Б. Профессиональная помощь.
- В. Квалифицированная помощь.
- Г. Материальная помощь.
- Д. Экономическая помощь.

#### **5. Какое лечебное учреждение является амбулаторно – поликлиническим?**

- А. Противочумная станция.
- Б. Бюро судебно – медицинской экспертизы.
- В. Грязелечебница.
- Г. Фельдшерско – акушерский пункт.
- Д. Бюро медико – социальной экспертизы.

#### **6. Какое лечебное учреждение является стационарным?**

- А. Центральная районная больница.
- Б. Женская консультация.
- В. Отделение скорой и неотложной помощи.
- Г. Врачебно – физкультурный диспансер.
- Д. Молочная кухня.

#### **7. Кто был первым организатором сестринской службы в России?**

- А. Захарьин Г.А.
- Б. Зимницкий С.С.
- В. Пирогов Н.И.
- Г. Курашов С.В.
- Д. Мудров М.Я.

#### **8. Чью дату рождения (08. 05. 1828 г.) отмечают как всемирный день Красного Креста?**

- А.Флоренс Найтингейл.
- Б. Вирджиния Хендerson.
- В. Королева Великобритании Виктория.

Г. Великая княгиня Романова Александра Николаевна.

Д. Анри Жан Дюнан.

**9. Кто впервые предложил в 1859 году понятие «сестринское дело»?**

А.Флоренс Найтингейл.

Б. Анри Жан Дюнан.

В. Королева Великобритании Виктория.

Г. Великая княгиня Романова Александра Николаевна.

Д. Вирджиния Хендerson.

**10. Кто осуществляет непосредственный уход за больным?**

А. Диетическая медицинская сестра.

Б. Старшая медицинская сестра.

В. Главная медицинская сестра.

Г.Младшая медицинская сестра.

Д. Операционная медицинская сестра.

**11. Что является обязанностью палатной медицинской сестры?**

А. Выполняет врачебные назначения больным в закрепленных палатах.

Б. Готовит к операции шовный и перевязочный материал.

В. Контролирует санитарное состояние столовой для больных.

Г. Сопровождает больных на диагностические и лечебные процедуры.

Д. Выполняет врачебные назначения больным на дому.

**12. Что является обязанностью главной медицинской сестры?**

А. Организация хозяйственно – административной работы отделения.

Б. Выполнение врачебных назначений.

В. Осуществление контроля за санитарным состоянием отделения больницы.

Г. Рациональная организация труда среднего и младшего медицинского персонала.

Д. Ведет медицинскую документацию лечебного отделения.

**13. Что является обязанностью старшей медицинской сестры?**

А. Повышение квалификации среднего и младшего медицинского персонала.

Б. Контроль работы палатных медицинских сестер и младшего медицинского персонала.

В. Организация питания больных отделения.

Г. Прием поступивших в отделение больных.

Д. Транспортировка больных.

**14. Что такое ятрогенное заболевание?**

А. Патологическое состояние пациента, обусловленное неосторожными высказываниями или поступками медицинского работника.

Б. Патологическое состояние, обусловленное возбудителями инфекционных болезней.

В. Наследственное заболевание.

Г. Осложнение основного заболевания.

Д. Нозокомиальное заболевание.

**15. Какая информация не является врачебной тайной?**

А. Информация о состоянии здоровья гражданина.

Б. Информация о диагнозе заболевания гражданина.

В. Информация о факте обращения гражданина за медицинской помощью.

Г. Информация о результатах обследования пациента.

Д. Информация о вреде, причиненном жизни и здоровью гражданина, при оказании медицинской помощи.

**Ответы на тестовый контроль.**

**1 – В, 2 – Б, 3 – А, 4 – В, 5 – Г, 6 – А, 7 – В, 8 – Д, 9 – А, 10 – Г, 11 – А, 12 – Г, 13 – Б, 14 – А, 15 – Д.**

**Тема 2. Приемное отделение больницы.**

**1. Какое мероприятие не входит в функции приемного отделения?**

- А. Прием и регистрация больных.
- Б. Определение отделения стационара для госпитализации больного.
- В. Проведение предварительного медицинского обследования больного.
- Г. Санитарно – гигиеническая обработка больного.
- Д. Транспортировка больного.

**2. В какой строгой последовательности организуется работа приемного отделения?**

- А. Врачебный осмотр, регистрация, санитарно – гигиеническая обработка больных.
- Б. Регистрация, врачебный осмотр, санитарно – гигиеническая обработка больных.
- В. Санитарно – гигиеническая обработка, врачебный осмотр, регистрация больных.
- Г. Регистрация, санитарно – гигиеническая обработка, врачебный осмотр больных.

**3. Какое служебное помещение не входит в состав приемного отделения?**

- А. Смотровой кабинет.
- Б. Помещение для хранения одежды поступивших больных.
- В. Физиотерапевтический кабинет.
- Г. Кабинет дежурного врача.
- Д. Изолятор.

**4. В каком случае медицинская сестра приемного отделения обязана дать телефонограмму родственникам больного?**

- А. Больной доставлен в больницу по поводу внезапного заболевания, которое возникло у него вне дома.
- Б. Больной совершил нарушение больничного режима.
- В. Больной отказался от госпитализации в стационар.
- Г. Больной отказался от проведения обследования.
- Д. Больной находится в состоянии алкогольного опьянения.

**5. Что не входит в перечень основной медицинской документации приемного отделения?**

- А. Журнал осмотра на педикулез.
- Б. Алфавитный журнал приступивших больных.
- В. Медицинская карта амбулаторного больного.
- Г. Журнал учета приема больных и отказов в госпитализации.
- Д. Медицинская карта стационарного больного.

**6. Какое мероприятие не входит в процедуру санитарно – гигиенической обработки больных?**

- А. Осмотр кожных и волосяных покровов больного.
- Б. Бритье больного (по мере необходимости).
- В. Стрижка волос больного.
- Г. Мытье под душем или гигиеническая помывка больного.
- Д. Проведение частичной специальной обработки больного.

**7. Что является признаком педикулеза?**

- А. Следы расчесов и гнойничковые корки на коже.
- Б. Наличие перхоти в волосистой части головы.
- Г. Выпадение волос на голове.
- Д. Жирные выющиеся волосы.

**8. Какое вещество не является средством против педикулеза (вшевости)?**

- А. Раствор эмульсии бензилбензоата 20 %.
- Б. Специальная шампунь Элко – инсект.
- В. Специальный лосьон Ниттифор.
- Г. Мазь серная 33 %.
- Д. Мазь ртутная белая 5 %.

**9. Какое служебное помещение входит в состав приемного отделения?**

- А. Диагностический кабинет для больных с неустановленным диагнозом.
- Б. Ординаторская.

В. Буфетная для раздачи пищи для больных.

Г. Палаты для больных.

Д. Клизменная.

**10. Какой документ входит в перечень основной медицинской документации приемного отделения?**

А. Журнал учета входящей корреспонденции.

Б. Медицинская карта амбулаторного больного.

В. Журнал регистрации амбулаторных больных.

Г. Книга учета материальных средств.

Д. Журнал телефонограмм.

**11. Волосистые области каких частей тела не поражает лобковая вошь?**

А. Волосы в лобковой области.

Б. Волосы в подмышечной впадине.

В. В бороде и усах.

Г. Волосы на голове.

Д. В бровях и ресницах.

**12. Какое мероприятие не является этапом санитарно – гигиенической обработки больных?**

А. Гигиеническая ванна.

Б. Стрижка волос и ногтей.

В. Дезинсекция.

Г. Переодевание больного в чистое белье.

Д. Очистительная клизма.

**13. В каких случаях противопоказана гигиеническая ванна?**

А. Гипертонический криз.

Б. Хронический пиелонефрит.

В. Язвенная болезнь желудка в стадии ремиссии.

Г. Деформирующий артроз.

Д. Сахарный диабет.

**14. Какова особенность транспортировки больного с кровоизлиянием в головной мозг?**

А. В положении полусидя.

Б. Лежа на спине.

В. Лежа на левом боку.

Г. Лежа на животе.

Д. Лежа на правом боку.

**15. Какова особенность транспортировки больного с сердечно – сосудистой недостаточностью?**

А. Лежа на спине с повернутой набок головой.

Б. Лежа на спине, голова ниже уровня ног.

В. В положении полусидя.

Г. Лежа на спине лицом вверх.

Д. Лежа на правом боку.

**16. Какой должна быть температура воды для гигиенической ванны?**

А. 27 – 29°С

Б. 30 – 33°С

В. 37 – 39 °С

Г. 34 – 36°С

Д. 40 – 42°С

**Ответы на тестовый контроль.**

**1 – В, 2 – Б, 3 – В, 4 – А, 5 – В, 6 – Д, 7 – А, 8 – Г, 9 – А, 10 – Д, 11 – Г, 12 – Д, 13 – А, 14 – Б, 15 – В, 16 – Г.**

### **Тема 3. Терапевтическое отделение больницы.**

**1. Какой медицинский работник не входит в состав работников терапевтического отделения?**

- А. Палатный врач.
- Б. Главная медицинская сестра.
- В. Постовая медицинская сестра.
- Г. Процедурная медицинская сестра.
- Д. Санитарка.

**2. Какое помещение не входит в состав терапевтического отделения?**

- А. Бельевая для хранения чистого нательного и постельного белья.
- Б. Процедурный кабинет.
- В. Помещение для хранения предметов для уборки.
- Г. Диагностический кабинет.
- Д. Кабинет сестры – хозяйки.

**3. Какое имущество не входит в обязательный перечень оснащения палаты для больных?**

- А. Индивидуальные тумбочки.
- Б. Индивидуальная сигнализация для экстренного вызова медицинского персонала.
- В. Холодильник для хранения продуктов.
- Г. Переносная ширма.
- Д. Телевизор.

**4. Какой режим не назначается больному врачем?**

- А. Строгий постельный режим.
- Б. Строгий противоэпидемический режим.
- В. Постельный режим.
- Г. Полупостельный режим.
- Д. Общий (свободный) режим.

**5. На какое количество коек организуется сестринский пост в терапевтическом отделении?**

- А. На 15 – 20 коек.
- Б. На 20 – 25 коек.
- В. На 35 – 40 коек.
- Г. На 30 – 35 коек.
- Д. На 25 – 30 коек.

**6. Где обычно располагается пост палатной медицинской сестры?**

- А. В отдельном кабинете.
- Б. В коридоре отделения.
- В. В палате для больных.
- Г. В манипуляционном кабинете.
- Д. В процедурном кабинете.

**7. В обязанности палатной медицинской сестры не входит?**

- А. Контроль за работой младшего медицинского персонала.
- Б. Санитарно – просветительная работа среди больных.
- В. Общая оценка состояния больного.
- Г. Осуществление сбора биологического материала для анализов.
- Д. Составление порционного требования.

**8. Какой показатель не входит общую оценку состояния больного?**

- А. Положение больного в постели.
- Б. Состояние сознания больного.
- В. Общее состояние больного.

Г. Данные биохимического исследования крови.

Д. Антропометрические данные.

**9. Какой показатель не определяет степень тяжести состояния больного?**

А. Удовлетворительное.

Б. Неудовлетворительное.

В. Средней тяжести.

Г. Тяжелое.

Д. Крайне тяжелое (предагональное).

**10. Какой показатель индекса массы тела (ИМТ) является идеальным?**

А. 20 кг/м<sup>2</sup>.

Б. 22 кг/м<sup>2</sup>.

В. 24 кг/м<sup>2</sup>.

Г. 26 кг/м<sup>2</sup>.

Д. 28 кг/м<sup>2</sup>.

**11. Какой показатель индекса массы тела (ИМТ) свидетельствует об ожирении?**

А. 18 – 20 кг/м<sup>2</sup>.

Б. 21 – 23 кг/м<sup>2</sup>.

В. 24 – 27 кг/м<sup>2</sup>.

Г. 28 – 29 кг/м<sup>2</sup>.

Д. Более 30 кг/м<sup>2</sup>.

**12. Какой показатель индекса массы тела (ИМТ) свидетельствует о недостаточности массы тела?**

А. Менее 18,5 кг/м<sup>2</sup>.

Б. Менее 16,5 кг/м<sup>2</sup>.

В. Менее 17,5 кг/м<sup>2</sup>.

Г. Менее 20,5 кг/м<sup>2</sup>.

Д. Менее 19,5 кг/м<sup>2</sup>.

**13. Какой журнал не входит в перечень основной документации постовой медицинской сестры?**

А. Журнал передачи ключей от сейфа.

Б. Процедурный журнал.

Г. Журнал назначений.

Д. Журнал приема и сдачи дежурств.

**14. Какой раствор не используется для проведения дезинфекции?**

А. Раствор хлорамина Б 3 %.

Б. Раствор этанола 70 %.

В. Раствор перекиси водорода 6 %.

Г. Раствор глутарала 2 %.

Д. Раствор эмульсии бензилбензоата 20 %.

**15. Какое мероприятие относится к механическому методу дезинфекции?**

А. Проглаживание горячим утюгом.

Б. Влажная уборка помещений.

В. Ультрафиолетовое облучение.

Г. Кипячение.

Д. Сжигание инфицированных материалов.

**16. Какое мероприятие относится к физическому методу дезинфекции?**

А. Очищение помещений от пыли пылесосом.

Б. Пастеризация.

В. Мытье рук.

Г. Влажная уборка помещений.

Д. Параформалиновая обработка.

**17. В состав «Аптечки», применяемой для профилактики заражения медицинских работников инфекциями, передающимися через кровь и другие биологические жидкости пациента не входит:**

- А. Ундинка (стаканчик для промывания глаз).
- Б. Раствор йода спиртовый 5 %.
- В. Раствор этилового спирта 70 %.
- Г. Раствор гипохлорита кальция 0,5 %.
- Д. Раствор перекиси водорода 6 %.

**Ответы на тестовый контроль.**

**1 – Б, 2 – Г, 3 – Д, 4 – Б, 5 – Д, 6 – Б, 7 – Д, 8 – Г, 9 – Б, 10 – В, 11 – Д, 12 – А, 13 – Б, 14 – Д, 15 – Б, 16 – Б, 17 – Г.**

#### **Тема 4. Особенности ухода за больными пожилого и старческого возраста.**

**1. Какой возраст в годах является зрелым?**

- А. 18 – 29 лет.
- Б. 30 – 44 года.
- В. 45 – 59 лет.
- Г. 60 – 74 года.
- Д. 70 – 89 лет.

**2. Какой возраст в годах является средним?**

- А. 18 – 29 лет.
- Б. 30 – 44 года.
- В. 45 – 59 лет.
- Г. 60 – 74 года.
- Д. 70 – 89 лет.

**3. Какой возраст в годах является пожилым?**

- А. 60 - 74 года.
- Б. 30 – 44 года.
- В. 18 – 29 лет.
- Г. 75 – 89 лет.
- Д. 90 лет и старше.

**4. С какого возраста начинаются патологические изменения, характерные для людей пожилого и старческого возраста?**

- А. 20 – 30 лет.
- Б. 30 – 40 лет.
- В. 60 – 70 лет.
- Г. 50 – 60 лет.
- Д. 40 – 50 лет.

**5. К основным особенностям больных пожилого и старческого возраста не относится?**

- А. Наличие двух и более заболеваний у одного пациента.
- Б. Преимущественно хроническое течение заболеваний.
- В. Атипичное клиническое течение заболеваний.
- Г. Типичное клиническое течение заболеваний.
- Д. Изменение защитных, в первую очередь иммунных реакций.

**6. Рекомендуемая калорийность пищи для женщин старше 60 лет:**

- А. 1800 – 1900 ккал.
- Б. 1900 – 2000 ккал.
- В. 2000 – 2100 ккал.

- Г. 2100 – 2200 ккал.
- Д. 2200 – 2300 ккал.

**7. Рекомендуемая калорийность пищи для мужчин старше 60 лет:**

- А. 1000 – 1500 ккал.
- Б. 1500 – 2000 ккал.
- В. 2000 – 3000 ккал.
- Г. 3000 – 3200 ккал.
- Д. 3200 – 3500 ккал.

**8. Какой из перечисленных явлений не входят в перечень основных инволютивных (возрастных) процессов, происходящих в органах дыхания стареющего организма?**

- А. Эластичность легочной паренхимы снижается.
- Б. Уплотнение альвеолярно - капиллярных мембран затрудняющее газообмен.
- В. Вследствие снижения активности реснитчатого эпителия нарушается механизм самоочищения бронхов.
- Г. Повышается кашлевой рефлекс.
- Д. В результате изменения размеров альвеол на 40 – 45 % уменьшается дыхательная поверхность легких.

**9. Какой из перечисленных явлений не входит в перечень основных инволютивных (возрастных) процессов происходящих в почках стареющего организма?**

- А. Увеличение массы и объема почек.
  - Б. Утолщение и уплотнение капсулы и увеличение объема паранефральной клетчатки.
  - В. Развитие гиалиноза капиллярных петель клубочков.
  - Г. Снижение клубочковой фильтрации.
  - Д. Атрофия элементов юкстагломерулярного аппарата с перестройкой его клеток.
- 10. Какой из перечисленных явлений не входит в перечень основных инволютивных (возрастных) процессов происходящих в желудочно – кишечном тракте стареющего организма?**
- А. Атрофия слизистой оболочки пищевода.
  - Б. Снижение секреторной, ферментативной и двигательной активности желудка.
  - В. Возрастная атрофия ткани поджелудочной железы.
  - Г. Тенденция к повышению количества желчных кислот, фосфолипидов и билирубина.
  - Д. В ротовой полости развивается инволюция слюнных желез.

**Ответы на тестовый контроль.**

**1 – Б, 2 – В, 3 – А, 4 – Д, 5 – Г, 6 – Б, 7 – В, 8 – Г, 9 – А, 10 – Г.**

**Тема 5. Питание больных.**

**1. Средняя суточная потребность взрослого человека в воде в умеренном климате:**

- А. 1500 – 1750 г.
- Б. 1750 – 2200 г.
- В. 2200 – 2350 г.
- Г. 2350 – 2500 г.
- Д. 2500 – 2750 г.

**2. Средняя суточная потребность взрослого человека в белках:**

- А. 60 – 80 г.
- Б. 120 – 140 г.
- В. 100 – 120 г.
- Г. 80 – 100 г.
- Д. 140 – 160 г.

**3. Средняя суточная потребность взрослого человека в углеводах:**

- А. 200 – 300 г.

- Б. 300 – 400 г.
- В. 400 – 500 г.
- Г. 500 – 600 г.
- Д. 600 – 700 г.

**4. Средняя суточная потребность взрослого человека в энергии (ккал):**

- А. 1750 ккал.
- Б. 2000 ккал.
- В. 2250 ккал.
- Г. 2500 ккал.
- Д. 2850 ккал.

**5. Средняя суточная потребность взрослого человека в жирах:**

- А. 60 – 80 г.
- Б. 80 – 100 г.
- В. 100 – 110 г.
- Г. 110 – 120 г.
- Д. 120 – 1340 г.

**6. Какую диету назначают при язвенной болезни желудка и 12 – перстной кишки в стадии резкого обострения?**

- А. Диета № 1а.
- Б. Диета № 1б.
- В. Диета № 1.
- Г. Диета № 2.
- Д. Диета № 4.

**7. Какую диету назначают при нерезком обострении хронического гастрита с сохраненной или повышенной секрецией?**

- А. Диета № 1а.
- Б. Диета № 1б.
- В. Диета № 1.
- Г. Диета № 3.
- Д. Диета № 5

**8. Какую диету назначают при хроническом гастрите с пониженной секреторной недостаточностью?**

- А. Диета № 2.
- Б. Диета № 1а.
- В. Диета № 3.
- Г. Диета № 6.
- Д. Диета № 9.

**9. Какую диету назначают при геморрое?**

- А. Диета № 1.
- Б. Диета № 2.
- В. Диета № 4.
- Г. Диета № 3.
- Д. Диета № 7.

**10. Какую диету назначают при обострении хронического энтерита?**

- А. Диета № 6.
- Б. Диета № 4.
- В. Диета № 7.
- Г. Диета № 2.
- Д. Диета № 10.

**11. Какую диету назначают при циррозе печени при ее недостаточности?**

- А. Диета № 4.
- Б. Диета № 10.
- В. Диета № 7.
- Г. Диета № 5.

Д. Диета № 14.

**12. Какую диету назначают при обострении хронического холецистита и желочно – каменной болезни?**

- А. Диета № 2.
- Б. Диета № 4.
- В. Диета № 7.
- Г. Диета № 9.
- Д. Диета № 5а.

**13. Какую диету назначают при подагре?**

- А. Диета № 3.
- Б. Диета № 5.
- В. Диета № 6.
- Г. Диета № 8.
- Д. Диета № 9.

**14. Какую диету назначают при остром нефrite в период выздоровления?**

- А. Диета № 7.
- Б. Диета № 5.
- В. Диета № 4.
- Г. Диета № 10.
- Д. Диета № 13.

**15. Какую диету назначают при ожирении?**

- А. Диета № 3.
- Б. Диета № 6.
- В. Диета № 7.
- Г. Диета № 8.
- Д. Диета № 12.

**16. Какую диету назначают при диабете легкой и средней степени тяжести?**

- А. Диета № 4.
- Б. Диета № 5.
- В. Диета № 7.
- Г. Диета № 8.
- Д. Диета № 9.

**17. Какую диету назначают при заболеваниях сердечно – сосудистой системы без клинических признаков сердечной недостаточности?**

- А. Диета № 3.
- Б. Диета № 5.
- В. Диета № 8.
- Г. Диета № 10.
- Д. Диета № 14.

**18. Какую диету назначают при атеросклерозе с поражением сосудов сердца, головного мозга или других органов?**

- А. Диета № 2б.
- Б. Диета № 4.
- В. Диета № 6.
- Г. Диета № 8.
- Д. Диета № 10с.

**19. Какую диету назначают при инфаркте миокарда?**

- А. Диета № 7.
- Б. Диета № 9.
- В. Диета № 10и.
- Г. Диета № 11.
- Д. Диета № 14.

**20. Какую диету назначают при туберкулезе легких, костей, лимфатических сосудов при нерезком обострении?**

- А. Диета № 3.
- Б. Диета № 5.
- В. Диета № 9.
- Г. Диета № 11.
- Д. Диета № 14.

**21. Какую диету назначают при заболеваниях центральной нервной системы, сопровождающихся повышенной нервной возбудимостью?**

- А. Диета № 4.
- Б. Диета № 7.
- В. Диета № 12.
- Г. Диета № 13.
- Д. Диета № 5.

**22. Какую диету назначают при ангинах?**

- А. Диета № 5.
- Б. Диета № 7.
- В. Диета № 9.
- Г. Диета № 13.
- Д. Диета № 14

**23. Какую диету назначают при мочекаменной болезни с щелочной реакцией мочи?**

- А. Диета № 6.
- Б. Диета № 8.
- В. Диета № 11.
- Г. Диета № 13.
- Д. Диета № 14.

**24. При каком заболевании назначается диета № 1?**

- А. Резкое обострение язвенной болезни желудка и 12 – перстной кишки.
- Б. Нерезкое обострение хронического гастрита с сохраненной или повышенной секрецией.
- В. Острый гастрит.
- Г. Трещина заднего прохода без воспаления.
- Д. Обострение хронического энтерита.

**25. При каком заболевании назначается диета № 4?**

- А. Геморрой.
- Б. Дизентерия.
- В. Хронический холецистит и желчно – каменная болезнь вне обострения.
- Г. Острый гепатит.
- Д. Хронический панкреатит.

**26. При каком заболевании назначается диета № 7?**

- А. Хронический нефрит вне обострения и без почечной недостаточности.
- Б. Острый холецистит.
- В. Острый нефрит средней степени тяжести.
- Г. Ожирение.
- Д. Инфаркт миокарда.

**27. При каком заболевании назначается диета № 8?**

- А. Хронический нефрит с умеренно выраженной хронической почечной недостаточностью.
- Б. Ожирение.
- В. Сахарный диабет легкой и средней степени тяжести.
- Г. Гипертоническая болезнь.
- Д. Туберкулез легких.

**28. При каком заболевании назначается диета № 11?**

- А. Обострение хронического энтерита.
- Б. Острый гастрит.

В. Туберкулез суставов.

Г. Ангина.

Д. Пиелоцистит.

**29. При каком заболевании назначается диета № 15?**

А. Сахарный диабет.

Б. Острый нефрит.

В. Хронический гепатит.

Г. Назначается при отсутствии показаний к назначению специальной диеты.

Д. Мочекаменная болезнь с щелочной реакцией мочи.

**30. Кто составляет порционное требование в лечебном отделении?**

А. Старшая медицинская сестра отделения.

Б. Палатная медицинская сестра отделения.

В. Буфетчица.

Г. Врач – ординатор.

Д. Заведующий отделением.

**31. Какая форма питания не применяется в стационаре для взрослых?**

А. Пассивное.

Б. Искусственное.

В. Грудное.

Г. Энтеральное.

Д. Парентеральное.

**Ответы на тестовый контроль.**

1 – Б, 2 – Г, 3 – В, 4 – Д, 5 – Б, 6 – Б, 7 – В, 8 – А, 9 – Г, 10 – Б, 11 – Г, 12 – Д, 13 – В, 14 – А, 15 – Г, 16 – Д, 17 – Г, 18 – Д, 19 – В, 20 – Г, 21 – В, 22 – Г, 23 – Д, 24 - Б, 25 – Б, 26 – А, 27 – Б, 28 – В, 29 – Г, 30 – А, 31 – В.

**Тема 6. Температура тела и ее измерение у здоровых и больных.**

**1. Укажите вид медицинского термометра, используемого для измерения температуры тела:**

А. Термометр газовый.

Б. Термометр цифровой (с памятью).

В. Термометр сопротивления.

Г. Термометр жидкостный.

Д. Термометр минимальный.

**2. В каком месте не измеряется температура тела?**

А. Прямая кишка.

Б. Полость рта.

В. В промежности.

Г. Подмышечная впадина.

Д. Паходные складки.

**3. Какова длительность измерения температуры тела?**

А. 5 минут.

Б. 6 минут.

В. 7 минут.

Г. 9 минут.

Д. 10 минут.

**4. В каких пределах в норме может колебаться температура тела у здорового человека в пределах суток?**

А. От 35° С до 36° С.

Б. От 36° С до 37° С.

В. От 37° С до 38° С.

Г. От 38° С до 39° С.

Д. От 39° С до 40° С.

**5. Каким цветом отмечают в температурном листе показатели температуры тела?**

А. Красным или оранжевым.

Б. Зеленым или фиолетовым.

В. Синим или черным.

Г. Желтым или коричневым.

Д. Сиреневым или бежевым.

**6. Повышение температуры тела увеличивает у взрослого человека частоту сердечных сокращений на:**

А. 5 – 6 ударов в минуту.

Б. 6 – 8 ударов в минуту.

В. 8 – 10 ударов в минуту.

Г. 10 – 12 ударов в минуту.

Д. 12 – 14 ударов в минуту.

**7. Субфебрильной лихорадкой называют повышение температуры тела :**

А. От 37° С до 38° С.

Б. От 38° С до 39° С.

В. От 39° С до 40° С.

Г. От 40° С до 41° С.

Д. От 41° С до 42° С.

**8. Высокой (пиретической) лихорадкой называют повышение температуры тела :**

А. От 37° С до 38° С.

Б. От 38° С до 39° С.

В. От 39° С до 41° С.

Г. От 41° С до 42° С.

Д. Более 42° С.

**9. Умеренной фебрильной лихорадкой называют повышение температуры тела :**

А. От 37° С до 38° С.

Б. От 38° С до 39° С.

В. От 39° С до 40° С.

Г. От 40° С до 41° С.

Д. От 41° С до 42° С.

**10. Какой не бывает по характеру колебаний температурная кривая в течение суток?**

А. Неправильная лихорадка.

Б. Постоянная лихорадка.

В. Ремиттирующая лихорадка.

Г. Непостоянная лихорадка.

Д. Возвратная лихорадка.

**11. Чрезмерной (гиперпиретической) лихорадкой называют повышение температуры тела :**

А. От 37° С до 38° С.

Б. От 38° С до 39° С.

В. До 39° С.

Г. До 40° С.

Д. Более 41° С.

**12. Какой бывает по характеру колебаний температурная кривая при неправильной лихорадке?**

А. Лихорадка с разнообразными нерегулярными суточными колебаниями температуры тела.

Б. Обычно постоянно высокая температура (38° С – 39° С) в течение нескольких дней (или даже нескольких недель). Колебания температуры тела в течение дня не превышают 1° С.

В. Повышение температуры тела до 39° С – 41°С (чаще в вечернее время), сменяющееся на нормальные величины в течение 24 часов. Ежедневные суточные температурные колебания очень велики: от 3° С до 5° С, с падением до нормальных или субнормальных значений.

Г. Температура тела внезапно поднимается до 39° С – 40° С и в течение нескольких часов также быстро опускается до нормальной. Через 1 или 3 дня подъем температуры тела повторяется.

Д. Утренняя температура тела выше вечерней.

**13. Какой бывает по характеру колебаний температурная кривая при постоянной лихорадке?**

А. Лихорадка с разнообразными нерегулярными суточными колебаниями температуры тела.

Б. Температура тела внезапно поднимается до 39° С – 40° С и в течение нескольких часов также быстро опускается до нормальной. Через 1 или 3 дня подъем температуры тела повторяется.

В. Повышение температуры тела до 39° С – 41° С (чаще в вечернее время), сменяющееся на нормальные величины в течение 24 часов. Ежедневные суточные температурные колебания очень велики: от 3° С до 5° С, с падением до нормальных или субнормальных значений.

Г. Обычно постоянно высокая температура (38° С – 39° С) в течение нескольких дней (или даже нескольких недель). Колебания температуры тела в течение дня не превышают 1° С.

Д. Утренняя температура тела выше вечерней.

**14. Какой бывает по характеру колебаний температурная кривая при ремиттирующей лихорадке?**

А. Лихорадка с разнообразными нерегулярными суточными колебаниями температуры тела.

Б. Температура тела внезапно поднимается до 39° С – 40° С и в течение нескольких часов также быстро опускается до нормальной. Через 1 или 3 дня подъем температуры тела повторяется.

В. Повышение температуры тела до 39° С – 41° С (чаще в вечернее время), сменяющееся на нормальные величины в течение 24 часов. Ежедневные суточные температурные колебания очень велики: от 3° С до 5° С, с падением до нормальных или субнормальных значений.

Г. Обычно постоянно высокая температура (38° С – 39° С) в течение нескольких дней (или даже нескольких недель). Колебания температуры тела в течение дня не превышают 1° С.

Д. Длительная лихорадка с суточными колебаниями температуры тела, превышающими 1° С (обычно в пределах 2° С), без снижения до нормального уровня.

**15. Мимолетная лихорадка длится:**

А. 0,5 часа.

Б. 1 час.

В. До 2 часов.

Г. До 3 часов.

Д. До 3 часов.

**16. Острая лихорадка длится:**

А. До 3 суток.

Б. До 5 суток.

В. До 8 суток.

Г. До 12 суток.

Д. До 15 суток.

**17. Подострая лихорадка длится:**

А. До 10 суток.

Б. До 15 суток.

В. До 25 суток.

Г. До 45 суток.

Д. Свыше 45 суток.

**18. Хроническая лихорадка длится:**

А. До 15 суток.

Б. До 35 суток.

В. До 35 суток.

Г. До 45 суток.

Д. Свыше 45 суток.

**19. В первом периоде лихорадки бывает:**

А. Резкое внезапное повышение температуры тела.

Б. Постоянно высокая температура тела.

В. Снижение температуры тела (критическое или литическое).

Г. Нормальная температура тела.

Д. Субнормальная температура тела.

**20. Во втором периоде лихорадки бывает:**

А. Резкое внезапное повышение температуры тела.

Б. Постоянно высокая температура тела.

В. Снижение температуры тела (критическое или литическое).

Г. Нормальная температура тела.

Д. Субнормальная температура тела.

**21. В третьем периоде лихорадки бывает:**

А. Резкое внезапное повышение температуры тела.

Б. Постоянно высокая температура тела.

В. Снижение температуры тела (критическое или литическое).

Г. Нормальная температура тела.

Д. Субнормальная температура тела.

**22. Во втором периоде лихорадки необходимо:**

А. Укутать больного в одеяло.

Б. Приложить грелки к конечностям.

Г. Подвесить пузырь со льдом над головой.

В. Поставить горчичники.

Д. Поставить пиявки.

**Ответы на тестовый контроль.**

**1 – Б, 2 – В, 3 – Д, 4 – Б, 5 – В, 6 – В, 7 – А, 8 – В, 9 – Б, 10 – Г, 11 – Д, 12 – А, 13 – Г, 14 – Д, 15 – В, 16 – Д, 17 – Г, 18 – Д, 19 – А, 20 – Б, 21 – В, 22 – Г.**

**Тема 7. Мероприятия по обеспечению личной гигиены больного.**

**1. Регулярность смены нательного и постельного белья:**

А. Один раз в неделю.

Б. Два раза в неделю.

В. Один раз в две недели.

Г. По желанию больного.

Д. По усмотрению палатной медицинской сестры.

**2. Какую функцию не выполняет кожа человека?**

А. Защитную.

Б. Аналитическую.

В. Регуляторную.

Г. Метаболическую.

Д. Выделительную.

**3. Сколько миллилитров пота в покое выделяется за сутки через кожные покровы при нормальной температуре тела человека?**

- А. Около 200 мл.
- Б. Около 400 мл.
- В. Около 600 мл.
- Г. Около 800 мл.
- Д. Около 1000 мл.

**4. Сколько миллилитров пота в покое выделяется за сутки через кожные покровы у лихорадящих больных (с высокой температурой)?**

- А. До 2 литров.
- Б. До 4 литров.
- В. До 10 литров.
- Г. До 8 литров.
- Д. До 6 литров и более.

**5. Какое время является оптимальным для смены положения тяжелого больного в постели, чтобы не образовывались пролежни?**

- А. Каждые полчаса – час.
- Б. Каждые час – полтора.
- В. Каждые полтора – 2 часа.
- Г. Каждые 2 – 2,5 часа.
- Д. Каждые 2,5 – 3 часа.

**6. Чтобы в волосах больного на образовалась перхоть необходимо:**

- А. Мыть волосы на голове ежедневно.
- Б. Мыть волосы на голове через день.
- В. Мыть волосы на голове через каждые 2 дня.
- Г. Мыть волосы на голове 1 раз в неделю.
- Д. Не мыть волосы на голове вообще.

**7. Для предупреждения образования серных пробок пациенту необходимо чистить уши:**

- А. Каждый день.
- Б. 1 – 2 раза в неделю.
- В. 2 – 3 раза в неделю.
- Г. 1 раз в месяц
- Д. Не чистить вообще.

**8. Каким раствором промывают глаза для удаления гнойного отделяемого?**

- А. Дистиллированной водой.
- Б. Теплым кипяченным молоком.
- В. 96 % раствором этанола.
- Г. 3 % раствором борной кислоты.
- Д. 0,2 % раствором гипохлорита кальция.

**9. Каким раствором не промывают полость рта?**

- А. 0,5 % раствором натрия гидрокарбоната.
- Б. 0,9 % раствором натрия хлорида.
- В. 0,6 % раствором перекиси водорода.
- Г. Раствором калия перманганата (1 : 10000).
- Д. 10 % раствором камфоры.

**10. Появление пролежней это свидетельство:**

- А. Неправильно назначенного врачом лечения.
- Б. Недостаточного ухода за больным.
- В. Несоблюдения пациентом больничного режима.
- Г. Неправильного питания больного.
- Д. После подкожного введения лекарственных средств.

**11. При появлении у тяжелого больного покраснения кожи в области крестца не следует:**

- А. Протирать кожу 10 % раствором камфоры.
- Б. Протирать кожу влажным полотенцем.
- В. Облучать кожу кварцевой лампой.
- Г. Проводить все вышеперечисленные мероприятия.
- Д. Не проводить вышеперечисленные мероприятия.

**Ответы на тестовый контроль.**

**1 – А, 2 – Г, 3 – Д, 4 – В, 5 – В, 6 – Г, 7 – В, 8 – Г, 9 – Д, 10 – Б, 11 – Г.**

**Тема 8. Простейшие физиотерапевтические процедуры.**

**1. Целью холодовой процедуры не является:**

- А. Уменьшение (ограничение) травматического отека.
- Б. Ограничение воспаления.
- В. Усиление кровотечения.
- Г. Остановка кровотечения.
- Д. Обезболивающее действие.

**2. Не является противопоказанием к применению влажного согревающего компресса:**

- А. Дерматит.
- Б. Гнойничковое заболевание кожи.
- В. Высокая температура.
- Г. Постинъекционный инфильтрат.
- Д. Злокачественное новообразование.

**3. Влажный согревающий компресс накладывают на:**

- А. 2 – 4 часа.
- Б. 4 – 6 часов.
- В. 6 – 8 часов.
- Г. 8 – 10 часов.
- Д. Более 10 часов.

**4. Воду какой температуры заливают в резиновую грелку?**

- А. Около 30°С.
- Б. Около 40° С.
- В. Около 50° С.
- Г. Около 60° С.
- Д. Более 60° С.

**5. На какой объем заполняется резиновая грелка горячей водой перед применением?**

- А. На 1/2 объема.
- Б. На 1/3 объема.
- В. На 1/4 объема.
- Г. На 2/3 объема.
- Д. Полностью.

**6. На какое время ставятся больному банки?**

- А. На 5 – 10 минут.
- Б. На 10 – 15 минут.
- В. На 15 – 20 минут.
- Г. На 20 – 25 минут.
- Д. На 25 – 30 минут.

**7. На какое время ставятся больному горчичники?**

- А. На 5 – 10 минут.
- Б. На 25 – 30 минут.
- В. На 15 – 20 минут.
- Г. На 20 – 25 минут.

Д. На 10 – 15 минут.

**8. Какой температуры должны быть вода, в которой смачивают горчичники?**

- А. 30° С – 35° С.
- Б. 35° С – 40° С.
- В. 40° С – 45° С.
- Г. 45° С – 50° С.
- Д. 50° С – 55° С.

**9. На какое место не следует ставить горчичники?**

- А. На затылок.
- Б. На верхнюю часть грудины.
- В. На область позвоночника.
- Г. Под лопатками.
- Д. На икроножные мышцы.

**10. Какова температура индифферентной воды, оказывающей заметный седативный и расслабляющий эффект?**

- А. 34° С – 36° С.
- Б. 32° С – 34° С.
- В. 30° С – 32° С.
- Г. 36° С – 38° С.
- Д. 38° С – 40° С.

**11. Сколько слоев имеется в сухом (согревающем) компрессе?**

- А. 1 слой.
- Б. 2 слоя.
- В. 4 слоя.
- Г. 3 слоя.
- Д. Чем больше, тем лучше.

**12. Время, на которое помещают горячий спиртовый тампон внутрь банки?**

- А. 3 секунды.
- Б. 5 секунд.
- В. 1 секунда.
- Г. 10 секунд.
- Д. До нагревания краев банки.

**13. Что является действующим веществом горчичников?**

- А. Терпентины.
- Б. Горячая вода.
- В. Ихиол.
- Г. Аллиловое масло.
- Д. Все перечисленное выше.

**Ответы на тестовый контроль.**

**1 – В, 2 – Г, 3 – Г, 4 – В, 5 – Г, 6 – Б, 7 – Г, 8 – В, 9 – В, 10 – А, 11 – Г, 12 – В, 13 – Г.**

**Тема 9. Лечебно - диагностические процедуры.**

**1. Для каких целей используется тонкий желудочный зонд?**

- А. Введение в двенадцатиперстную кишку для дуоденального зондирования.
- Б. Фракционное исследование желудочного содержимого, питание больного.
- В. Одновременное извлечение содержимого желудка и двенадцатиперстной кишки.
- Г. Забор содержимого желудка при механическом раздражении стенок желудка баллончиком, в который закачан воздух.
- Д. Промывание желудка.

**2. Для каких целей используется толстый желудочный зонд?**

- А. Введение в двенадцатиперстную кишку для дуоденального зондирования.
- Б. Фракционное исследование желудочного содержимого, питание больного.
- В. Одномоментное извлечение содержимого желудка при исследовании желудочного сока, промывание желудка.

Г. Забор содержимого желудка при механическом раздражении стенок желудка баллончиком, в который закачан воздух.

Д. Одновременное извлечение содержимого желудка и двенадцатиперстной кишки.

**3. Для каких целей используется желудочный двухтрубчатый зонд?**

- А. Введение в двенадцатиперстную кишку для дуоденального зондирования.
- Б. Фракционное исследование желудочного содержимого и питание больного.
- В. Одновременное извлечение содержимого желудка и двенадцатиперстной кишки.
- Г. Забор содержимого желудка при механическом раздражении стенок желудка баллончиком, в который закачан воздух.

Д. Промывание желудка.

**4. Для каких целей используется гастродуodenальный двойной зонд?**

- А. Введение в двенадцатиперстную кишку для дуоденального зондирования.
- Б. Одновременное извлечение содержимого желудка и двенадцатиперстной кишки.
- Г. Забор содержимого желудка при механическом раздражении стенок желудка баллончиком, в который закачан воздух.

Д. Промывание желудка.

**5. Для каких целей используется дуоденальный зонд?**

- А. Введение в двенадцатиперстную кишку для дуоденального зондирования.
- Б. Фракционное исследование желудочного содержимого и питание больного.
- В. Одновременное извлечение содержимого желудка и двенадцатиперстной кишки.
- Г. Забор содержимого желудка при механическом раздражении стенок желудка баллончиком, в который закачан воздух.

Д. Промывание желудка.

**6. Какое состояние не является противопоказанием для промывания желудка?**

- А. Кровотечение из желудочно – кишечного тракта.
- Б. Ожоги пищевода и желудка.
- В. Острое пищевое или лекарственное отравление.
- Г. Бронхиальная астма.
- Д. Инфаркт миокарда.

**7. Что является показателем качества промывания желудка?**

- А. Промывание желудка 5 лирами воды.
- Б. Промывание желудка 10 лирами воды.
- В. Промывание желудка 15 лирами воды.
- Г. Промывание желудка 20 лирами воды.
- Д. Пока промывные воды не станут чистыми.

**8. Какое вещество не является энтеральным раздражителем при фракционном исследовании желудочного содержимого?**

- А. 300 мл. капустного отвара.
- Б. 300 мл. мясного бульона.
- В. 0,1 % раствор гистамина.
- Г. 300 мл. 5 % раствора алкоголя.
- Д. Раствор кофеина: на 300 мл. воды 0, 2 г.

**9. Какое вещество является парэнтеральным раздражителем при фракционном исследовании желудочного содержимого?**

- А. 0,025 % раствор пентагастрин.
- Б. 300 мл. 5 % раствора алкоголя.
- В. 25 % раствор сульфата магния 40 – 50 мл.
- Г. 40 % раствор глюкозы 30 – 40 мл.
- Д. Раствор кофеина 20 % 1,0.

**10. Через какие промежутки времени извлекать желудочное содержимое (порции 6,7,8 и 9) сразу после подкожного введения парентерального раздражителя(например гистамина)?**

- А. Каждые 10 минут.
- Б. Каждые 15 минут.
- В. Каждые 20 минут.
- Г. Каждые 25 минут.
- Д. Каждые 30 минут.

**11. Какое вещество является стимулятором сокращения желчного пузыря?**

- А. 25 % раствор сульфата магния 40 – 50 мл.
- Б. 0,1 % раствор гистамина из расчета 0,01 мл. на 1 кг. массы тела больного.
- В. 300 мл. 5 % раствора алкоголя.
- Г. 0,025 % раствор пентагастрина из расчета 0,6 мл. на 10 кг. массы тела больного.
- Д. Раствор кофеина 20 % 1,0.

**12. К лечебным клизмам не относится:**

- А. Послабляющая клизма.
- Б. Лекарственная клизма.
- В. Размягчающая клизма.
- Г. Питательная клизма.
- Д. Сифонная клизма.

**13. Не является абсолютным противопоказанием для проведения всех видов клизм:**

- А. Острый аппендицит.
- Б. Кровотечение из геморроидальных узлов.
- В. Выпадение прямой кишки.
- Г. Уремия.
- Д. Перитонит.

**14. До какой температуры должен быть нагрет лекарственный раствор при постановке капельной питательной клизмы?**

- А. От 37° С до 38° С.
- Б. От 38° С до 39° С.
- В. От 39° С до 40° С.
- Г. От 41° С до 42° С.
- Д. От 42° С до 43° С.

**15. Какова длина резиновой газоотводной трубки?**

- А. 25 см.
- Б. 30 см.
- В. 35 см
- Г. 40 см.
- Д. 45 см.

**16. Какова длина катетера для катетеризации мочевого пузыря у мужчин?**

- А. До 20 см.
- Б. До 25 см.
- В. До 30 см.
- Г. До 35 см.
- Д. До 40 см.

**17. Какова длина прямого катетера для катетеризации мочевого пузыря у женщин?**

- А. До 8 см.
- Б. До 12 см.
- В. До 15 см.
- Г. До 17 см.
- Д. До 19 см.

**18. Не является противопоказанием к катетеризации мочевого пузыря:**

- А. Повреждение мочеиспускательного канала.
- Б. Острая задержка мочи.

- В. Острый уретрит.
- Г. Острый простатит.

Д. Кровотечение из мочеиспускательного канала при вежей травме.

**19. Какое количество жидкости в норме может находиться в плевральной полости у здорового человека?**

- А. До 20 мл.
- Б. До 30 мл.
- В. До 40 мл.
- Г. До 50 мл.
- Д. До 60 мл.

**20. Кто имеет право проводить плевральную пункцию?**

- А. Операционная медицинская сестра.
- Б. Процедурная медицинская сестра.
- В. Врач – специалист.
- Г. Старшая медицинская сестра.
- Д. Палатная медицинская сестра.

**21. Сколько времени больной должен лежать после проведения плевральной пункции?**

- А. 0,5 часа.
- Б. 1 час.
- В. 1,5 часа.
- Г. 2 часа.
- Д. 2,5 часа.

**22. Если во время введения желудочного зонда появился кашель, необходимо:**

- А. Продолжать продвигать зонд дальше.
- Б. Извлечь зонд.
- В. Попросить больного сделать глубокий вдох.
- Г. Подать в зонд кислородно – воздушную смесь.
- Д. Попросить больного задержать дыхание.

**23. На какую глубину можно вводить желудочный зонд при промывании желудка?**

- А. На глубину 30 см.
- Б. На глубину, определяемую следующим образом: от величины роста больного в сантиметрах отнять 100.
- В. На максимально возможную глубину.
- Г. На глубину, равную расстоянию от кончика носа до пупка пациента.
- Д. На глубину 40 см.

**24. Через какое время после применения масляной клизмы проявляется его действие?**

- А. Дефекация через 15 – 20 минут.
- Б. Дефекация через 2 – 3 часа.
- В. Дефекация через 5 – 7 часов.
- Г. Дефекация через 7 – 9 часов.
- Д. Дефекация через 10 – 12 часов.

#### **Ответы на тестовый контроль.**

**1 – Г, 2 – В, 3 – Г, 4 – А, 5 – Д, 6 – Б, 7 – В, 8 – В, 9 – Г, 10 – В, 11 – Б, 12 – Б, 13 – Г, 14 – А, 15 – В.**

#### **Тема 10. Правила сбора биологического материала для лабораторных исследований.**

**1. Не являются видом лабораторных исследований:**

- А. Обязательные виды.
- Б. Плановые виды.

В. Дополнительные виды.

Г. Внеплановые виды.

Д. Неотложные виды.

**2. Кто проводит забор крови из пальца?**

А. Процедурная медицинская сестра.

Б. Младшая медицинская сестра.

В. Лаборантка.

Г. Палатная медицинская сестра.

Д. Старшая медицинская сестра.

**3. Какая мокрота направляется в лабораторию на общий анализ?**

А. Суточная мокрота.

Б. Мокрота, собранная в течение 3 суток.

В. Вечерняя мокрота.

Г. Мокрота, собранная в чистую градуированную банку с закрывающейся крышкой в 8 часов утра, натощак.

Д. Мокрота, собранная в течение 2 суток.

**4. Какую мочу используют для исследования по методу Нечипоренко?**

А. «Среднюю порцию» струи мочи, полученную после гигиенической процедуры в чистую емкость в количестве 5 – 10 мл.

Б. Мочу, собранную в отдельные пронумерованные чистые баночки в течение суток, начиная с 6.00 утра и затем каждые 3 часа (всего 8 порций).

В. «Среднюю порцию» струи мочи, собранную после гигиенической процедуры в чистую емкость, в количестве 150 – 200 мл.

Г. Мочу, собранную в начале мочеиспускания.

Д. Мочу, собранную в 8.00 утра в заранее приготовленную емкость, объемом 0 .5 литра (предварительно в 5.00 утра больному необходимо помочиться в унитаз, затем тщательно подмыться).

**5.Какую мочу используют для исследования по методу Амбюрге?**

А. «Среднюю порцию» струи мочи, полученную после гигиенической процедуры в чистую емкость в количестве 5 – 10 мл.

Б. Мочу, собранную в отдельные пронумерованные чистые баночки в течение суток, начиная с 6.00 утра и затем каждые 3 часа (всего 8 порций).

В. «Среднюю порцию» струи мочи, собранную после гигиенической процедуры в чистую емкость, в количестве 150 – 200 мл.

Г. Мочу, собранную в начале мочеиспускания.

Д. Мочу, собранную в 8.00 утра в заранее приготовленную емкость, объемом 0 .5 литра (предварительно в 5.00 утра больному необходимо помочиться в унитаз, затем тщательно подмыться).

**6. Какую мочу используют для исследования по методу Зимницкого?**

А. «Среднюю порцию» струи мочи, полученную после гигиенической процедуры в чистую емкость в количестве 5 – 10 мл.

Б. Мочу, собранную в отдельные пронумерованные чистые баночки в течение суток, начиная с 6.00 утра и затем каждые 3 часа (всего 8 порций).

В. «Среднюю порцию» струи мочи, собранную после гигиенической процедуры в чистую емкость, в количестве 150 – 200 мл.

Г. Мочу, собранную в начале мочеиспускания.

Д. Мочу, собранную в 8.00 утра в заранее приготовленную емкость, объемом 0 .5 литра (предварительно в 5.00 утра больному необходимо помочиться в унитаз, затем тщательно подмыться).

**7. Какую мочу используют для проведения общего анализа мочи?**

А. «Среднюю порцию» струи мочи, полученную после гигиенической процедуры в чистую емкость в количестве 5 – 10 мл.

Б. Мочу, собранную в отдельные пронумерованные чистые баночки в течение суток, начиная с 6.00 утра и затем каждые 3 часа (всего 8 порций).

В. «Среднюю порцию» струи мочи, собранную после гигиенической процедуры в чистую емкость, в количестве 150 – 200 мл.

Г. Мочу, собранную в начале мочеиспускания.

Д. Мочу, собранную в 8.00 утра в заранее приготовленную емкость, объемом 0.5 литра (предварительно в 5.00 утра больному необходимо помочиться в унитаз, затем тщательно подмыться).

**8. Какую мочу используют для исследования по методу Кировского - Аддиса?**

А. «Среднюю порцию» струи мочи, полученную после гигиенической процедуры в чистую емкость в количестве 5 – 10 мл.

Б. Мочу, полученную в конце мочеиспускания.

В. Мочу, собранную в отдельную емкость в течение суток.

Г. «Среднюю порцию» струи мочи, собранную после гигиенической процедуры в чистую емкость, в количестве 150 – 200 мл.

Д. Мочу, собранную в отдельные пронумерованные чистые баночки в течение суток, начиная с 6.00 утра и затем каждые 3 часа (всего 8 порций).

**9. Какое количество мокроты обычно направляется в лабораторию на исследование?**

А. В количестве 1 - 2 мл.

Б. В количестве 3 - 5 мл.

В. В количестве 5 - 7 мл.

Г. В количестве 7 - 9 мл.

Д. В количестве 9 - 11 мл.

**10. При копрологическом исследовании кала не определяется?**

А. Цвет.

Б. Плотность.

В. Запах.

Г. Вкус

Д. Видимые примеси.

**11. За сколько дней до сдачи кала необходимо отменить прием лекарственных средств?**

А. За 2 – 3 дня.

Б. За 1 – 2 дня.

В. За полдня.

Г. За 4 – 5 дней.

Д. За 6 дней.

**Ответы на тестовый контроль.**

**1 – Г, 2 – В, 3 – Г, 4 – А, 5 – Д, 6 – Б, 7 – В, 8 – В, 9 – Б, 10 – Г, 11 – А.**

**Тема 11. Подготовка больных к инструментальным методам исследования.**

**1. Какого вида рентгенографии не бывает?**

А. Прицельная рентгенография.

Б. Обзорная рентгенография.

В. Серийная рентгенография.

Г. Широкоформатная рентгенография.

Д. Полноформатная рентгенография.

**2. В чем заключается флюорография?**

А. Рентгенография с уменьшенным размером изображения, получаемого на флюоресцирующем экране.

Б. Рентгенография с изображением целой анатомической области.

В. Рентгенография с изображением ограниченного участка исследуемого органа.

Г. Последовательное получение нескольких рентгенограмм для изучения динамики изучаемого процесса.

Д. Рентгенологический метод исследования, основанный на введении в полые органы или сосуды специальных (рентгенконтрастных) веществ для получения четкого изображения изучаемых органов.

**3. В чем заключается прицельная рентгенография?**

А. Рентгенография с уменьшенным размером изображения, получаемого на флюоресцирующем экране.

Б. Рентгенография с изображением целой анатомической области.

В. Рентгенография с изображением ограниченного участка исследуемого органа.

Г. Последовательное получение нескольких рентгенограмм для изучения динамики изучаемого процесса.

Д. Рентгенологический метод исследования, основанный на введении в полые органы или сосуды специальных (рентгенконтрастных) веществ для получения четкого изображения изучаемых органов.

**4. В чем заключается серийная рентгенография?**

А. Рентгенография с уменьшенным размером изображения, получаемого на флюоресцирующем экране.

Б. Рентгенография с изображением целой анатомической области.

В. Рентгенография с изображением ограниченного участка исследуемого органа.

Г. Последовательное получение нескольких рентгенограмм для изучения динамики изучаемого процесса.

Д. Рентгенологический метод исследования, основанный на введении в полые органы или сосуды специальных (рентгенконтрастных) веществ для получения четкого изображения изучаемых органов.

**5. В чем заключается обзорная рентгенография?**

А. Рентгенография с уменьшенным размером изображения, получаемого на флюоресцирующем экране.

Б. Рентгенография с изображением целой анатомической области.

В. Рентгенография с изображением ограниченного участка исследуемого органа.

Г. Последовательное получение нескольких рентгенограмм для изучения динамики изучаемого процесса.

Д. Рентгенологический метод исследования, основанный на введении в полые органы или сосуды специальных (рентгенконтрастных) веществ для получения четкого изображения изучаемых органов.

**6. В чем заключается контрастная рентгенография?**

А. Рентгенография с уменьшенным размером изображения, получаемого на флюоресцирующем экране.

Б. Рентгенография с изображением целой анатомической области.

В. Рентгенография с изображением ограниченного участка исследуемого органа.

Г. Последовательное получение нескольких рентгенограмм для изучения динамики изучаемого процесса.

Д. Рентгенологический метод исследования, основанный на введении в полые органы или сосуды специальных (рентгенконтрастных) веществ для получения четкого изображения изучаемых органов.

**7. В течение какого времени при подготовке к бронхографии проводят пробы на индивидуальную переносимость к йодсодержащим препаратам (контрастным веществам)?**

А. В течение 10 – 12 часов.

Б. В течение 12 – 24 часов.

В. В течение 1 – 2 дней.

Г. В течение 2 – 3 дней.

Д. В течение 4 – 4 дней.

**8. Каким образом готовится пациент к проведению бронхографии?**

А. Накануне обследования пациенту на ужин не дают принимать пищу вообще.

Б. Накануне обследования пациенту дают легкий ужин (исключают молоко, капусту, мясо). В день обследования – не употреблять воду и лекарства, не курить.

В. В день обследования утром пациенту разрешают употребить воду.

Г. В день обследования утром пациенту разрешают курить.

Д. В день обследования утром пациенту разрешают.

**9. Какой температуры должно быть контрастное вещество (сульфат бария) при проведении рентгенологического исследования прямой кишки (ирригоскопии)?**

А. От 25°С до 26°С.

Б. От 27° С до 28° С.

В. От 30° С до 31° С.

Г. От 34° С до 35° С.

Д. От 36° С до 37° С.

**10. Какое количество теплого рентгенконтрастного вещества вводят в кишечник с помощью клизмы перед ирригоскопией?**

А. До 0,5 литра.

Б. До 1,0 литра.

В. До 1,5 литра.

Г. До 2,0 литров.

Д. До 2,5 литров.

**11. Через какое время после введения в вену контрастного вещества можно получить изображение желчных ходов?**

А. Через 5 – 10 минут.

Б. Через 10 – 15 минут.

В. Через 15 – 20 минут.

Г. Через 20 – 25 минут.

Д. Через 25 – 30 минут.

**12. Через какое время после введения в вену контрастного вещества можно получить изображение желчного пузыря?**

А. Через 0,5 – 1 час.

Б. Через 1 – 1,5 часа.

В. Через 1,5 – 2 часа.

Г. Через 2 – 2,5 часа.

Д. Через 2,5 – 3 часа.

**13. За сколько времени до проведения рентгенологического исследования почек и мочевыводящих путей проводят пробу на индивидуальную переносимость контрастного вещества?**

А. За 1 – 2 часа до исследования.

Б. За 4 – 5 часов до исследования.

В. За 6 – 7 часов до исследования.

Г. За 8 – 10 часов до исследования.

Д. За 12 – 24 часа до исследования.

#### **Ответы на тестовый контроль.**

**1 – Г, 2 – А, 3 – В, 4 – Г, 5 – Б, 6 – Д, 7 – Г, 8 – Б, 9 – Д, 10 – В, 11 – Г, 12 – Г. 13 – Д.**

#### **Тема 12. Способы применения лекарственных средств.**

**1. Какой способ введения лекарственных средств не является энтеральным?**

А. Через рот.

Б. Под язык.

В. В уши.

Г. За щеку.

Д. Через прямую кишку.

**2. Прежде чем выдать пациенту лекарственное средство нет необходимости:**

- А. Тщательно вымыть руки.
- Б. Надеть стерильные перчатки.
- В. Внимательно прочитать все надписи на этикетке.
- Г. Проверить срок годности.
- Д. Уточнить назначенную дозу.

**3. За какое время до приема пищи можно принимать внутрь лекарственное средство через рот?**

- А. За 5 минут.
- Б. За 10 минут.
- В. За 15 минут.
- Г. За 30 минут.
- Д. Непосредственно перед едой.

**4. За какое время после приема пищи можно принимать внутрь лекарственное средство через рот?**

- А. Сразу после еды.
- Б. Через 5 - 10 минут.
- В. Через 10 - 15 минут.
- Г. Через 15 - 20 минут.
- Д. Через 30 минут.

**5. Чего не следует делать при появлении у пациента симптомов анафилактического шока?**

- А. Уложить пациента и приподнять нижние конечности.
- Б. Если проводилась под кожная инъекция - необходимо сразу прекратить введение лекарственного средства, наложить резиновый жгут выше места инъекции и немедленно ввести в место инъекции 0,15 – 0,5 мл. 0,1 % раствора эпинефрина.
- В. Если производилась внутривенная инъекция - необходимо сразу прекратить введение лекарственного средства и, не вынимая иглы из вены ввести другим шприцом 2 – 3 мл. прометазина, разведенного в 0,9 % растворе натрия хлорида.
- Г. Срочно вызвать врача.
- Д. До прихода врача оставить больного одного в состоянии физического и психического покоя.

**6. Шприцы какой емкости, как правило, не применяются для парентерального введения лекарственных средств?**

- А. Емкость в 1 мл.
- Б. Емкость в 2 мл.
- В. Емкость в 3 мл.
- Г. Емкость в 5 мл.
- Д. Емкость в 10 мл.

**7. Какое лекарственное средство категорически запрещается вводить внутривенно?**

- А. Введение масляного раствора.
- Б. Введение 5 % раствора глюкозы.
- В. Введение полиглюкина.
- Г. Введение 0,9 % раствора натрия хлорида.
- Д. Введение гемодеза.

**8. На какую глубину вводят иглу при выполнении под кожной инъекции?**

- А. На 5 мм.
- Б. На 10 мм.
- В. На 15 мм.
- Г. На 20 мм.
- Д. На 25 мм.

**9. Наиболее удобным участком для под кожного введения лекарственных средств является?**

- А. Верхняя треть наружной поверхности плеча.

- Б. Верхненаружный квадрант ягодицы.
- В. Места наиболее поверхностного залегания сосудов.
- Г. Внутренняя поверхность предплечья.
- Д. Передняя поверхность плеча.

**10. Максимальный объем лекарственного средства вводимого внутримышечно не должен превышать:**

- А. 5 мл.
- Б. 10 мл.
- В. 15 мл.
- Г. 20 мл.
- Д. 25 мл.

**11. Под каким углом к поверхности кожи вводят иглу при внутримышечной инъекции?**

- А. Под углом 30°
- Б. Под углом 15°
- В. Под углом 45°
- Г. Под углом 60°
- Д. Под углом 90°

**12. Какую концентрацию этилового спирта применяют для дезинфекции медицинских инструментов?**

- А. 90 % раствор.
- Б. 40 % раствор.
- В. 70 % раствор.
- Г. 96 % раствор.
- Д. 100 % раствор.

**13. Какие вены не следует пунктировать из – за опасности развития тромбофлебита?**

- А. Вены на тыльной поверхности левой кисти.
- Б. Вены локтевого сгиба.
- В. Вены обеих нижних конечностей.
- Г. Вены на тыльной поверхности правой кисти.
- Д. Подключичные вены.

**14. В течение какого времени проводятся паровые ингаляции?**

- А. В течение 3 – 5 минут.
- Б. В течение 5 – 10 минут.
- В. В течение 10 – 15 минут.
- Г. В течение 15 – 20 минут.
- Д. В течение 20 – 25 минут.

**15. Через какое время в среднем достигается максимальный эффект после подкожного введения лекарственного средства?**

- А. Через 10 минут.
- Б. Через 20 минут.
- В. Через 30 минут.
- Г. Через 40 минут.
- Д. Через 50 минут.

**16. Кто может оценивать результаты аллергической пробы?**

- А. Специально обученная медицинская сестра.
- Б. Санитарка процедурного кабинета.
- В. Процедурная медицинская сестра.
- Г. Старшая медицинская сестра.
- Д. Сестра – хозяйка.

**17. При проведении внутримышечной инъекции пациент должен:**

- А. Стоять прямо.
- Б. Лежать на животе.
- В. Лежать на правом боку.

Г. Лежать на левом боку.

Д. Стоять согнувшись.

**18. Венепункция проводят держа иглу срезом вверх и по углом:**

А. Под углом 15°

Б. Под углом 30°

В. Под углом 45°

Г. Под углом 60°

Д. Под углом 75°

**19. Кто делает ежедневную выборку назначений врача из истории болезни?**

А. Старшая медицинская сестра.

Б. Процедурная медицинская сестра.

В. Палатная медицинская сестра.

Г. Младшая медицинская сестра.

Д. Сестра – хозяйка.

**20. Кто составляет требования на лекарственные средства для больных отделения?**

А. Старшая медицинская сестра.

Б. Процедурная медицинская сестра.

В. Палатная медицинская сестра.

Г. Младшая медицинская сестра.

Д. Санитарка.

**21. На каком языке выписываются требования на ядовитые и наркотические лекарственные средства?**

А. На русском языке.

Б. На адыгейском языке.

В. На латинском языке.

Г. На немецком языке.

Д. На французском языке.

**22. К списку «А» относятся лекарственные средства:**

А. Антибиотики.

Б. Ядовитые и наркотические средства.

В. Гормональные препараты.

Г. Снотворные препараты.

Д. Легковоспламеняющиеся препараты.

**23. Запасы наркотических средств в лечебном отделении не должны превышать:**

А. 2 дневной потребности.

Б. 3 дневной потребности.

В. 4 дневной потребности.

Г. 5 дневной потребности.

Д. 6 дневной потребности.

**24. Запасы ядовитых лекарственных средств в лечебном отделении не должны превышать:**

А. 1 дневной потребности.

Б. 2 дневной потребности.

В. 3 дневной потребности.

Г. 4 дневной потребности.

Д. 5 дневной потребности.

**Ответы на тестовый контроль.**

1 – В, 2 – Б, 3 – В, 4 – Г, 5 – Д, 6 – В, 7 – А, 8 – В, 9 – А, 10 – Б, 11 – Д, 12 – В, 13 – В, 14 – Б, 15 – В, 16 – А, 17 – Б, 18 – В, 19 – В, 20 – А, 21 – В, 22 – Б, 23 – Б, 24 – В.

**Тема 13. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов дыхания.**

**1. Какова общая площадь всех альвеол обоих легких человека?**

- А. Около 50 м<sup>2</sup>.
- Б. Около 70 м<sup>2</sup>.
- В. Около 80 м<sup>2</sup>.
- Г. Около 90 м<sup>2</sup>.
- Д. Около 100 м<sup>2</sup>.

**2. В какой степени в процентах совершается газообмен (поступление кислорода в кровь) через кожные покровы и пищеварительный тракт?**

- А. До 1 %.
- Б. От 1 % до 2 %.
- В. От 2 % до 3 %.
- Г. От 3 % до 4 %.
- Д. От 4 % до 5 %.

**3. Какова частота дыхательных движений здорового человека?**

- А. От 12 до 14 в минуту.
- Б. От 14 до 16 в минуту.
- В. От 16 до 20 в минуту.
- Г. От 20 до 22 в минуту.
- Д. От 22 до 24 в минуту.

**4. Какое количество воздуха в среднем вдыхает и выдыхает в норме человек при спокойном дыхании?**

- А. 300 см<sup>3</sup>
- Б. 400 см<sup>3</sup>
- В. 500 см<sup>3</sup>
- Г. 600 см<sup>3</sup>
- Д. 700 см<sup>3</sup>

**5. При каком патологическом состоянии не наблюдается тахипноэ (учащенное поверхностное дыхание частотой свыше 20 в одну минуту)?**

- А. При анемии.
- Б. При пневмонии.
- В. При истерии.
- Г. При опухоли мозга.
- Д. При высокой температуре.

**6. При каком патологическом состоянии не наблюдается брадипноэ (патологическое урежение частоты дыхания менее 16 в одну минуту)?**

- А. При анемии.
- Б. При сахарном диабете.
- В. При кровоизлиянии в мозг.
- Г. При сердечной недостаточности.
- Д. При диабетической коме.

**7. Применяемый при отравлении угарным газом карболен состоит:**

- А. Из 95 % кислорода и 5 % углекислого газа.
- Б. Из 90 % кислорода и 10 % углекислого газа.
- В. Из 85 % кислорода и 15 % углекислого газа.
- Г. Из 80 % кислорода и 20 % углекислого газа.
- Д. Из 75 % кислорода и 25 % углекислого газа.

**8. На какое время хватает кислородно – воздушной смеси, имеющейся в кислородной подушке?**

- А. На 3 – 5 минут.
- Б. На 5 – 7 минут.
- В. На 7 – 9 минут.
- Г. На 9 – 11 минут.
- Д. Более 11 минут.

**9. Каким способом не подается кислород пациенту?**

- А. Из кислородной подушки.
- Б. Через носовые катетеры из кислородного баллона, хранящегося в специальном помещении ( в палату кислород поступает по металлическим трубкам).
- В. Через кислородный компрессор.
- Г. Через аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) посредством интубационной трубы.
- Д. Подача кислорода через специальную маску.

**10. При подаче кислородно – воздушной смеси через носовые катетеры необходимо менять положение носового катетера(в целях недопущения образования пролежней и высыпания слизистой оболочки носовых ходов):**

- А. Каждые 10 минут.
- Б. Каждые 10 - 20 минут.
- В. Каждые 20 - 30 минут.
- Г. Каждые 30 - 60 минут.
- Д. Каждые 60 - 70 минут.

#### **Ответы на тестовый контроль.**

**1 – Д, 2 – Б, 3 – В, 4 – В, 5 – Г, 6 – А, 7 – А, 8 – Б, 9 – В, 10 – Г.**

**Тема 14. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов кровообращения.**

**1. Какой бывает частота пульса в норме у здоровых людей?**

- А. От 50 до 60 в одну минуту.
- Б. От 60 до 90 в одну минуту.
- В. От 90 до 100 в одну минуту.
- Г. От 100 до 110 в одну минуту.
- Д. От 110 до 120 в одну минуту.

**2. Не является свойством артериального пульса:**

- А. Наполнение пульса.
- Б. Высота пульса.
- В. Частота пульса.
- Г. Глубина пульса.
- Д. Наполнение пульса.

**3. Повышение артериального давления на каждые 10 мм. рт. ст. увеличивает риск развития сердечно – сосудистых заболеваний на:**

- А. На 10 %.
- Б. На 25 %.
- В. На 30 %.
- Г. На 35 %.
- Д. На 40 %.

**4. В зависимости от устройства регистрирующей части сфигмоманометры не бывают:**

- А. Анероидные сфигмоманометры.
- Б. Осциллометрические сфигмоманометры.
- В. Ртутные сфигмоманометры.
- Г. Электронные сфигмоманометры.
- Д. Ядерно – процессорные сфигмоманометры.

**5. Чрезмерное давление на воронку стетофонендоскопа понижает диастолическое давление ( из – за возникающего турбулентного кровотока в месте прижатия) на:**

- А. На 5 мм. рт. ст.
- Б. На 9 мм. рт. ст.
- В. На 12 мм. рт. ст.
- Г. На 15 мм. рт. ст.

Д. На 20 мм. рт. ст.

**6. В каком году итальянский педиатр и патолог Сципионе Рива – Роччи создал ртутный сфигмоманометр для определения систолического давления?**

- А. В 1870 году.
- Б. В 1880 году.
- В. В 1891 году.
- Г. В 1896 году.
- Д. В 1901 году.

**7. В каком году русский хирург Николай Сергеевич Коротков усовершенствовал метод Рива – Роччи, после чего стало возможным определение и систолического и диастолического артериального давления?**

- А. В 1905 году.
- Б. В 1902 году.
- В. В 1907 году.
- Г. В 19092 году.
- Д. В 1911 году.

**8. В виде столбиков какого цвета заносятся медицинской сестрой величины артериального давления в температурный лист истории болезни?**

- А. Черного цвета.
- Б. Синего цвета.
- В. Красного цвета.
- Г. Желтого цвета.
- Д. Коричневого цвета.

**9. Перед измерением артериального давления нужно дать пациенту отдохнуть:**

- А. Не менее 3 минут.
- Б. Не менее 5 минут.
- В. Не менее 7 минут.
- Г. Не менее 9 минут.
- Д. Не менее 10 минут.

**10. При накладывании на плечо пациента, нижний край манжеты сфигмоманометра должен быть выше локтевой ямки:**

- А. На 1,5 см.
- Б. На 2,0 см.
- В. На 2,5 см.
- Г. На 3,0 см.
- Д. На 3,5 см.

**11. Между наложенной на плечо пациента манжетой сфигмоманометра и самим плечом должно быть расстояние:**

- А. На полпальца.
- Б. На один палец.
- В. На полтора пальца.
- Г. На два пальца.
- Д. Не должно быть никакого расстояния.

**12. С какой скоростью нужно выпускать воздух из манжеты сфигмоманометра, чтобы данные измерения артериального давления были наиболее достоверными:**

- А. Со скоростью 2 мм. рт. ст.
- Б. Со скоростью 1 мм. рт. ст.
- В. Со скоростью 3 мм. рт. ст.
- Г. Со скоростью 4 мм. рт. ст.
- Д. Со скоростью 5 мм. рт. ст.

**13. Сколько раз по классической классификации Всемирной Организации Здравоохранения (ВОС), при определении уровня, необходимо измерять артериальное давление, с занесением в историю болезни самого низкого показателя?**

- А. Измерять 1 раз.
- Б. Измерять 2 раза.
- В. Измерять 3 раза.
- Г. Измерять 4 раза.
- Д. Измерять 5 раз.

**14. В какое время суток регистрируется наиболее низкое артериальное давление?**

- А. Утром натощак, в постели.
- Б. После завтрака.
- В. После обеденного отдыха.
- Г. После ужина.
- Д. Перед сном.

**15. К мероприятиям по оказанию неотложной помощи при сердечной астме не относится:**

- А. Придать больному положение «сидя» (ортопноэ).
- Б. Дать пациенту нитроглицерин, если систолическое артериальное давление не меньше 100 мм. рт. ст.
- В. Начать активное отсасывание (аспирацию) пенистой мокроты электроотсосом.
- Г. Начать активную дыхательную гимнастику.
- Д. Начать оксигенотерапию с пеногасителем (подача кислорода, пропущенного через раствор этилового спирта кислородной маской или через носовой катетер).

#### **Ответы на тестовый контроль.**

**1 – Б, 2 – Г, 3 – В, 4 – Д, 5 – Б, 6 – Г, 7 – А, 8 – В, 9 – Б, 10 – В, 11 – Б, 12 – А, 13 – В, 14 – А, 15 – Г.**

### **Тема 15. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов пищеварения.**

**1. Что не относится к относится к секреторной функции пищеварительной системы?**

- А. Выработка слюны.
- Б. Выработка желудочного сока.
- В. Выработка сурфактанта.
- Г. Выработка сока поджелудочной железы.
- Д. Выработка желчи.

**2. В каком количестве в течение суток вырабатывается кишечный сок?**

- А. До 1,5 литра.
- Б. До 1,0 литров.
- В. До 2 литров.
- Г. До 2,5 литров.
- Д. До 3 литров.

**3. В течение какого времени, в среднем, происходит переваривание пищи в желудке?**

- А. До 1 часа.
- Б. От 2 до 4 часов.
- В. От 4 до 5 часов.
- Г. От 5 до 6 часов.
- Д. Более 6 часов.

**4. Сколько кишечных ферментов принимают участие в переваривании пищи?**

- А. Около 10 ферментов.
- Б. Около 15 ферментов.
- В. Около 20 ферментов.
- Г. Около 25 ферментов.
- Д. Около 30 ферментов.

**5. В течение какого времени, в среднем, содержимое полностью проходит тонкий кишечник?**

- А. В течение 1 – 2 часов.
- Б. В течение 2 – 3 часов.
- В. В течение 4 – 5 часов.
- Г. В течение 3 – 4 часов.
- Д. Более 6 часов.

**6. В течение какого времени, в среднем, содержимое полностью проходит толстый кишечник?**

- А. В течение 17 – 24 часов.
- Б. В течение 7 – 10 часов.
- В. В течение 10 – 17 часов.
- Г. В течение 5 – 7 часов.
- Д. Более 24 часов.

**7. В каком количестве поступает в 12 – перстную кишку сок поджелудочной железы в течение суток?**

- А. До 0,5 литра в сутки.
- Б. До 1,0 литра в сутки.
- В. До 1,5 литров в сутки.
- Г. До 2,0 литров в сутки.
- Д. До 2,5 литров в сутки.

**8. В каком отделе желудочно – кишечного тракта всасываются аминокислоты, моносахариды и жирные кислоты?**

- А. В пищеводе.
- Б. В желудке.
- В. В 12 – перстной кишке.
- Г. В тонком кишечнике.
- Д. В толстом кишечнике.

**9. Какие вещества всасываются в толстом кишечнике?**

- А. Белки.
- Б. Жиры.
- В. Углеводы.
- Г. Аминокислоты.
- Д. Часть воды и электролиты.

**10. Какое количество видов микроорганизмов постоянно обитают в толстом кишечнике?**

- А. До 100 видов.
- Б. От 300 до 500 видов.
- В. От 500 до 600 видов.
- Г. От 600 до 700 видов.
- Д. Более 700 видов.

**11. К основным видам микроорганизмов, обычно входящим в микрофлору толстого кишечника не относятся?**

- А. Бифидобактерии (до 90 %).
- Б. Кишечная палочка.
- В. Лактобактерии.
- Г. Энтербактерии.
- Д. Микобактерии.

**12. Какое количество газа в норме образуется за сутки в желудочно – кишечном тракте?**

- А. До 100 мл.
- Б. От 100 до 500 мл.
- В. От 500 до 600 мл.
- Г. От 600 до 700 мл.
- Д. Более 700 мл.

**13. Среднесуточное количество кала, выделяющееся у здорового человека за сутки?**

- А. Около 60 г.
- Б. Около 150 г.
- В. Около 110 г.
- Г. Около 200 г.
- Д. Около 260 г.

**14. Содержание воды в кале здорового человека составляет:**

- А. Около 30 %.
- Б. Около 40 %.
- В. Около 50 %.
- Г. Около 60 %.
- Д. Около 70 %.

**15. Содержание воды в кале человека при запоре составляет:**

- А. Около 30 %.
- Б. Около 40 %.
- В. Около 50 %.
- Г. Около 60 %.
- Д. Около 70 %.

**16. Не является признаком кишечной колики:**

- А. Схваткообразные боли, ощущаемые в различных отделах кишечника.
- Б. Метеоризм.
- В. Короткие, частые, внезапно начинающиеся приступы болей.
- Г. Облегчение болей после отхождения газов.
- Д. Боли, успокаивающиеся после обильного приема пищи.

**17. Какого цвета рвотные массы при кровотечении из желудка и 12 – перстной кишки?**

- А. Ярко алого цвета.
- Б. Темно – вишневого цвета.
- В. Буровато – черного цвета.
- Г. Бесцветные.
- Д. Малинового цвета.

**18. Видом нарушения аппетита не является:**

- А. Снижение аппетита (вследствие снижения секреции и кислотности в желудке).
- Б. Полная потеря аппетита (анорексия).
- В. Повышение аппетита.
- Г. Появление приятного ощущения, связанного с предстоящим приемом пищи.
- Д. Извращенный аппетит – пикацизм (стремление употреблять в пищу несъедобные вещества: мел, золу, уголь и т.д.).

**19. Окраска кала при кровотечении из верхних отделов пищеварительного тракта:**

- А. Черно – дегтеобразный.
- Б. Темно – вишневый.
- В. Типа малинового желе.
- Г. Алая кровь на поверхности оформленного кала.
- Д. Светло – коричневый.

**20. Окраска кала при умеренном кровотечении из дистальных отделов тонкой и правой половины толстой кишки:**

- А. Черно – дегтеобразный.
- Б. Темно – вишневый.
- В. Типа малинового желе.
- Г. Алая кровь на поверхности оформленного кала.
- Д. Светло – коричневый.

**21. Окраска кала при кровотечении из нисходящего отдела толстой кишки:**

- А. Черно – дегтеобразный.
- Б. Темно – вишневый.

- В. Типа малинового желе.
- Г. Алая кровь на поверхности оформленного кала.
- Д. Светло – коричневый.

**22. Окраска кала при кровотечении из нижних отделов кишечника (геморрой, трещины заднего прохода):**

- А. Черно – дегтеобразный.
- Б. Темно – вишневый.
- В. Типа малинового желе.
- Г. Алая кровь на поверхности оформленного кала.
- Д. Светло – коричневый.

**23. При желудочно – кишечном кровотечении не следует:**

- А. Укладывать больного в постель (строгий постельный режим).
- Б. Запрещать больному разговаривать и курить.
- В. Накладывать на область живота пузырь со льдом.
- Г. Накладывать на область живота горячую грелку.
- Д. Приподнимать ножной конец кровати.

#### **Ответы на тестовый контроль.**

**1 – В, 2 – А, 3 – Б, 4 – В, 5 – Г, 6 – А, 7 – В, 8 – Г, 9 – Д, 10 – Б, 11 – А, 12 – Б, 13 – В, 14 – Д, 15 – Г, 16 – Д, 17 – В, 18 – Г, 19 – А, 20 – Б, 21 – В, 22 – Г, 23 – Г.**

**Тема 16. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями почек и мочевыводящих путей.**

**1.Через какой промежуток времени через почки проходит вся масса крови, имеющейся в организме?**

- А. Через 5 – 10 минут.
- Б. Через 10 – 15 минут.
- В. Через 15 – 20 минут.
- Г. Через 20 – 25 минут.
- Д. Через 25 – 30 минут.

**2. Сколько литров крови за сутки в организме человека проходит через обе почки?**

- А. До 300 литров.
- Б. До 500 литров.
- В. До 700 литров.
- Г. До 900 литров.
- Д. До 1000 литров.

**3. Увеличение суточного количества мочи более 2000 мл. называется:**

- А. Олигурия.
- Б. Полиурия.
- В. Ишуря.
- Г. Никтурия.
- Д. Поллакурия.

**4.Уменьшение количества мочи выделяемой за сутки до 500 мл. и менее называется:**

- А. Олигурия.
- Б. Полиурия.
- В. Ишуря.
- Г. Никтурия.
- Д. Поллакурия.

**5. Невозможность опорожнения мочевого пузыря, несмотря на его переполнение мочой называется:**

- А. Олигурия.
- Б. Полиурия.
- В. Ишуря.

Г. Никтурия.

Д. Поллакурия.

**6. Учащение мочеиспускания (свыше 6 – 7 раз в сутки) называется:**

А. Олигурия.

Б. Полиурия.

В. Ишурия.

Г. Никтурия.

Д. Поллакурия.

**7. Преобладание ночного мочеиспускания(диуреза) на дневным называется:**

А. Олигурия.

Б. Полиурия.

В. Ишурия.

Г. Никтурия.

Д. Поллакурия.

**8. Недержание мочи называется:**

А. Энурез.

Б. Полиурия.

В. Ишурия.

Г. Никтурия.

Д. Поллакурия.

**9. Непоступление мочи в мочевой пузырь и прекращение выделения мочи (выделение мочи менее 200 мл. и вплоть до полного отсутствия) называется:**

А. Олигурия.

Б. Полиурия.

В. Ишурия.

Г. Никтурия.

Д. Анурия.

**10. Какого цвета становится моча при приеме ацетилсалicyловой кислоты (аспирина)?**

А. Красного цвета.

Б. Розового цвета.

В. Темно – бурого цвета.

Г. Сине – зеленого цвета.

Д. Оранжевого цвета.

**11. Какого цвета становится моча при приеме аминофеназона?**

А. Красного цвета.

Б. Розового цвета.

В. Темно – бурого цвета.

Г. Сине – зеленого цвета.

Д. Оранжевого цвета.

**12. Какого цвета становится моча при приеме метиленового синего?**

А. Красного цвета.

Б. Розового цвета.

В. Темно – бурого цвета.

Г. Сине – зеленого цвета.

Д. Оранжевого цвета.

**13. Какого цвета становится моча при приеме рифампицина?**

А. Красного цвета.

Б. Розового цвета.

В. Темно – бурого цвета.

Г. Сине – зеленого цвета.

Д. Оранжевого цвета.

**14. К свойствам мочи не относится:**

А. Цвет мочи.

- Б. Осадок мочи.
- В. Запах мочи.
- Г. Спелость мочи.
- Д. Прозрачность мочи.

**15. Суточное количество мочи, выделяемое здоровым взрослым человеком в норме колеблется:**

- А. От 100 до 500 мл. в сутки.
- Б. От 500 до 1000 мл. в сутки.
- В. От 1000 до 2000 мл. в сутки.
- Г. От 2000 до 2500 мл. в сутки.
- Д. Более 2500 мл. в сутки.

**16. При заболеваниях почек у пациента не бывает:**

- А. Отеков.
- Б. Болей в поясничной области.
- В. Почечной колики.
- Г. Почечной недостаточности (острой или хронической).
- Д. Печеночной колики.

#### **Ответы на тестовый контроль.**

**1 – А, 2 – Д, 3 – Б, 4 – А, 5 – В, 6 – Д, 7 – Г, 8 – А, 9 – Д, 10 – Б, 11 – А, 12 – Г, 13 – Д, 14 – Г, 15 – В, 16 – Д.**

### **Тема 17. Уход за тяжелыми больными. Основы реанимационной помощи.**

**1. При первой стадии пролежней(появление участков кожи красного или синюшно – красного цвета без четко определенных границ) не следует обрабатывать пораженные участки:**

- А. 10 % раствором камфоры.
- Б. 1 % раствором салициловой кислоты.
- В. 5 – 10 % спиртовым раствором йода.
- Г. 1 % спиртовым раствором бриллиантового зеленого.
- Д. 1 % эмульсии хлорамфеникола.

**2. Что из нижеперечисленного не относится к признакам клинической смерти?**

- А. Отсутствие реакции зрачков на свет.
- Б. Отсутствие сознания.
- В. Отсутствие реакции на внешние раздражители.
- Г. Мышечное окоченение.
- Д. Появление цианоза губ, кончиков пальцев и мочек ушей.

**3. Что из нижеперечисленного относится к признакам клинической смерти?**

- А. Отсутствие спонтанных движений.
- Б. Остановка дыхания или редкое поверхностное дыхание, урежение частоты дыхательных движений до 5 – 8 в минуту.
- В. Прекращение сердцебиения.
- Г. Снижение температуры тела.
- Д. Максимальное расширение зрачков, отсутствие их реакции на свет.

**4. Почему при проведении искусственного дыхания необходимо запрокидывать голову больного?**

- А. Для удобства оказания медицинской помощи.
- Б. Чтобы создать хорошую герметизацию между ртом реаниматора и ртом (носом) больного.
- В. Чтобы обеспечить хорошую проходимость дыхательных путей.
- Г. В целях создания лучших условий для кровообращения.
- Д. Для удобства больного.

**5. В каком случае противопоказано запрокидывание головы больного при проведении искусственного дыхания?**

- А. При подозрении на травму шейного отдела позвоночника.
- Б. При высоком внутричерепном давлении.
- В. При гипертоническом кризе.
- Г. При головокружении.
- Д. Во всех перечисленных случаях.

**6. На протяжении какого времени следует производить одно вдувание воздуха в легкие при проведении искусственного дыхания?**

- А. Одно вдувание за 1 – 1,5 секунды.
- Б. Одно вдувание за 1,5 – 2 секунды.
- В. Одно вдувание за 2 – 2,5 секунды.
- Г. Одно вдувание за 2,5 – 3 секунды.
- Д. Одно вдувание за 3 -3,5 секунды.

**7. Что является критерием правильности проведения искусственного дыхания?**

- А. Во время проведения искусственного дыхания должен появиться пульс.
- Б. Во время проведения искусственного вдоха грудная клетка должна расширяться, а во время пассивного выдоха – спадаться.
- В. Во время проведения искусственного вдоха наблюдается «надувание» щек больного.
- Г. Во время проведения искусственного дыхания изменяется окраска кожных покровов.
- Д. Все вышеперечисленное верно.

**8. В каком положении должны находиться руки реаниматора при проведении непрямого массажа сердца?**

- А. Максимально разогнуты в лучезапястных и локтевых суставах.
- Б. Слегка согнуты в локтевых суставах и максимально разогнуты в лучезапястных.
- В. Разогнуты (фактически максимально под углом 90 °) в лучезапястных суставах и выпрямлены в локтевых.
- Г. Слегка согнуты в локтевых и лучезапястных суставах.
- Д. Должны обхватывать грудную клетку с двух сторон.

**9. Сколько надавливаний на грудину необходимо производить при проведении непрямого массажа сердца?**

- А. 60 – 80 в одну минуту.
- Б. 80 – 100 в одну минуту.
- В. 100 – 110 в одну минуту.
- Г. 110 – 120 в одну минуту.
- Д. Более 120 в одну минуту.

**10. При оказании реанимационной помощи двумя реаниматорами необходимо делать:**

- А. Один реаниматор делает 1 вдох, другой – 3 надавливания на грудину.
- Б. Один реаниматор делает 1 вдох, другой – 4 надавливания на грудину.
- В. Один реаниматор делает 1 вдох, другой – 5 надавливания на грудину.
- Г. Один реаниматор делает 2 вдоха, другой – 6 надавливания на грудину.
- Д. Один реаниматор делает 2 вдоха, другой – 4 надавливания на грудину.

**11. Что не является критерием эффективности проведения закрытого массажа сердца?**

- А. Синхронная с массажными толчками пульсация сонных артерий.
- Б. Порозование кожных покровов.
- В. Сужение зрачков.
- Г. Переломы ребер или грудины.
- Д. Все перечисленное верно.

**12. При оказании реанимационной помощи одним человеком необходимо:**

- А. Сделать 2 искусственных вдоха, затем – 15 надавливания на грудину.
- Б. Сделать 2 искусственных вдоха, затем – 10 надавливания на грудину.
- В. Сделать 2 искусственных вдоха, затем – 5 надавливания на грудину.

Г. Сделать 1 искусственный вдох, затем – 10 надавливания на грудину.

Д. Сделать 3 искусственных вдоха, затем – 15 надавливания на грудину.

**13. Какое мероприятие должно предшествовать искусственному дыханию?**

А. Прямой массаж сердца.

Б. Непрямой массаж сердца.

В. Восстановление проходимости дыхательных путей.

Г. Применение мешка «Амбу».

Д. Дезинфекция полости рта больного.

**14. Признаком биологической смерти не является:**

А. Появление трупных пятен.

Б. Появление мышечного окоченения.

В. Прекращение дыхания.

Г. Прекращение сердцебиения.

Д. Цианоз губ, кончиков пальцев и мочек ушей.

**15. При констатации биологической смерти важнейшим ориентиром является:**

А. 5 – 6 минут от момента остановки сердечной деятельности плюс 30 минут неэффективно проведенных реанимационных мероприятий.

Б. 6 – 10 минут от момента остановки сердечной деятельности плюс 40 минут неэффективно проведенных реанимационных мероприятий.

В. 10 – 20 минут от момента остановки сердечной деятельности плюс 50 минут неэффективно проведенных реанимационных мероприятий.

Г. 20 – 30 минут от момента остановки сердечной деятельности плюс 60 минут неэффективно проведенных реанимационных мероприятий.

Д. 30 – 40 минут от момента остановки сердечной деятельности плюс 70 минут неэффективно проведенных реанимационных мероприятий.

**16. Факт смерти пациента в стационаре, точное время и дату наступления смерти фиксирует в истории болезни:**

А. Палатная медицинская сестра.

Б. Процедурная медицинская сестра.

В. Старшая медицинская сестра.

Г. Лечащий врач.

Д. Любой из вышеназванных специалистов.

**Ответы на тестовый контроль.**

1 – Д, 2 – Г, 3 – Б, 4 – В, 5 – А, 6 – Б, 7 – Б, 8 – В, 9 – Б, 10 – В, 11 – Г, 12 – А, 13 – В, 14 – Д, 15 – А, 16 – Г.

**Вопросы к экзамену**

1. Существующие должности среднего медицинского персонала и их общие обязанности.

2. Основы медицинской этики (деонтологии) и их соблюдение при уходе за больными.

3. Основные функции и устройство приемного отделения.

4. Организация приема и регистрации поступающих больных в приемном отделении.

5. Основная медицинская документация приемного отделения.

6. Способы транспортировки больных в лечебные отделения больницы, выбор способа транспортировки.

7. Особенности транспортировки больных с различными травмами и заболеваниями.

8. Устройство и оборудование отделения ЛПУ.

9. Режим дня в отделении.

10. Индивидуальный режим больного, его разновидности и их характеристики.

11. Обязанности палатной медицинской сестры отделения ЛПУ.

12. Антропометрия: определение роста, масса тела и окружности грудной клетки больного.

13. Внутрибольничная инфекция (ВБИ) и его характеристика.

- 14.Основные правила профилактики внутрибольничной инфекции.
- 15.Защитная одежда медицинского персонала.
- 16.Общее состояние больного, классификация, краткая характеристика.
- 17.Основные особенности больных пожилого и старческого возраста.
- 18.Основные принципы лечебного питания.
- 19.Стол №1-а: показания, цели назначения, общая характеристика, режим питания и исключаемые продукты.
- 20.Стол №2: показания, цели назначения, общая характеристика, режим питания и исключаемые продукты.
- 21.Стол №5: показания, цели назначения, общая характеристика, режим питания и исключаемые продукты.
- 22.Стол №7: показания, цели назначения, общая характеристика, режим питания и исключаемые продукты.
- 23.Стол №9: показания, цели назначения, общая характеристика, режим питания и исключаемые продукты.
- 24.Стол №10-а: показания, цели назначения, общая характеристика, режим питания и исключаемые продукты.
- 25.Стол №10-и: показания, цели назначения, общая характеристика, режим питания и исключаемые продукты.
- 26.Стол №15: показания, цели назначения, общая характеристика, режим питания и исключаемые продукты.
- 27.Диета больного с желудочно-кишечным кровотечением.
- 28.Разгрузочные дни, цели, виды методики проведения.
- 29.Режим питания, составление и выписывание порционника.
- 30.Порядок раздачи пищи.
- 31.Кормление больных ( пассивное), порядок выполнения.
- 32.Кормление больных (искусственное), основные показания.
- 33.Энтеральное питание больных, способы, основные показания и противопоказания.
- 34.Термометры: устройство, виды, правила их дезинфекции и хранения.
- 35.Измерение температуры тела, общие правила и места измерения.
- 33.Измерение температуры тела в подмышечной впадине.
- 34.Измерение температуры тела в прямой кишке.
- 35.Измерение температуры тела в паховой складке (у детей).
- 36.Регистрация результатов термометрии.
- 37.Лихорадка, классификация, общая характеристика.
- 38.Особенности ухода за лихорадящими больными в первом, втором и третьем периодах лихорадки.
- 39.Профилактика и лечение пролежней.
- 40.Применение тепла: согревающие компрессы (сухие и влажные); необходимое оснащение, порядок выполнения процедуры.
- 41.Применение холода: цели и три стадии реагирования организма на холодовые процедуры; постановка холодного компресса и пузыря со льдом, необходимое оснащение, порядок выполнения процедуры.
- 42.Применение грелок, виды грелок, показания и противопоказания к применению, необходимое оснащение, порядок выполнения процедуры.
- 43.Применение банок: механизм действия, подготовка больного к постановке банок, необходимое оснащение, порядок выполнения процедуры.
- 44.Применение горчичников, их общая характеристика, места постановки, показания и противопоказания, необходимое оснащение, порядок выполнения процедуры.
- 45.Виды желудочных и дуоденальных зондов, их характеристики и предназначение.
- 46.Промывание желудка: цели, показания и противопоказания, необходимое оснащение и порядок выполнения процедуры.
- 47.Клизмы: лечебные и диагностические, способы, абсолютные противопоказания для всех видов клизм.

- 48.Очистительная клизма: цели, показания и противопоказания; необходимое оснащение и порядок проведения процедуры.
- 49.Сифонная клизма: цели, показания и противопоказания, необходимое оснащение и порядок проведения процедуры.
- 50.Послабляющая клизма (гипертоническая, масляная и эмульсионная клизмы), необходимое оснащение и порядок проведения процедуры.
- 51.Лекарственные клизмы: цели, показания и противопоказания, необходимое оснащение и порядок проведения процедуры.
- 52.Питательная (капельная) клизма: показания и противопоказания, необходимое оснащение и порядок проведения процедуры.
- 53.Газоотводная трубка: цель использования, показания, необходимое оснащение и порядок проведения процедуры.
- 54.Катетеризация мочевого пузыря: виды катетеров, показания и противопоказания.
55. атетеризация мочевого пузыря у мужчин мягким катетером, необходимое оснащение и порядок проведения процедуры.
- 56.Плевральная пункция: цели, необходимое оснащение и порядок выполнение процедуры.
- 57.Абдоминальная пункция: цели, необходимое оснащение и порядок выполнения процедуры.
- 58.Виды лабораторных исследований, материалы (биологические субстраты) для исследования и их доставка в лабораторию.
- 59.Меры предосторожности по избеганию риска инфицирования медицинских работников вирусной или бактериальной инфекциями при работе с материалами для исследования.
- 60.Общие правила исследование крови.
- 61.Методы исследования мочи.
- 62.Подготовка больных к сдаче мочи.
- 63.Особенности сбора мочи при различных методах исследования: общий анализ мочи; пробы по Нечипоренко, Амбюрге, Каковского-Аддиса.
- 64.Особенности сбора мочи при различных методах исследования: проба Зимницкого, биологическое исследование мочи, сбор суточной мочи.
- 65.Порядок сбора мокроты на исследование: на общий анализ и наличие микрофлоры- (бактериологическое исследование ).
- 66.Основные методы исследование кала.
- 67.Этапы подготовки пациента для сдачи кала: отмена медикаментов, коррекция пищевого режима (диеты).
- 68.Непосредственная подготовка пациента к сдаче кала.
- 69.Основные рентгенологические методы исследования и их краткая характеристика.
- 70.Рентгенологическое исследование органов дыхания: рентгеноскопия, рентгенография, этапы подготовки больных к бронхографии.
- 71.Подготовка к рентгенологическому исследованию сердечно – сосудистой системы: рентгеноскопия и рентгенография, ангиокардиография.
- 72.Подготовка к рентгенологическому исследованию пищевода.
- 73.Подготовка к рентгенологическому исследованию желудка и двенадцатиперстной кишки.
- 74.Подготовка к рентгенологическому исследованию толстой кишки: этапы подготовки, способы.
- 75.Подготовка к рентгенологическому исследованию желчного пузыря.
- 76.Подготовка к рентгенологическому исследованию почек и мочевыводящих путей.
- 77.Перечислить способы введения лекарственных средств.
- 78.Общие правила применения лекарственных средств: правила выдачи и введения лекарственных препаратов.
- 79.Правила выборки назначений врачом лекарственных средств из истории болезней.
- 80.Правила выписки и получения из аптеки ЛПУ лекарственных средств.
- 81.Правила хранения лекарственных средств (списка А, Б и общего списка).

82. Правила хранения и использования ядовитых и наркотических лекарственных средств.
- 83.Накожное применение лекарственных средств.
- 84.Применение лекарственных средств на конъюнктиву глаз: закапывание капель, закладывание глазной мази из тюбика и стеклянной палочкой.
- 85.ИнTRANАЗАЛЬНОЕ применение лекарственных средств: капель, мазей.
- 86.Введение лекарственных средств в уши.
- 87.Пероральное введение лекарственных средств.
- 88.Введение лекарственных средств через прямую кишку.
- 89.Ингаляционное введение лекарственных средств при помощи спейсера.
- 90.Ингаляционное введение лекарственных средств при помощи небулайзера.
- 91.Оксигенотерапия: показания к применению кислорода, способы подачи кислорода больному.
- 92.Подача кислородно – воздушной смеси из кислородной подушки, необходимое оснащение и порядок выполнения процедуры.
- 93.Подачи кислородно – воздушной смеси через носовые катетеры, необходимое оснащение и порядок выполнения процедуры.
- 94.Свойства артериального пульса.
- 95.Артериальное давление, общая характеристика, существующие приборы для измерения артериального давления.
- 96.Измерение артериального давления, методика его измерения сфигмоманометром (непрямое аускультативное) и запись в истории болезни.
- 97.Терминальные состояния: предагональное и агональное состояния и их краткая характеристика.
- 98.Терминальное состояние: признаки клинической смерти.
- 99.Техника доврачебной помощи: восстановление проходимости дыхательных путей.
- 100.Техника доврачебной помощи: проведение искусственного дыхания методами «изо рта в рот» и «изо рта в нос».
- 101.Техника доврачебной помощи проведение непрямого массажа сердца.
- 102.Констатация биологической смерти, ее признаки и правила обращения с трупом.
- 103.Определение групповой принадлежности крови и резус фактора.
- 104.Порядок приема и сдачи дежурства на посту медицинской сестры.
- 105.Подготовка шариков, салфеток, тампонов и их стерилизация.
- 106.Контроль за стерилизацией перевязочного материала и медицинского инструментария.
- 107.Взятие мазка из зева и полости носа.
- 108.Овладение методами оказания первой медицинской помощи при:
- удушье ( при бронхиальной астме) ;
  - удушье ( при острой сердечной недостаточности);
  - коллапс;
  - обмороке;
  - рвоте;
  - пищевом отравлении;
  - болях в сердце.

### **Темы рефератов**

1. Основы медицинской этики (деонтологии) и их соблюдение при уходе за больными.
2. Мероприятия по предупреждению инфицирования медицинских работников вирусной или бактериальной инфекцией при работе с кровью и другими выделениями больного.
3. Лечебное питание: основные принципы, лечебные столы и их краткая характеристика.
4. Профилактика и лечение пролежней.

5. Применение холода и тепла при лечении больных: цели, необходимое оснащение и порядок выполнения процедур.
  6. Внутрибольничная инфекция (ВБИ) и его характеристика. Основные правила профилактики ВБИ.
  7. Основные особенности ухода за больными пожилого и старческого возраста.
  8. Температура тела: термометры, измерения температуры и регистрация; лихорадка и ее классификация, уход за лихорадящими больными.
  9. Клизмы, классификация, показания и противопоказания, необходимое оснащение и порядок выполнения.
  10. Общие правила и способы применения различных лекарственных средств в ходе лечения больных.
  11. Терминалные состояния, их характеристика и первая медицинская помощь.
  12. Должностные обязанности палатной медицинской сестры и организация работы сестринского поста лечебного отделения.
  13. Техника доврачебной помощи: проведение искусственного дыхания и закрытого массажа сердца.
  14. Артериальное давление: общая характеристика, приборы и методы его определения.
- Виды лабораторных исследований, материалы (биологические субстраты) для исследования, их взятие и доставка в лабораторию

#### **7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков, и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций**

#### **Критерии оценивания при проведении текущего контроля, промежуточной аттестации**

<b>Шкала оценивания</b>	<b>Оценка</b>	<b>Критерии выставления оценки</b>
100-процентная шкала	Неудовлетворительно	менее 50 % правильных ответов
	Удовлетворительно	50- 69 % правильных ответов
	Хорошо	70-84 % правильных ответов
	Отлично	85-100 % правильных ответов
Двухбалльная шкала	Не зачтено	Не выполнено
	Зачтено	Выполнено
Пятибалльная шкала	Неудовлетворительно	Обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические работы.
	Удовлетворительно	Обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий.
	Хорошо	Обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает

		существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми навыками при выполнении практических заданий.
	Отлично	Обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает теорию с практикой. Обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами, заданиями и другими видами применения знаний, показывает знания законодательного и нормативно-технического материалов, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок.

## 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

### a) основная литература

1. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ для студентов младших курсов лечебного факультета по учебной и производственной практике (Электронный ресурс)/ Министерство образования и науки России, ФГБОУ ВО МГТУ, медицинский институт, лечебный факультет; составитель Барчо А.Г. – Майкоп: б.и. 2014. – 374 с. mkgtu.ru электронный каталог НБ МГТУ.

2. Ослопов В.Н, Общий уход за больными в терапевтической клинике [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ослопов В.Н., Богоявленская О.В. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 464 с. – ЭБС «Консультант студента» - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425206.html>

3. Гигиена и экология человека [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В. М. Глиненко - М : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 232 с. - ЭБС «Консультант студента» - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970448663.html>

### б) дополнительная литература

1. Учебное пособие для студентов младших курсов лечебного факультета по учебной и производственной практике [Электронный ресурс] / [сост. Барчо А.Г.]. – Майкоп : б.и., 2014. – 374 с. – Режим доступа: <http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=1000052939>

2. Уход за хирургическими больными [Электронный ресурс]: руководство к практическим занятиям/ Кузнецов Н. А. и др. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 192 с. – ЭБС «Консультант студента» - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430125.html>

3. Петров, В.И. Клиническая фармакология и фармакотерапия в реальной врачебной практике: мастер-класс [Электронный ресурс]: учебник / В. И. Петров. - М.:

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 880 с. - ЭБС «Консультант студента» - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435052.html>

4. Дыдыкин С. С. Современные хирургические инструменты [Электронный ресурс]: справочник / С. С. Дыдыкин, Е. В. Блинова, А. Н. Щербюк - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 144 с. - ЭБС «Консультант студента» - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437421.html>

5. Ослопов, В. Н. Общий уход за больными в терапевтической клинике: учебное пособие для студентов мед. вузов / В.Н. Ослопов, О.В. Богоявленская. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 464 с.

6. Хирургические болезни. В 2-х т. Т. 1 [Электронный ресурс]: учебник / Н.В. Мерзликин и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 400 с. - ЭБС «Консультант студента» - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434567.html>

7. Шевченко А.А. Клинический уход за хирургическими больными. «Уроки доброты» [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шевченко А.А – М. : ГЭОТАР-Медиа, . – 416 с. – ЭБС «Консультант студента» - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970406175.html>

### **в) информационно – телекоммуникационные ресурсы сети «Интернет»**

1. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) : сайт / Министерство здравоохранения Российской Федерации, Центральная научная медицинская библиотека (ЦНМБ) Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Москва, 2011. – URL: <http://feml.scsml.rssi.ru/?6964935>. – Текст: электронный. Входит в состав единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в качестве справочной системы.

2. Библиотека врача. Для специалистов сферы здравоохранения : сайт. – Москва. – URL: <https://lib.medvestnik.ru/articles/pediatriya>. - Режим доступа: свободная регистрация. – Текст: электронный. Библиотека включает статьи из российских медицинских журналов по следующим направлениям: кардиология, акушерство и гинекология, урология и андрология, терапия, дерматовенерология, гастроэнтерология, неврология, инфекционные болезни, эндокринология, педиатрия.

3. Министерство здравоохранения Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. – Обновляется ежедневно. – URL: <https://www.rosminzdrav.ru/>. – Текст: электронный.

4. Министерство здравоохранения Республики Адыгея : официальный сайт / Министерство здравоохранения Российской Федерации – Майкоп. – URL: <http://mzra.ru/index.php/> - Текст электронный.

СОГЛАСОВАНО  
С БИБЛИОТЕКОЙ МГТУ

/САМУСОВА Е.Е./ и

### **9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по практике, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем**

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по практике, позволяют:

- организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации;
- контролировать результаты обучения;
- автоматизировать расчеты аналитических показателей, предусмотренные программой практики;
- автоматизировать поиск информации посредством использования справочных систем.

#### **9.1. Перечень необходимого программного обеспечения**

Наименование программного обеспечения, производитель	Реквизиты подтверждающего документа (№ лицензии, дата приобретения, срок действия)
--	--

Операционная система «Windows»	Договор 0376100002715000045-0018439-01 от 19.06.2015
Adobe Reader 9	Бесплатно, бессрочный
K-Lite Codec Pack, Codec Guide	Бесплатно, бессрочный
7-zip.org	GNU LGPL
Офисный пакет WPSOffice	Свободно распространяемое ПО

## 9.2. Перечень необходимых информационных справочных систем

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам:

1. Электронная библиотечная система «Консультант студента» (<http://www.studentlibrary.ru>)
2. Электронная библиотечная система «IPRbooks» (<http://www.iprbookshop.ru>)
3. Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM» (<http://www.znanium.com>).

Для обучающихся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам:

1. Консультант Плюс – справочная правовая система (<http://consultant.ru>)
2. Web of Science (WoS) (<http://apps.webofknowledge.com>)
3. Научная электронная библиотека (НЭБ) (<http://www.elibrary.ru>)
4. Электронная Библиотека Диссертаций (<https://dvs.rsl.ru>)
5. КиберЛенинка (<http://cyberleninka.ru>)
6. Национальная электронная библиотека (<http://нэб.рф>)

## 10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики

Наименования специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Специальные помещения		
Аудитории для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: ауд. 2-21, адрес: г. Майкоп, ул. Пушкина 177. Компьютерный класс: ауд. 3-2 адрес: г. Майкоп, ул. Пушкина 177.	Переносное мультимедий-ное оборудование, доска, мебель для аудиторий, компьютерный класс на 12 посадочных мест, оснащенный компьютерами Pentium с выходом в Интернет.	<p>1. Операционная система «Windows», договор 0376100002715000045-0018439-01 от 19.06.2015; свободно распространяемое (бесплатное не требующее лицензирования) программное обеспечение:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Программа для воспроизведения аудио и видео файлов «K-Lite Codec»;</li> <li>2. Офисный пакет «WPS Office»;</li> <li>3. Программа для работы с архивами «7zip»;</li> <li>4. Программа для работы с документами формата .pdf «Adobe Reader»</li> </ol>

Базовая сердечно-легочная реанимация. Станция № 1	T12K Максим III-01 тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации; Манекен гдовалого ребенка для отработки навыков СЛР и ухода за травмой; Тренажер сердечно-легочной реанимации Володя; Вирту ШОК манекен для СЛР NS.LF03953U; Комплект из 5 торсов взрослого и 2 манекенов новорождённого для отработки СЛР и приема Геймлиха.	
Экстренная медицинская помощь. Станция № 2	Набор травм Simulaids Multiple Casualtykit 816; Медицинский образовательный робот-симулятор VI уровня реалистичности APP0036.	
Неотложная медицинская помощь. Станция № 3	Симулятор для промывания желудка DM-NS6037/A2; Тренажер для отработки базовых хирургических навыков SL.BOSS-10; Фантом руки для венепункций и инъекций Зарница; Фантом руки для венепункций и инъекций NS.LF0069U; Фантом таза для отработки внутримышечных инъекций и катетеризации мочевого пузыря мужской; Фантом таза для отработки внутримышечных инъекций и катетеризации мочевого пузыря женский.	
Кабинет для проведения мануальных навыков. Кабинет № 6-305	Мотор зуботехнический, щеточный Marathon N7 New с наконечником (3 шт.); Мини бор машина STRONG-24 (3 шт.); Денто-модель для проведения проводниковой анестезии; Интерактивная стоматологическая модель кариеса; Стоматологический тренажер; Денто-модель верхней и нижней челюстей для анестезии 00000000011202; Денто-модель верхней и нижней челюстей для лечения кариеса 00000000011204; Денто-модель верхней и нижней челюстей для лечения пародонтоза 00000000011205; Денто-модель верхней и нижней челюстей 00000000011206; Лампа LEDLY-D200 беспроводная 00000000010825;	

	Лампа полимеризационная серии DTE модель «LUXE» 0000000010998; Стенд «Боры и матрицы» 0000000011199; Стенд «Кариес» 0000000011198; Стенд «Классификация постоянных пломбировочных материалов» 0000000011200; Фантомные зубы 0000000010999; Череп анатомический модель А20 0000000010997	
Помещения для самостоятельной работы		
Учебные аудитории для самостоятельной работы: ауд. 3-11, 3-16 адрес: г. Майкоп, ул. Пушкина 177.	Переносное мультимедий-ное оборудование, доска, мебель для аудиторий, компьютерный класс на 12 посадочных мест, оснащенный компьютерами Pentium с выходом в Интернет.	1. Операционная система «Windows», договор 0376100002715000045-0018439-01 от 19.06.2015; свободно распространяемое (бесплатное не требующее лицензирования) программное обеспечение: 1. Программа для воспроизведения аудио и видео файлов «K-Lite Codec»; 2. Офисный пакет «WPS Office»; 3. Программа для работы с архивами «7zip»; 4. Программа для работы с документами формата .pdf «Adobe Reader»
Читальный зал: ул. Первомайская, 191, 3 этаж.	Читальный зал имеет 60 посадочных мест, оснащен 15 компьютерами с выходом в Интернет, специализированной мебелью, стационарным мультимедийным оборудованием, оргтехникой.	

Производственная практика студентов проводится на клинических базах: терапевтических отделениях стоматологических поликлиник, стоматологических отделений лечебно-профилактических учреждений, а также на клинических базах кафедр, организующих и проводящих практику, оснащенных стоматологическим оборудованием, расходными материалами и инструментами, необходимыми для проведения лечения пациентов в соответствии с профилем.

Каждый студент зарегистрирован в научной библиотеке ФГБОУ ВО «МГТУ» и в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), содержащим все издания основной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых договорных отношений с правообладателями.

В случае, если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами дисциплин (модулей) и практик изданиям не обеспечивается через электронно-библиотечные системы, библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик на 100 обучающихся.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по данной специальности.

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Минимально необходимый для реализации программ специалитета перечень материально-технического обеспечения включает в себя: специально оборудованные

помещения, оснащенные соответствующими системами освещения и вентиляции, для проведения учебных занятий, в том числе:

- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения;
- анатомический зал, анатомический музей, трупохранилище;
- лаборатории, оснащенные оборудованием и расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки индивидуально, для проведения гистолого-морфологических, микробиологических, иммунологических, биохимических, генетических, биофизических исследований; исследований физиологических функций организма человека (возможно, в виде интегрированных решений), по стоматологическому материаловедению и ортопедическому производству;
- аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой.

Перед прохождением производственной практики каждый студент проходит инструктаж по технике безопасности в лечебно-профилактическом учреждении.

Перед началом работы необходимо переодеться. Форма одежды: медицинский халат, хирургический костюм, медицинская шапочка, медицинская маска, сменная обувь (моющаяся и на устойчивом каблуке). Ногти должны быть коротко острижены, волосы убраны под шапочку, украшения не должны касаться одежды. При повреждении кожи рук, места повреждений должны быть закрыты лейкопластырем или повязкой.

#### **Требования безопасности во время работы:**

- всех пациентов необходимо рассматривать как потенциально инфицированных ВИЧ-инфекцией и другими инфекциями, передающимися через кровь. Следует помнить и применять правила безопасности для защиты кожи и слизистых при контакте с кровью и жидкими выделениями любого пациента;
- все виды работ выполняются в перчатках;
- необходимо мыть руки до и после любого контакта с пациентом;
- работать с кровью и жидкими выделениями всех пациентов только в перчатках;
- сразу после проведения инвазивных манипуляций дезинфицировать инструменты, приборы, материалы в соответствии с требованиями санитарно-противоэпидемического режима. Не производить никакие манипуляции с использованными иглами и другими режущими и колющими инструментами, сразу после использования – дезинфицировать их;
- пользоваться средствами защиты глаз и масками для предотвращения попадания брызг крови и жидких выделений в лицо (во время манипуляций, катетеризации и других лечебных процедур);
  - рассматривать всё бельё, загрязнённое кровью или другими жидкими выделениями пациентов, как потенциально инфицированное;
  - рассматривать все образцы лабораторных анализов как потенциально инфицированные. Транспортировку биоматериала осуществлять в специальных контейнерах;
  - разборку, мойку и полоскание инструментов, лабораторной посуды и всего, соприкасавшегося с кровью или другими жидкими выделениями пациента проводить только после дезинфекции, в перчатках;
  - в рабочих помещениях, где существует риск инфицирования, запрещено есть, пить, курить, наносить косметику и брать в руки контактные линзы;
  - пользоваться электроприборами и оборудованием разрешается только после дополнительного инструктажа по технике безопасности на рабочем месте, под руководством непосредственного руководителя практики и при условии полной исправности приборов. В случае обнаружения любых неисправностей необходимо срочно сообщить непосредственному руководителю практики, не предпринимая попыток устранить неисправность;
  - необходимо использовать индивидуальные средства защиты при работе с дезинфицирующими и моющими средствами (перчатки, халат, маска, респиратор при необходимости, очки);

- соблюдать универсальные меры предосторожности при работе с бьющимися острыми и режущими предметами;
- соблюдать правильную биомеханику тела для предотвращения травм опорно-двигательного аппарата при транспортировке пациентов и уходе за ними.

**Требования безопасности по окончании работы:**

- использованные перчатки подлежат дезинфекции перед утилизацией;
- сменная рабочая одежда стирается отдельно от другого белья, при максимально допустимом температурном режиме, желательно кипячение;
- сменная обувь обрабатывается дезинфицирующим средством, после окончания работы необходимо принять гигиенический душ.

**Требования безопасности в аварийной ситуации:**

- при загрязнении перчаток кровью, необходимо обработать её настолько быстро, насколько позволяет безопасность пациента, затем: перед снятием перчаток с рук необходимо обработать их раствором дезинфектанта, перчатки снять, руки вымыть гигиеническим способом;
- при повреждении перчаток и кожных покровов: немедленно обработать перчатки раствором дезинфектанта, снять их с рук, не останавливая кровотечение из ранки, вымыть руки с мылом под проточной водой, затем, обработать кожу 70% раствором спирта или 5% спиртовым раствором йода. О происшедшем аварийном случае сообщить заведующему, старшей медсестре отделения, ответственному по производственной практике;
- при попадании крови на кожу рук, немедленно вымыть руки дважды под тёплой проточной водой, затем обработать руки 70% раствором спирта;
- при попадании крови на слизистую оболочку глаз – немедленно промыть водой и обработать 1% раствором борной кислоты или 0,05% раствором перманганата калия;
- при попадании крови на слизистую оболочку носа – не заглатывая воду, промыть нос проточной водой, затем закапать 1% раствор протаргола;
- при попадании крови на одежду место загрязнения немедленно обработать раствором дезинфектанта, затем снять загрязненную одежду погрузить её в дезинфицирующий раствор. Кожу рук и других участков тела под загрязненной одеждой обработать спиртом. Обувь обрабатывается путём двукратного протирания ветошью, смоченной в дезинфицирующем растворе;
- при загрязнении кровью или другими биологическими жидкостями поверхностей необходимо обработать их раствором дезинфектанта;
- при попадании дезинфицирующих и моющих средств на кожу или слизистые немедленно промыть их водой. При попадании в дыхательные пути прополоскать рот и носоглотку водой и выйти на свежий воздух.

**11. Дополнения и изменения в рабочей программе  
на \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ учебный год**

В рабочую программу \_\_\_\_\_  
(наименование дисциплины)

для направления (специальности) \_\_\_\_\_  
(номер направления (специальности))

вносятся следующие дополнения и изменения:

Дополнения и изменения внес \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О., подпись)

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры

\_\_\_\_\_  
(наименование кафедры)

Заведующий кафедрой  
«\_\_\_» 20 \_\_\_ г.

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)