

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Майкопский государственный технологический университет»

Факультет _____ Лечебный

Кафедра _____ Госпитальной хирургии и последипломного образования

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

Л.И. Задорожная

29 мая 2019 г.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине (модулю)

Б1.Б.49 Урология

(наименование дисциплины)

по специальности

31.05.01 Лечебное дело

(код и наименование специальности)

квалификация выпускника

Врач - лечебник

(наименование квалификации)

форма обучения

Очная

год начала подготовки

2019

Майкоп

Рабочая программа составлена на основе ФГОС ВО и учебного плана МГТУ по направлению 31.05.01 Лечебное дело

Составители рабочей программы:

Доцент, к.м.н., доцент
(должность, ученое звание, степень)

(подпись)

Пипченко О.И.
(Ф.И.О.)

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры

Госпитальной хирургии и последипломного образования
(наименование кафедры)

Заведующий кафедрой
«10» мая 2019 г.

(подпись)

М.С. Болоков
(Ф.И.О.)

Одобрено научно-методической комиссией факультета

«10» мая 2019 г.

Председатель
научно-методического
совета специальности

(подпись)

Дударь М.М.
(Ф.И.О.)

Декан факультета

«13» мая 2019 г.

(подпись)

М.Г. Хатхоху
(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УМУ

«29» мая 2019 г.

(подпись)

Н.Н. Чудесова
(Ф.И.О.)

Зав. выпускающей кафедрой
по направлению специальности

(подпись)

Дударь М.М..
(Ф.И.О.)

1. Цели и задачи освоения дисциплины

На основе изучения основных понятий урологии подготовить специалиста для первичного обследования урологического больного, установления предварительного диагноза, оказания экстренной урологической помощи в рамках обязанностей врача педиатра. Формирование у студентов базовых знаний и умений, позволяющих осуществлять диагностику, лечение и оказание неотложной помощи при основных хирургических и урологических заболеваниях различных возрастных групп; развивать клиническое мышление, воспитывать профессионально значимые качества личности. Дать студентам знания патологии мочеполовой системы человека и научить владеть необходимыми практическими изменениями в диагностике, лечении и профилактике урологической патологии.

Задачи преподавания:

1. патогенез и этиологию урологических заболеваний у взрослых и детей;
2. клиническую картину этих заболеваний и их осложнений;
3. современные методы клинического, лабораторного, инструментального обследования урологических больных;
4. меры профилактики, способы лечения, показания к их применению;
5. деонтологические аспекты в урологии;
6. порядок оказания экстренной урологической помощи взрослым и детям;
7. порядок направления на консультацию к специалисту;
8. диагностика заболеваний, ранних и типичных проявлений их на основе владения физикальными и лабораторно-инструментальными методами исследования;
9. диагностика и оказание первой помощи при неотложных состояниях;
10. лечение с использованием терапевтических и хирургических, инструментальных методов;
11. самостоятельная работа с информацией (учебная, справочная и другими источниками);
12. сформировать базисный запас знаний у обучающихся по изучаемой дисциплине на основе лекционного, иллюстративного и методического материала;
13. обучить основной клинической симптоматологии распространенных урологических заболеваний и наиболее часто применяемым методам диагностики этих заболеваний, а также специальным методам лечения;
14. ознакомление студентов с принципами организации и проведения экспертизы.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Модуль «Урология» входит в перечень дисциплин базовой части по специальности «Лечебное дело» высшего медицинского образования, изучается в VII семестре. Ее роль в общей системе подготовки врача является одной из ведущих. Она определяет уровень знаний и практических навыков, которыми оценивается общая квалификация врача – специалиста.

Обучение «Урологии» предполагает наличие у студентов интегрированных знаний доклинических и клинических дисциплин: **Биохимия**; **Микробиология**; **Нормальная анатомия**; **Топографическая и оперативная хирургия**; **Пропедевтика внутренних болезней**; **Общая хирургия**; **Нормальная физиология**; **Патологическая физиология**; **Патологическая анатомия**; **Фармакология**; **Латинский язык**.

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

В процессе освоения дисциплины у студента формируются компетенции и трудовые навыки:

- ✓ готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию творческого потенциала (ОПК-5);
- ✓ способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОПК-6);
- ✓ способностью к определению у пациента основных патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра (ПК-6);
- ✓ способностью к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими формами (ПК-8);
- ✓ готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11);

3. Перечень планируемых результатов обучения и воспитания по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

| № п/п | Номер/индекс компетенции | Содержание компетенции | Знать | Уметь | Владеть |
|-------|--------------------------|---|---|--|---|
| 1. | ОПК-5 | способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности для предотвращения профессиональных хирургических ошибок | <ul style="list-style-type: none"> –алгоритм анализа результатов собственной деятельности для предотвращения профессиональных хирургических ошибок; –основы оперативной хирургии и топографической анатомии для абстрактного представления хода оперативного вмешательства на органах брюшной полости | <ul style="list-style-type: none"> –анализировать результаты собственной деятельности для предотвращения профессиональных хирургических ошибок; –проводить профилактические мероприятия по предотвращению возникновения урологической патологии; –анализировать и оценивать степень тяжести урологической патологии; –абстрактно представить ход оперативного вмешательства. –предвидеть возможные хирургические осложнения | <ul style="list-style-type: none"> –способностью анализировать результаты собственной деятельности для предотвращения профессиональных хирургических ошибок; –оценкой степени тяжести состояния больного с урологической патологией; –правилами врачебной этики, знанием законов и нормативных актов по работе с конфиденциальной информацией, врачебной тайной. |
| 2. | ОПК-6 | готовностью к ведению медицинской документации | <ul style="list-style-type: none"> –правила ведения медицинской документации; –правила оформления медицинской карты стационарного больного (форма № 003/у) | <ul style="list-style-type: none"> –грамотно вести медицинскую документацию; –выявить основные и дополнительные жалобы больного, –правильно в хронологической последовательности отразить анамнез заболевания, жизни, профессиональный и аллергологический анамнез; –грамотно отразить данные об | <ul style="list-style-type: none"> –навыками ведения медицинской документации; –правильной организацией лечебно-диагностического процесса |

| | | | | | |
|----|-------------|---|---|---|---|
| | | | | следования больного; – провести дифференциальный диагноз; – составить план лечения | |
| 3. | ПК-6 | способностью к определению у пациента основных патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра принятой 43ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. Женева, 1989 г. | Особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем в норме и при патологии. Современные методы клинической и параклинической диагностики. Принципы выявления у больных с урологическими заболеваниями основных патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) | выявлять у урологических больных основные патологические состояния, симптомы, синдромы заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) | – способностью к построению основного диагноза с учетом современных классификаций; – навыками определения у урологических больных основных патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм |
| 4. | ПК-8 | способностью к определению тактики ведения пациентов различными | современные методы диагностики, медикаментозного и немедикаментозного лечения при патологии органов брюшной полости. Критерии диагностики основных | – определить тактику ведения урологических больных с различными нозологическими формами; – определить ургентность пато- | – навыками построения тактики ведения урологических больных с различными нозологическими формами; – основными методами физикаль- |

| | | | | | |
|--------------|--|--|---|--|--|
| | | нозологическими формами | изучаемых урологических заболеваний и правила маршрутизации пациентов с острыми состояниями и с осложненным течением. Алгоритм определения тактики ведения урологических больных с различными нозологическими формами | логии, выявить осложнения | ного обследования, позволяющими конкретизировать патологический процесс, и умением выполнить простейшие манипуляции – основными хирургическими навыками оценки состояния и выбору уровня медицинской помощи больным с различными нозологическими формами. навыками построения тактики ведения урологических больных с различными нозологическими формами; |
| ПК-11 | готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства | – методы проведения неотложных мероприятий и показания для госпитализации больных; – клинические проявления основных синдромов, требующих срочного медицинского вмешательства; – принципы и методы оказания первой медицинской и при неотложных состояниях | – оказывать медицинскую помощь при внезапных острых урологических заболеваниях, состояниях, обострении урологических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни; – выявлять жизнеопасные нарушения и оказывать при неотложных состояниях первую помощь, пострадавшим в очагах поражения в чрезвычайных ситуациях | – навыками оказания медицинской помощи при внезапных острых урологических заболеваниях, состояниях, обострении хронических урологических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента – алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий по оказанию первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях | |

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет **2 зачетных единиц (72 часа)**

| Вид учебной работы | Всего часов/з.е. | Семестры | | |
|--|------------------|------------------|--|--|
| | | 7 | | |
| Контактная работа (всего) | 30,25/0,8 | 30,25/0,8 | | |
| В том числе: | | | | |
| Лекции (Л) | 10/0,3 | 10/0,3 | | |
| Практические занятия (ПЗ) | 20/0,5 | 20/0,5 | | |
| Семинары (С) | | | | |
| Лабораторные работы (ЛР) | | | | |
| Контактная работа в период аттестации (КРАт) | | | | |
| Самостоятельная работа под руководством преподавателя (СРП) | 0,25 /0,007 | 0,25 /0,007 | | |
| Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) | 41,75/1,2 | 41,75/1,2 | | |
| В том числе: | | | | |
| Курсовой проект (работа) | - | | | |
| Расчетно-графические работы | - | | | |
| Реферат | 6/0,16 | 6/0,16 | | |
| <i>Другие виды СРС (если предусматриваются, приводится перечень видов СРС)</i> | | | | |
| 1. Изучение разделов и тем дисциплины, вынесенных за рамки практических занятий. | 19,75/0,5 | 19,75/0,5 | | |
| 2. Оформление историй болезни | 16/0,4 | 16/0,4 | | |
| Форма промежуточной аттестации: зачет | | <i>зачет</i> | | |
| Общая трудоемкость | 72/2 | 72/2 | | |

5. Структура и содержание учебной и воспитательной деятельности при реализации дисциплины

5.1. Структура модуля

| № п/п | Раздел дисциплины | Неделя семестра | Виды учебной работы, включая самостоятельную и трудоемкость (в часах) | | | | | Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) | Форма промежуточной аттестации (по семестрам) | |
|--------------------|---|-----------------|---|------|------|-----|----------|---|--|--|
| | | | Л | С/ПЗ | КРАт | СРП | Контроль | | | |
| VII семестр | | | | | | | | | | |
| 1. | Тема: Семиотика и диагностика урологических заболеваний. Неспецифические воспалительные заболевания органов мочеполовой системы | 1-17 | 2 | 4 | | | | 8,75 | Блиц-опрос, куратория больных, тестирование, решение ситуационных задач, зачет | |

| № п/ п | Раздел дисциплины | Неделя семестра | Виды учебной работы, включая самостоятельную и трудоемкость (в часах) | | | | | | Формы текущего контроля успеваемости (по неделям се- местра) | Форма промежу- точной аттеста- ции (по семестрам) |
|--------------|---|-----------------|---|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------------|--|--|
| | | | Л | С/ПЗ | КРАГ | СРП | Контроль | СР | | |
| 2. | Тема: Мочекаменная болезнь (МКБ), история. Эпидемиология этиология и патогенез. Классификация, методы обследования. лечение | 1-17 | 2 | 4 | | | | 8 | Блиц-опрос, куратория больных, тестирование, решение ситуационных задач, зачет | |
| 3. | Тема: Заболевания предстательной железы. ДГПЖ, рак простаты. | 1-17 | 2 | 4 | | | | 8 | Блиц-опрос, куратория больных, тестирование, решение ситуационных задач, зачет | |
| 4. | Тема: Инфекции в урологии. Осложненная и неосложненная инфекция мочевых путей. Эпидемиология, классификация, диагностика и лечение. Неотложные состояния и травмы | 1-17 | 2 | 4 | | | | 9 | Блиц-опрос, куратория больных, тестирование, решение ситуационных задач, зачет | |
| 5. | Тема: Онкоурология. Рак почки, мочевого пузыря. Эпидемиология. Этиология, патогенез, клинические проявления | 1-17 | 2 | 4 | | | | 8 | Блиц-опрос, куратория больных, тестирование, решение ситуационных задач, зачет | |
| | Промежуточная аттестация | | | | | 0,25/ 0,07 | | | Зачет в устной форме | |
| | Итого по урологии | | | 10 /0,3 | 20 /0,6 | | 0,25/ 0,07 | 41,75 /1,16 | | |

5.3.Содержание разделов модуля «Урология»
Лекционный курс

| № п/п | Наименование раздела и темы дисциплины | Трудоемкость (часы / зач. ед.) | Содержание | Формируемые компетенции | Результаты освоения (знать, уметь, владеть) | Образовательные технологии |
|--------------------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|---|---|
| VII семестр | | | | | | |
| | Заболевания органов мочеполовой системы | 10/0,3 | . | ОПК-5; ОПК-6; ПК-6; ПК-8; ПК-11; | Знать: ✓ клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения урологических заболеваний у пациентов различных возрастных групп; ✓ методы диагностики больного с урологической патологией, современные методы клинического, лабораторного, инструментального обследования (включая эндоскопические, рентгенологические методы, ультразвуковую диагностику), критерии диагноза различных урологических заболеваний; ✓ основы организации медицинской (амбулаторно-поликлинической и стационарной) помощи, принципы диспансеризации, реабилитации больных с урологической патологией, меры профилактики урологических заболеваний. Уметь: ✓ собрать анамнез, провести опрос, | |
| 1. | Тема: <i>Семиотика и диагностика урологических заболеваний. Неспецифические воспалительные заболевания органов мочеполовой системы</i> | 2/0,05 | Основные симптомы урологических заболеваний. Основные методы обследования урологических больных (физикальные исследования, лабораторные методы, инструментальные методы, рентгенологическое обследование). Современные методы обследования урологических больных (ультразвуковое исследование, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, урофлюметрия). Характеристика инфекций мочевых путей. Острый пиелонефрит (патогенез, классификация, клиническая картина, методы диагностики, лечение). Острый простатит (патогенез, классификация, клиническая картина, методы диагностики, лечение). Острый эпидидимит (патогенез, классификация, клиническая картина, методы диагностики, лечение). | | | Мультимедийная презентация. Решение ситуационных задач |
| 2. | Тема: | 2/0,05 | Основные клинические признаки МКБ. | | | Мультимеди |

| № п/п | Наименование раздела и темы дисциплины | Трудоемкость (часы / зач. ед.) | Содержание | Формируемые компетенции | Результаты освоения (знать, уметь, владеть) | Образовательные технологии |
|-------|--|--------------------------------|--|-------------------------|--|--|
| | <i>Мочекаменная болезнь (МКБ), история. Эпидемиология этиология и патогенез. Классификация, методы - обследования. Лечение</i> | | Методы диагностики МКБ (лабораторные, рентгенологические, ультразвуковые). Осложнения МКБ. Лечение МКБ (консервативное, методы литотрипсии, открытые оперативные вмешательства, санаторно-курортное). | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ физикальное обследование пациента с урологической патологией; ✓ наметить объем дополнительных исследований у пациента с урологической патологией, для уточнения диагноза; ✓ разработать план терапевтических и хирургических действий с учетом тяжести урологической патологии; | йная презентация. Решение ситуационных задач |
| 3. | Тема: <i>Заболевания предстательной железы. ДГПЖ, рак простаты.</i> | 2/0,05 | Основные факторы развития доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ). Патологические изменения при ДГПЖ. Основные симптомы расстройств мочеиспускания при ДГПЖ. Обязательные методы обследования при ДГПЖ. Осложнения ДГПЖ. Лечение ДГПЖ. Классификация РПЖ. Диагностика РПЖ. Методы лечения РПЖ в зависимости от стадии опухоли и состояния пациента. | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ обосновать фармакотерапию у пациента с урологической патологией при основных патологических синдромах и неотложных состояниях, определить путь введения, режим и дозу лекарственных препаратов; ✓ проводить дифференциальную диагностику острой урологической, хирургической, терапевтической и гинекологической патологии. | Мультимедийная презентация. Решение ситуационных задач |
| 4. | Тема: <i>Инфекции урологии. Осложненная и неосложненная инфекция мочевых путей.</i> | 2/0,05 | Инфекции мочевыводящих путей. Классификация, этиология, клиника, диагностика. Острый и хронический пиелонефрит. Повреждение почки, мочевого пузыря, уретры, яичка (классификация, основные признаки и диагностика, лечение: консервативное, | | <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ методами общеклинического обследования пациента с урологической патологией, методикой пальпации почек, мочевого пузыря, наружных половых органов у мужчин; | Мультимедийная презентация. Решение ситуационных задач |

| № п/п | Наименование раздела и темы дисциплины | Трудоемкость (часы / зач. ед.) | Содержание | Формируемые компетенции | Результаты освоения (знать, уметь, владеть) | Образовательные технологии |
|-------|---|--------------------------------|---|-------------------------|--|---|
| | Эпидемиология, классификация, диагностика и лечение. Неотложные состояния и травмы | | оперативное). Острая задержка мочи (ОЗМ) (классификация ОЗМ, основные признаки, методы диагностики, используемые при ОЗМ, лечение ОЗМ: консервативное, хирургическое). Гематурия. Анурия. Удвоение почки, подковообразная почка. Солитарная киста почки. Клиника, диагностика, лечение. | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ методикой перкуссии мочевого пузыря; ✓ методикой проведения пальцевого ректального исследования ✓ интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики (методикой выполнения экскреторной урографии, уретрографии, цистографии); | |
| 5. | Тема: <i>Онкоурология. Рак почки, мочевого пузыря. Эпидемиология. Этиология, патогенез, клинические проявления</i> | 2/0,05 | Опухоли мочеполовых органов. Основные признаки злокачественных опухолей. Опухоли почки. Классификация. Опухоли почечной паренхимы. Опухоли почечной лоханки. Добропачественные опухоли и злокачественные опухоли. Этиология Симптоматика и клиническое течение. Диагностика. ЭКГ, ОАК, ОАМ, коагулограмма, биохимический анализ крови. Дифференциальная диагностика. Лечение. Основные виды оперативного доступа при нефрэктомии. Опухоль Вильмса. Опухоли эпителия почечной лоханки и мочеточника. Забрюшинные опухоли и опухоли надпочечника. Опухоли мочевого пузыря. Классификация. | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ алгоритмом развернутого клинического диагноза у пациента с урологической патологией, алгоритмом постановки предварительного диагноза с последующим направлением пациента к специалисту – урологу или детскому урологу-андрологу; ✓ основными диагностическими и лечебными мероприятиями по оказанию первой врачебной помощи при неотложных состояниях у пациентов с урологической патологией, оказать неотложную помощь (купировать почечную колику, эвакуировать мочу из мочевого пузыря). | Мультимедийная презентация. Решение ситуационных задач |
| | Итого | 10/0,3 | | | | |

5.4. Практические и семинарские занятия, их наименование, содержание и объем в часах

| № п/п | № раздела дисциплины | Наименование практических и семинарских занятий | Объем в часах / трудоемкость в з.е. |
|--------------------------|-----------------------------|---|--|
| УРОЛОГИЯ | | | |
| 1. | 7 | Методика обследования урологических больных. Аномалии мочеполовой системы | 4/0,11 |
| 2. | 7 | Неспецифическое воспалительное заболевание органов мочеполовой системы | 4/0,11 |
| 3. | 7 | Мочекаменная болезнь | 4/0,1 |
| 4. | 7 | Аденома предстательной железы и рак предстательной железы | 4/0,1 |
| 5. | 7 | Неотложные урологические состояния и травмы органов мочеполовой системы | 4/0,1 |
| Итого по урологии | | | 20/0,5 |

5.5 Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом.

5.6. Примерная тематика курсовых проектов (работ)

Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрен.

5.7. Самостоятельная работа студентов

5.7.1. Содержание и объем самостоятельной работы студентов

| № п/п | Разделы и темы рабочей программы самостоятельного изучения | Перечень домашних заданий и других вопросов для самостоятельного изучения | Сроки выполнения | Объем в часах / трудоемкость в з.е. |
|--------------|---|---|-------------------------|--|
| 1. | Тема: Семиотика и диагностика урологических заболеваний. Неспецифические воспалительные заболевания органов мочеполовой системы | * конспектирование доп. учебной литературы, * проработка лекционного материала, * самотестирование по контрольным вопросам, * написание рефератов, * оформление историй болезни | 7 сем. | 8,75/0,2 |
| 2. | Тема: Мочекаменная болезнь (МКБ), история. Эпидемиология этиология и патогенез. Классификация, методы обследования. лечение | * конспектирование доп. учебной литературы, * проработка лекционного материала, * самотестирование по контрольным вопросам, * написание рефератов, * оформление историй болезни | 7 сем. | 8/0,2 |
| 3. | Тема: Заболевания предстательной железы. ДГПЖ, рак простаты. | * конспектирование доп. учебной литературы, * проработка лекционного | 7 сем. | 8/0,2 |

| № п/п | Разделы и темы рабочей программы самостоятельного изучения | Перечень домашних заданий и других вопросов для самостоятельного изучения | Сроки выполне- ния | Объем в часах / трудоемко- сть в з.е. |
|------------------|---|---|-----------------------------------|--|
| | | материала, * самотестирование по контрольным вопросам, * написание рефератов, * оформление историй болезни | | |
| 4. | Тема: Инфекции в урологии. Осложненная и неосложненная инфекция мочевых путей. Эпидемиология, классификация, диагностика и лечение. Неотложные состояния и травмы | * конспектирование доп. учебной литературы, * проработка лекционного материала, * самотестирование по контрольным вопросам, * написание рефератов, * оформление историй болезни | 7 сем. | 9/0,25 |
| 5. | Тема: Онкоурология. Рак почки, мочевого пузыря. Эпидемиология. Этиология, патогенез, клинические проявления | * конспектирование доп. учебной литературы, * проработка лекционного материала, * самотестирование по контрольным вопросам, * написание рефератов, * оформление историй болезни | 7 сем. | 8/0,2 |
| ИТОГО | | | | 41,75/1,16 |

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Урология»

6.1. Методические указания (собственные разработки)

Отсутствуют.

6.2. Литература для самостоятельной работы:

a) основная литература

1. Урология [Электронный ресурс] учебник / под ред. Д. Ю. Пушкина - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 472 с. - ЭБС «Консультант студента» - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440803.html>
2. Урология [Электронный ресурс]: учебник / под ред. П. В. Глыбочки, Ю. Г. Аляева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ЭБС «Консультант студента» - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425909.html>

b) дополнительная литература

1. Урология [Электронный ресурс]: учебник/ [Д. Ю. Пушкин и др.] ; под ред. Д. Ю. Пушкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 384 с. - ЭБС «Консультант студента» - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970423882.html>
2. Комяков, Б.К. Урология [Электронный ресурс]: учебник / Б. К. Комяков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 464 с. - ЭБС «Консультант студента» - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427163.html>
3. Урология [Электронный ресурс]: учебник под ред. Н. А. Лопаткина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 816 с. - ЭБС «Консультант студента» - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970423998.html>
4. Урология [Электронный ресурс]: учебник / под ред. С.Х. Аль-Шукри, В.Н. Ткачука. 2012. - 480 с. - ЭБС «Консультант студента» - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970420928.html>
5. Хирургические болезни. Руководство к практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. А.Ф. Черноусова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 496 с. - ЭБС «Консультант студента» - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970421161.html>
6. Урология. Иллюстрированный практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. Ю.Г. Аляева, Н.А. Григорьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 96 с. - ЭБС «Консультант студента» - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970419168.html>

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) представляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- В печатной форме увеличенным шрифтом,
- В форме электронного документа,
- В форме аудиофайла
- В печатной форме на языке Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:

- В печатной форме,
- В форме электронного документа,

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- В печатной форме,
- В форме электронного документа,
- В форме аудиофайла

СОГЛАСОВАНО
С БИБЛИОТЕКОЙ МГТУ
Е. Е. Самусова
/САМУСОВА Е. Е./

7. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по модулю «Урология»

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе образовательной программы

| Этапы формирования компетенции (номер семестра согласно учебному плану) | Наименование учебных дисциплин, формирующих компетенции в процессе освоения образовательной программы |
|--|--|
| ОПК-5 способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности для предотвращения профессиональных ошибок | |
| 5, 6 | Фармакология |
| 5, 6, 7 | Патофизиология, клиническая патофизиология |
| 7, 8 | Топографическая анатомия и оперативная хирургия |
| B | Клиническая фармакология |
| 7,8,C | Неврология, нейрохирургия и медицинская генетика |
| 7 | Неврология |
| C | Нейрохирургия |
| 8 | Оториноларингология |
| 7 | Офтальмология |
| 7,8,A | Факультетская терапия, профессиональные болезни |
| 7, 8 | Факультетская терапия |
| A | Профессиональные болезни |
| 9, A | Инфекционные болезни |
| 9, A, B, C | Поликлиническая терапия |
| 7, 8 | Факультетская хирургия |
| 7 | Урология |
| 9, A, B | Госпитальная хирургия |
| C32 | Медицина катастроф |
| 1 | Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков НИД (Уход за больными терапевтического и хирургического профиля) |
| 1 | Клиническая практика (Уход за больными терапевтического и хирургического профиля) |
| 8 | Клиническая практика (Помощник врача) |
| A | Клиническая практика (Помощник врача амбулаторно-профилактического учреждения) |
| C | Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена |
| ОПК-6 - готовностью к ведению медицинской документации | |
| 5, 6, 7 | Патофизиология, клиническая патофизиология |
| 7 | Общественное здоровье и здравоохранение |
| 7,8,C | Неврология, нейрохирургия и медицинская генетика |
| 7 | Неврология |
| 8 | Медицинская генетика |
| C | Нейрохирургия |
| 8 | Оториноларингология |
| 7 | Офтальмология |
| 7,8,A | Факультетская терапия, профессиональные болезни |
| 7, 8 | Факультетская терапия |
| A | Профессиональные болезни |
| 9, A | Инфекционные болезни |
| 9, A, B, C | Поликлиническая терапия |
| 7, 8 | Факультетская хирургия |
| 7 | Урология |
| 9, A, B | Госпитальная хирургия |

| | |
|-------------|---|
| <i>A, B</i> | <i>Травматология, ортопедия</i> |
| <i>C</i> | <i>Медицина катастроф</i> |
| <i>1</i> | <i>Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков НИД (Уход за больными терапевтического и хирургического профиля)</i> |
| <i>1</i> | <i>Клиническая практика (Уход за больными терапевтического и хирургического профиля)</i> |
| <i>2</i> | <i>Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Помощник младшего медицинского персонала)</i> |
| <i>4</i> | <i>Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Помощник палатной медицинской сестры)</i> |
| <i>6</i> | <i>Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Помощник процедурной медсестры)</i> |
| <i>8</i> | <i>Клиническая практика (Помощник врача)</i> |
| <i>A</i> | <i>Клиническая практика (Помощник врача амбулаторно-профилактического учреждения)</i> |
| <i>C</i> | <i>Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена</i> |

ПК-6 способность к определению у пациента основных патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра

| | |
|-------------------|--|
| <i>3,4</i> | <i>Биохимия</i> |
| <i>4</i> | <i>Иммунология</i> |
| <i>9</i> | <i>Дерматовенерология</i> |
| <i>7,8,C</i> | <i>Неврология, нейрохирургия и медицинская генетика</i> |
| <i>7</i> | <i>Неврология</i> |
| <i>8</i> | <i>Медицинская генетика</i> |
| <i>C</i> | <i>Нейрохирургия</i> |
| <i>9,A</i> | <i>Психиатрия, медицинская психология</i> |
| <i>9</i> | <i>Психиатрия</i> |
| <i>A</i> | <i>Медицинская психология</i> |
| <i>8</i> | <i>Оториноларингология</i> |
| <i>7</i> | <i>Офтальмология</i> |
| <i>B</i> | <i>Судебная медицина</i> |
| <i>7, 8, 9, A</i> | <i>Акушерство и гинекология</i> |
| <i>8, 9, A</i> | <i>Педиатрия</i> |
| <i>5, 6</i> | <i>Пропедевтика внутренних болезней, лучевая диагностика</i> |
| <i>7,8,A</i> | <i>Факультетская терапия, профессиональные болезни</i> |
| <i>7, 8</i> | <i>Факультетская терапия</i> |
| <i>A</i> | <i>Профессиональные болезни</i> |
| <i>9, A, B, C</i> | <i>Госпитальная терапия, эндокринология</i> |
| <i>9, A</i> | <i>Инфекционные болезни</i> |
| <i>C</i> | <i>Фтизиатрия</i> |
| <i>9, A, B, C</i> | <i>Поликлиническая терапия</i> |
| <i>5, 6</i> | <i>Общая хирургия, лучевая диагностика</i> |
| <i>7, 8</i> | <i>Факультетская хирургия</i> |
| <i>7</i> | <i>Урология</i> |
| <i>9, A, B</i> | <i>Госпитальная хирургия</i> |
| <i>A</i> | <i>Стоматология</i> |
| <i>C</i> | <i>Онкология, лучевая диагностика</i> |
| <i>A, B</i> | <i>Травматология, ортопедия</i> |
| <i>B</i> | <i>Репродуктология</i> |

| | |
|----------|---|
| <i>C</i> | <i>Медицина катастроф</i> |
| <i>C</i> | <i>Клиническая лабораторная диагностика</i> |
| <i>6</i> | <i>Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Помощник процедурной медсестры)</i> |
| <i>8</i> | <i>Клиническая практика (Помощник врача)</i> |
| <i>C</i> | <i>Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена</i> |
| <i>A</i> | <i>Противодействие коррупции в профессиональной сфере</i> |

ПК-8 – способность к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими формами

| | |
|-------------------|---|
| <i>9</i> | <i>Дерматовенерология</i> |
| <i>7,8,C</i> | <i>Неврология, нейрохирургия и медицинская генетика</i> |
| <i>7</i> | <i>Неврология</i> |
| <i>8</i> | <i>Медицинская генетика</i> |
| <i>C</i> | <i>Нейрохирургия</i> |
| <i>9,A</i> | <i>Психиатрия, медицинская психология</i> |
| <i>9</i> | <i>Психиатрия</i> |
| <i>A</i> | <i>Медицинская психология</i> |
| <i>8</i> | <i>Оториноларингология</i> |
| <i>7</i> | <i>Офтальмология</i> |
| <i>7, 8, 9, A</i> | <i>Акушерство и гинекология</i> |
| <i>8, 9, A</i> | <i>Педиатрия</i> |
| <i>7,8,A</i> | <i>Факультетская терапия, профессиональные болезни</i> |
| <i>7, 8</i> | <i>Факультетская терапия</i> |
| <i>A</i> | <i>Профессиональные болезни</i> |
| <i>9, A, B, C</i> | <i>Госпитальная терапия, эндокринология</i> |
| <i>9, A</i> | <i>Инфекционные болезни</i> |
| <i>C</i> | <i>Фтизиатрия</i> |
| <i>C</i> | <i>Аnestезиология, реанимация, интенсивная терапия</i> |
| <i>7, 8</i> | <i>Факультетская хирургия</i> |
| <i>7</i> | <i>Урология</i> |
| <i>9, A, B</i> | <i>Госпитальная хирургия</i> |
| <i>C</i> | <i>Онкология, лучевая терапия</i> |
| <i>A, B</i> | <i>Травматология, ортопедия</i> |
| <i>B</i> | <i>Репродуктология</i> |
| <i>C</i> | <i>Клиническая лабораторная диагностика</i> |
| <i>6</i> | <i>Основы психосоматики</i> |
| <i>6</i> | <i>Психология здоровья</i> |
| <i>8</i> | <i>Клиническая практика (Помощник врача)</i> |
| <i>A</i> | <i>Противодействие коррупции в профессиональной сфере</i> |

ПК-11 готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства

| | |
|-------------|---|
| <i>7,8</i> | <i>Факультетская хирургия</i> |
| <i>7</i> | <i>Урология</i> |
| <i>B, C</i> | <i>Симуляционное обучение</i> |
| <i>C</i> | <i>Медицина катастроф</i> |
| <i>1</i> | <i>Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (Уход за больными терапевтического и хирургического профиля)</i> |
| <i>1</i> | <i>Клиническая практика (Уход за больными терапевтического и хирургического профиля)</i> |
| <i>2</i> | <i>Практика по получению профессиональных умений и опыта</i> |

| | |
|---|---|
| | <i>профессиональной деятельности (Помощник младшего медицинского персонала)</i> |
| 4 | <i>Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Помощник палатной медицинской сестры)</i> |
| 6 | <i>Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Помощник процедурной медсестры)</i> |
| 8 | <i>Клиническая практика (Помощник врача)</i> |
| A | <i>Клиническая практика (Помощник врача амбулаторно-поликлинического учреждения)</i> |
| C | <i>Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена</i> |
| A | <i>Противодействие коррупции в профессиональной сфере</i> |
| 9 | <i>Неотложные состояния в терапии</i> |

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания

| Планируемые результаты освоения компетенции | Критерии оценивания результатов обучения | | | | Наименование оценочного средства |
|---|--|-------------------|--|---------------------------------------|---|
| | неудовлетворительно | удовлетворительно | хорошо | отлично | |
| ОПК-5 способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности для предотвращения профессиональных ошибок | | | | | |
| Знать: - алгоритм анализа результатов собственной деятельности для предотвращения профессиональных хирургических ошибок; - основы оперативной хирургии и топографической анатомии для абстрактного представления хода оперативного вмешательства на органах брюшной полости | Фрагментарные знания | Неполные знания | Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания | Сформированные систематические знания | Блиц-опрос; оформление историй болезни; решение тестов, ситуационных задач, вопросы к зачету. |
| Уметь: - анализировать результаты собственной деятельности для предотвращения профессиональных хирургических ошибок; - проводить профилактические мероприятия по предотвращению возникновения урологической патологии; - анализировать и оценивать степень тяжести урологической патологии; - абстрактно представить ход | Фрагментарные знания | Неполные знания | Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания | Сформированные систематические знания | Блиц-опрос; оформление историй болезни; решение тестов, ситуационных задач, вопросы к зачету. |

| Планируемые результаты освоения компетенции | Критерии оценивания результатов обучения | | | | Наименование оценочного средства |
|---|--|-------------------|--|---------------------------------------|---|
| | неудовлетворительно | удовлетворительно | хорошо | отлично | |
| оперативного вмешательства. - предвидеть возможные хирургические осложнения | | | | | |
| Владеть: - способностью анализировать результаты собственной деятельности для предотвращения профессиональных хирургических ошибок; - оценкой степени тяжести состояния больного с урологической патологией; - правилами врачебной этики, знанием законов и нормативных актов по работе с конфиденциальной информацией, врачебной тайной. | Фрагментарные знания | Неполные знания | Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания | Сформированные систематические знания | Блиц-опрос; оформление историй болезни; решение тестов, ситуационных задач, вопросы к зачету. |
| ОПК-6 готовностью к ведению медицинской документации | | | | | |
| Знать: - правила ведения медицинской документации; - правила оформления медицинской карты стационарного больного (форма № 003/у) | Фрагментарные знания | Неполные знания | Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания | Сформированные систематические знания | Блиц-опрос; оформление историй болезни; решение тестов, ситуационных задач, вопросы к зачету. |
| Уметь: - грамотно вести медицинскую документацию; - выявить основные и дополнительные жалобы больного, | Фрагментарные знания | Неполные знания | Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания | Сформированные систематические знания | Блиц-опрос; оформление историй болезни; решение тестов, ситуационных задач, вопросы |

| Планируемые результаты освоения компетенции | Критерии оценивания результатов обучения | | | | Наименование оценочного средства |
|--|--|-------------------|--|---------------------------------------|---|
| | неудовлетворительно | удовлетворительно | хорошо | отлично | |
| - правильно в хронологической последовательности отразить анамнез заболевания, жизни, профессиональный и аллергологический анамнез; - грамотно отразить данные обследования больного; - провести дифференциальный диагноз; - составить план лечения | | | | | к зачету. |
| Владеть: - навыками ведения медицинской документации; - правильной организацией лечебно-диагностического процесса | Фрагментарные знания | Неполные знания | Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания | Сформированные систематические знания | Блиц-опрос; оформление историй болезни; решение тестов, ситуационных задач, вопросы к зачету. |
| ПК-6 способность к определению у пациента основных патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотр | | | | | |
| Знать: - особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем в норме и при патологии. - Современные методы клинической и параклинической диагностики. - принципы выявления у больных с урологическими заболеваниями основных патологи- | Фрагментарные знания | Неполные знания | Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания | Сформированные систематические знания | Блиц-опрос; оформление историй болезни; решение тестов, ситуационных задач, вопросы к зачету. |

| Планируемые результаты освоения компетенции | Критерии оценивания результатов обучения | | | | Наименование оценочного средства |
|--|--|-------------------|---|-----------------------|--|
| | неудовлетворительно | удовлетворительно | хорошо | отлично | |
| ческих состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем | | | | | |
| Уметь: - интерпретировать данные лабораторных и инструментальных методов исследования, планировать и обосновывать объем основных и дополнительных исследований. - выявлять у урологических больных основные патологические состояния, симптомы, синдромы заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) | Частичные умения | Неполные умения | Умения полные, допускаются небольшие ошибки | Сформированные умения | Блиц-опрос; оформление историй болезни; решение тестов, ситуационных задач, вопросы к зачету |
| Владеть: - способностью к построению основного диагноза с учетом современных классификаций; - навыками диагностики урологических больных симптомов и синдромов заболеваний; | Частичные умения | Неполные умения | Умения полные, допускаются небольшие ошибки | Сформированные умения | Блиц-опрос; оформление историй болезни; решение тестов, ситуационных задач, вопросы к зачету |

| Планируемые результаты освоения компетенции | Критерии оценивания результатов обучения | | | | Наименование оценочного средства |
|---|--|-------------------|--|---------------------------------------|---|
| | неудовлетворительно | удовлетворительно | хорошо | отлично | |
| - определения основных патологических состояний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) - Навыками работы с информационно-компьютерными программами. | | | | | |
| ПК-8 – способность к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими формами | | | | | |
| Знать: - современные методы диагностики, медикаментозного и немедикаментозного лечения при патологии органов брюшной полости. - критерии диагностики основных изучаемых урологических заболеваний и правила маршрутизации пациентов с острыми состояниями и с осложненным течением. - алгоритм определения тактики ведения урологических больных с различными нозологическими формами | Фрагментарные знания | Неполные знания | Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания | Сформированные систематические знания | Блиц-опрос, курация больных, контрольные вопросы и задания к текущим занятиям; вопросы к зачету |
| Уметь: - Оценить состояние пациента | Частичные умения | Неполные умения | Умения полные, допускаются | Сформированные умения | Блиц-опрос, курация больных, контроль- |

| Планируемые результаты освоения компетенции | Критерии оценивания результатов обучения | | | | Наименование оценочного средства |
|---|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | неудовлетворительно | удовлетворительно | хорошо | отлично | |
| <p><i>и планировать алгоритм тактических решений по плановой и неотложной помощи, урологических больных с различными нозологическими формами.</i></p> <p><i>- нести моральную и юридическую ответственность врача за исход операции. Выделить и провести первоочередные диагностические и лечебные мероприятия.</i></p> | | | небольшие ошибки | | ные вопросы и задания к текущим занятиям; вопросы к зачету |
| Владеть: <p><i>- Основными урологическими навыками оценки состояния и выбору уровня медицинской помощи больным с различными нозологическими формами. основными методами физикального обследования, позволяющими конкретизировать патологический процесс, и умением выполнить простейшие манипуляции;</i></p> <p><i>- навыками построения тактики ведения урологических больных с различными нозологическими формами;</i></p> | Частичное владение навыками | Несистематическое применение навыков | В систематическом применении навыков допускаются пробелы | Успешное и систематическое применение навыков | Блиц-опрос, курация больных, контрольные вопросы и задания к текущим занятиям; вопросы к зачету |
| <p>ПК-11 готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства</p> | | | | | |

| Планируемые результаты освоения компетенции | Критерии оценивания результатов обучения | | | | Наименование оценочного средства |
|--|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| | неудовлетворительно | удовлетворительно | хорошо | отлично | |
| Знать: - методы проведения неотложных мероприятий и показания для госпитализации больных; - клинические проявления основных синдромов, требующих срочного медицинского вмешательства; - принципы и методы оказания первой медицинской и при неотложных состояниях | Фрагментарные знания | Неполные знания | Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания | Сформированные систематические знания | Блиц-опрос, курация больных, контрольные вопросы и задания к текущим занятиям; вопросы к зачету |
| Уметь: - оказать медицинскую помощь при внезапных острых урологических заболеваниях, состояниях, обострении хронических урологических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни; - выявлять жизнеопасные нарушения и оказывать при неотложных состояниях первую помощь, пострадавшим в очагах поражения в чрезвычайных ситуациях | Частичные умения | Неполные умения | Умения полные, допускаются небольшие ошибки | Сформированные умения | Блиц-опрос, курация больных, контрольные вопросы и задания к текущим занятиям; вопросы к зачету |
| Владеть: - навыками оказания медицинской помощи при внезапных | Частичное владение навыками | Несистематическое применение навыков | В систематическом применении | Успешное и систематическое применение | Блиц-опрос, курация больных, контрольные вопросы и зада- |

| Планируемые результаты освоения компетенции | Критерии оценивания результатов обучения | | | | Наименование оценочного средства |
|---|--|-------------------|-----------------------------|---------|--|
| | неудовлетворительно | удовлетворительно | хорошо | отлично | |
| острых урологических заболеваний, состояниях, обострении хронических урологических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий по оказанию первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях | | | навыков допускаются пробелы | навыков | ния к текущим занятиям; вопросы к зачету |

7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Примерная тематика рефератов по дисциплине «Урология»

1. Анатомия и физиология мочевой системы человека.
2. Почечная колика (клиника, диагностика, лечение)
3. Паранефрит (первичный, вторичный).
4. Лечение доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Осложнения аденомэктомии.
5. Мочекаменная болезнь (клиника, диагностика, профилактика, лечение).
6. Современные методы диагностики заболеваний органов мочевой системы у женщин и мочеполовых органов у мужчин.
7. Рентгенологическое исследование в урологии.
8. Дифференциальная диагностика почечной колики с острыми хирургическими заболеваниями органов брюшной полости.
9. Переливание крови. Определение группы и резус-фактора крови.
10. Изменения органов мочевой системы при заболеваниях женских половых органов.

Контрольные вопросы и задания

**для проведения текущего контроля по курсу «Урология» для студентов
IV курса по специальности «Лечебное дело»**

Тесты по дисциплине «Урология» для студентов 4 курса

1. Верхний полюс левой почки находится на уровне следующего позвонка:
 - 1) T11
 - 2) T12**
 - 3) L1
 - 4) L2
 - 5) L3

0100000

2. К левой почке спереди и снаружи примыкают:
 - 1) селезенка
 - 2) нисходящая ободочная кишка
 - 3) петли тонкого кишечника
 - 4) поджелудочная железа
 - 5) правильно 1) и 2)**

0000100

3. Дренирование предпузырного клетчаточного пространства по Буяльскому - Мак - Уортеру осуществляется:
 - 1) из мочеполовой диафрагмы
 - 2) из глубокой поперечной мышцы промежности;
 - 3) из внутренней и наружной запирательных мышц, запирательной мембранны**
 - 4) из передней части тазовой и мочеполовой диафрагмы
 - 5) правильно 1) и 2)

0010000

4. Наружный сфинктер мочевого пузыря расположен:
 - 1) в мочеполовой диафрагме**
 - 2) в основании мочевого пузыря
 - 3) в сухожильном центре промежности

- 4) в мышце, поднимающей задний проход прямой кишки
- 5) правильно 2) и 4)

1000000

5. Правый мочеточник у пограничной линии таза перекреивается:

- 1) с общей подвздошной артерией
- 2) **с наружной подвздошной артерией**
- 3) с внутренней подвздошной артерией
- 4) с подчревной артерией
- 5) с запирательной артерией

0100000

6. Левый мочеточник у пограничной линии таза перекреивается:

- 1) с общей подвздошной артерией**
- 2) с наружной подвздошной артерией
- 3) с внутренней подвздошной артерией
- 4) с подчревной артерией
- 5) с запирательной артерией

1000000

7. Кровоснабжение предстательной железы осуществляют:

- 1) нижне-пузырные артерии
- 2) средне-прямокишечные артерии
- 3) запирательные артерии
- 4) нижне-ягодичные артерии
- 5) правильно 1) и 2)**

0000100

8. К основанию предстательной железы прилежит:

- 1) дно мочевого пузыря
- 2) семенные пузырьки
- 3) ампулы семявыносящих протоков
- 4) все перечисленное**
- 5) правильно 1) и 2)

0001000

9. Мочеиспускателльный канал прободает мочеполовую диафрагму:

- 1) простатической частью
- 2) перепончатой частью**
- 3) пещеристой частью
- 4) ни одной из вышеназванных
- 5) простатической и перепончатой частями

0100000

10. Назовите отдел мужской уретры который является наиболее коротким и наиболее узким:

- 1) у места перехода мочевого пузыря в мочеиспускателльный канал
- 2) в области наружного отверстия уретры
- 3) в области перепончатой части мочеиспускателльного канала**
- 4) во всех указанных местах сужения уретры
- 5) правильно 1) и 2)

0010000

11. Яички предназначены:

- 1) для воспроизведения сперматозоидов
- 2) для выработки гормонов
- 3) для функционирования в качестве отдельных органов
- 4) для продолжения рода
- 5) все ответы правильные**

0000100

12. Размеры почки у взрослого человека:

- 1) 7-8 x 3-4 см
- 2) 8-9 x 4-5 см
- 3) 10-12 x 5-6 см**
- 4) 13-15 x 8-10 см
- 5) все ответы правильные

0010000

13. Средняя длина мочеточника:

- 1) 10-12 см
- 2) 12-15 см
- 3) 15-20 см
- 4) 25-30 см**
- 5) 40-50 см

0001000

14. Емкость мочевого пузыря взрослого человека:

- 1) 100 мл
- 2) 150 мл
- 3) 200 мл
- 4) 250 мл**
- 5) 500 мл

0001000

15. Нормальный размер предстательной железы взрослого человека:

- 1) 5 - 10 см³
- 2) 10 - 15 см³
- 3) 20 - 25 см³**
- 4) 30 - 40 см³
- 5) 40 - 50 см³

0010000

16. Суточное выделение мочи:

- 1) 0,3 - 0,5 л
- 2) 1,5 - 2,0 л**
- 3) 3,0 - 4,0 л
- 4) 4,0 - 5,0 л
- 5) более 5,0 л

0100000

17. Причины почечной колики:

- 1) Повреждение поджелудочной железы
- 2) Острый приступ радикулита
- 3) Острое нарушение оттока мочи из верхних мочевыводящих путей**
- 4) Запор
- 5) Острая задержка мочи

0010000

18. При остром паренхиматозном простатите боли локализуются:

- 1) над лоном
- 2) в поясничной области
- 3) в пояснично-крестцовом отделе позвоночника
- 4) в промежности и крестце**
- 5) в промежности

0001000

19. Дизурия – это:

- 1) частое мочеиспускание

- 2) частое, болезненное мочеиспускание
- 3) затрудненное мочеиспускание
- 4) болезненное мочеиспускание
- 5) **правильно 2) и 3)**

0000100

20. Дизурия встречается при всех перечисленных заболеваниях, кроме:

- 1) камня мочеточника
- 2) опухоли мочевого пузыря
- 3) камня мочевого пузыря
- 4) цистита
- 5) **орхита**

0000100

21. Странгурия - это

- 1) затрудненное мочеиспускание по каплям
- 2) мочеиспускание, сопровождающееся болью
- 3) частое мочеиспускание
- 4) **сочетание 1) и 2)**
- 5) сочетание 2) и 3)

0001000

22. Странгурия встречается при всех перечисленных заболеваниях, кроме:

- 1) инородных тел уретры
- 2) камня мочевого пузыря
- 3) **камня мочеточника**
- 4) острого простатита
- 5)adenомы предстательной железы

0010000

23. Никтурия – это:

- 1) увеличение количества мочи, выделяемой в ночной период времени
- 2) учащение ночного мочеиспускания
- 3) **перемещение основного диуреза с дневных часов наочные**
- 4) дневная олигурия
- 5) правильно 1) и 4)

0010000

24. Никтурия встречается при всех перечисленных заболеваниях, кроме:

- 1) сердечной недостаточности
- 2) **сахарного диабета**
- 3) хронической почечной недостаточности
- 4) хронического гломерулонефрита
- 5) adenомы предстательной железы

0100000

25. Поллакиурия – это:

- 1) увеличение диуреза
- 2) **учащение мочеиспускания дневного и ночного**
- 3) учащение ночного мочеиспускания
- 4) учащение дневного мочеиспускания
- 5) увеличение ночного диуреза

0100000

26. Поллакиурия не встречается:

- 1) при цистоцеле
- 2) **при камне верхней трети мочеточника**
- 3) при неврастении
- 4) при истерии

0100000

27. Поллакиурия встречается при всех перечисленных заболеваниях, кроме:
- 1) туберкулеза мочевого пузыря
 - 2) цисталгии
 - 3) камня мочевого пузыря
 - 4) опухоли почки**

0001000

28. Олигурия – это:
- 1) запаздывающее мочеотделение
 - 2) редкое мочеиспускание
 - 3) уменьшение количества мочи от 50 до 500 мл**
 - 4) увеличение количества мочи
 - 5) количество мочи менее 300 мл в сутки

0010000

29. Олигурия не встречается:
- 1) при сердечной недостаточности
 - 2) при поражении вегетативных центров водно-солевого обмена
 - 3) при остром пиелонефrite
 - 4) при хроническом пиелонефrite
 - 5) при сахарном диабете**

0000100

30. Секреторная анурия – это:
- 1) отсутствие мочи в мочевом пузыре
 - 2) отсутствие выделения мочи почками**
 - 3) отсутствие самостоятельного мочеиспускания
 - 4) правильно 1) и 2)
 - 5) невозможность самостоятельного опорожнения мочевого пузыря

0100000

31. Ренопривная анурия встречается:
- 1) при аплазии почек
 - 2) при удалении обеих или единственной почки
 - 3) при поликистозе почек
 - 4) правильно 1) и 3)
 - 5) правильно 1) и 2)**

0000100

32. Преренальная анурия встречается:
- 1) при сердечной недостаточности
 - 2) при отравлении ядами и лекарственными препаратами
 - 3) при обильных кровопотерях
 - 4) правильно 1) и 2)
 - 5) правильно 1) и 3)**

0000100

33. Ренальная анурия встречается:
- 1) при хроническом пиелонефrite
 - 2) при хроническом гломерулонефrite
 - 3) при тромбозе или эмболии почечных сосудов
 - 4) правильно 1) и 2)
 - 5) правильно 2) и 3)

0001000

34. Субренальная анурия встречается:
- 1) при обструкции обоих мочеточников
 - 2) при метастазах рака в забрюшинные лимфоузлы

- 3) при аденоме предстательной железы
- 4) правильно 1) и 3)
- 5) правильно 1) и 2)**

0000100

35. Полиурия встречается:

- 1) при острой почечной недостаточности
- 2) при хронической почечной недостаточности
- 3) при сахарном диабете
- 4) при канальцевых нефропатиях
- 5) при всем перечисленном**

0000100

36. Полиурия встречается при всем перечисленном, кроме:

- 1) сахарном диабете
- 2) при туберкулезе почки**
- 3) после ликвидации препятствия в мочевых путях
- 4) поражения межуретральной дали гипофиза

0100000

37. Задержка мочеиспускания – это:

- 1) отсутствие выделения мочи почками
- 2) невозможность самостоятельного опорожнения мочевого пузыря**
- 3) отсутствие мочи в мочевом пузыре при его катетеризации
- 4) отсутствие самостоятельного мочеиспускания в горизонтальном положении
- 5) парадоксальная ишуря

0100000

38. Задержка мочеиспускания встречается при всем перечисленном, кроме:

- 1) атрезии наружного отверстия уретры
- 2) нейрогенной дисфункции мочевого пузыря
- 3) обтурации мочеточников**
- 4) аденомы предстательной железы

0010000

39. Задержка мочеиспускания встречается при всем перечисленном, кроме:

- 1) рака предстательной железы
- 2) острой почечной недостаточности**
- 3) структуры уретры
- 4) камня уретры
- 5) фимоза

0100000

40. Парадоксальная ишуря – это:

- 1) невозможность самостоятельного мочеиспускания
- 2) хроническая задержка мочеиспускания
- 3) сочетание задержки мочеиспускания с недержанием мочи**
- 4) недержание мочи
- 5) сочетание задержки мочеиспускания с неудержанием мочи

0010000

41. Парадоксальная ишуря встречается при:

- 1) аденоме предстательной железы II стадии
- 2) неврогенной дисфункции мочевого пузыря
- 3) аденоме предстательной железы III стадии**
- 4) правильно 1) и 2)
- 5) правильно 2) и 3)

0010000

42. Неудержание мочи – это:

- 1) непроизвольное выделение мочи без позыва
- 2) императивные позывы к мочеиспусканию
- 3) **непроизвольное выделение мочи в результате императивного позыва**
- 4) непроизвольное выделение мочи
- 5) непроизвольное выделение мочи в вертикальном положении

0010000

43. Недержание мочи – это:

- 1) непроизвольное выделение мочи
- 2) непроизвольное выделение мочи в результате императивного позыва к мочеиспусканию
- 3) отсутствие позывов к мочеиспусканию
- 4) **непроизвольное выделение мочи без позывов к мочеиспусканию**
- 5) правильно 1) и 4)

0001000

44. Относительная плотность мочи зависит:

- 1) от функции почечных канальцев
- 2) от функции почечных клубочков
- 3) от относительной молекулярной массы растворенных в ней веществ
- 4) **правильно 1) и 3)**
- 5) правильно 2) и 3)

0001000

45. О протеинуре следует говорить, когда при количестве белка в моче составляет:

- 1) следы
- 2) менее 0.03 г/л
- 3) **более 0.03 г/л**
- 4) более 0.06 г/л
- 5) более 0.09 г/л

0010000

46. Истинная протеинурия не встречается:

- 1) при гломерулонефrite
- 2) при опухоли почки
- 3) при нефрозе
- 4) при мочекаменной болезни
- 5) **правильно 2) и 4)**

0000100

47. Истинная протеинурия встречается:

- 1) при нефропатии беременных
- 2) при амилоидозе почек
- 3) у новорожденных
- 4) у подростков
- 5) **во всех перечисленных случаях**

0000100

48. Ложная протеинурия характерна для:

- 1) опухоли мочевого пузыря
- 2) мочекаменной болезни
- 3) форниального кровотечения
- 4) **всего перечисленного**
- 5) только 2) и 3)

0001000

49. Гематурия – это:

- 1) наличие в моче кровяного пигмента гемоглобина
- 2) выделение крови из мочеиспускательного канала

- 3) **выделение крови с мочой**
- 4) наличие в моче порфирина
- 5) эритроцитурия

0010000

50. Терминальная гематурия встречается при всех заболеваниях, кроме:
- 1) камней или опухолей шейки мочевого пузыря
 - 2) варикозного расширения вен в области шейки мочевого пузыря
 - 3) хронического гломерулонефрита**
 - 4) колликулита
 - 5) острого цистита

0010000

51. Уретроррагия встречается при всех заболеваниях, кроме:
- 1) хронического уретрита
 - 2)adenомы простаты и камня мочевого пузыря**
 - 3) опухоли уретры
 - 4) травмы уретры

0100000

52. О лейкоцитурии принято говорить, когда количество лейкоцитов в поле зрения микроскопа составляет:
- 1) более 2
 - 2) более 4
 - 3) более 6**
 - 4) более 8
 - 5) более 10

0010000

53. О лейкоцитурии принято говорить, когда количество лейкоцитов в 1 мл мочи составляет:
- 1) более 500
 - 2) более 1000
 - 3) более 2000
 - 4) более 4000**
 - 5) более 6000

0001000

54. Хилурия встречается при всех заболеваниях, кроме:
- 1) филяриатоза
 - 2) опухоли мочевого пузыря и шистосомоза**
 - 3) туберкулеза
 - 4) опухоли почки

0100000

55. Пневматурия встречается при:
- 1) почечно-кишечных свищах
 - 2) пузырно-влагалищных свищах
 - 3) пузырно-кишечных свищах
 - 4) воспалительном процессе в почке, вызванном газообразующей флорой
 - 5) всем перечисленном**

0000100

56. Противопоказания для катетеризации мочевого пузыря:
- 1) острый уретрит, простатит и эпидидимит
 - 2) хронический простатит
 - 3) внутрибрюшной разрыв мочевого пузыря
 - 4) свежее повреждение уретры
 - 5) правильно 1) и 4)**

0000100

57. Показаниями для катетеризации мочеточников являются все, кроме:

- 1) раздельного получения мочи из каждой почки
- 2) проведения ретроградной пиелографии и уретерографии
- 3) обтурационной анурии
- 4) дифференциальной диагностики секреторной и обтурационной анурии
- 5) **секреторной анурии**

0000100

58. К осложнениям катетеризации мочеточников относятся:

- 1) перфорация мочеточника
- 2) перфорация лоханки
- 3) обострение мочевой инфекции
- 4) правильно 1) и 3)
- 5) **все перечисленное**

0000100

59. К осложнениям бужирования уретры относят все перечисленное, кроме:

- 1) уретральную лихорадку
- 2) острый простатит и эпидидимит
- 3) уретроррагию
- 4) форникальное кровотечение

0001000

60. Для проведения цистоскопии необходимы:

- 1) проходимость уретры
- 2) емкость мочевого пузыря более 75 мл
- 3) прозрачная среда в полости мочевого пузыря
- 4) правильно 1) и 2)
- 5) **все перечисленное**

0000100

61. При хромоцистоскоии индигокармин выделяется из устьев мочеточников при внутривенном введении через:

- 1) 15-20 мин
- 2) 8-10 мин
- 3) **3-5 мин**
- 4) 1-2 мин
- 5) 10-12 мин

0010000

62. Средняя скорость мочеиспускания в норме:

- 1) 4-5 мл/сек
- 2) 6-8 мл/сек
- 3) 9-10 мл/сек
- 4) **15-45 мл/сек**
- 5) 60-70 мл/сек

0001000

63. Наличие клеток Штернгеймера - Мальбина и активных лейкоцитов в осадке мочи характерно для:

- 1) острого гломерулонефрита
- 2) хронического гломерулонефрита
- 3) **острого пиелонефрита**
- 4) хронического пиелонефрита в стадии ремиссии
- 5) туберкулеза почки

0010000

64. В секрете предстательной железы в норме содержатся:

- 1) лейкоциты (не более 10), единичные эритроциты
- 2) макрофаги и амилоидные тельца
- 3) лецитиновые зерна
- 4) эпителиальные и гигантские клетки
- 5) правильно 1) и 3)**

0000100

65. При бактериотоксическом шоке целесообразно экстренная инфузия:
- 1) физиологического раствора хлористого натрия
 - 2) раствора глюкозы 5%
 - 3) гемодеза
 - 4) реополиглюкина
 - 5) полиглюкина и кортикоステроидов**

0000100

66. Клинические формы острого гнойного пиелонефрита:
- 1) межуточный гнойный
 - 2) апостематозный
 - 3) абсцесс
 - 4) карбункул
 - 5) все перечисленное**

0000100

67. Наиболее часто вызывает пиелонефрит:
- 1) кишечная палочка**
 - 2) протей
 - 3) палочка сине-зеленого гноя
 - 4) стафилококк
 - 5) энтерококк

1000000

68. Факторами, способствующими возникновению острого пиелонефрита, являются:
- 1) полиурия
 - 2) перегревание
 - 3) нарушение пассажа мочи и оттока венозной крови из почки**
 - 4) нарушение притока артериальной крови к почке
 - 5) все перечисленное

0010000

69. Длительность а/б терапии при остром пиелонефrite:
- 1) до нормализации температуры
 - 2) до исчезновения пиурии
 - 3) до исчезновения бактериурии
 - 4) до выписки больного из стационара
 - 5) длительно в течение нескольких месяцев**

0000100

70. Осложнениями острого пиелонефрита являются:
- 1) некроз почечных сосочеков, паранефрит
 - 2) эндотоксичный шок, острые почечные недостаточность
 - 3) сепсис, септикопиемия с образованием метастатических гнойников
 - 4) правильно 1) и 2)
 - 5) правильно 1), 2) и 3)**

0000100

71. Осложнения хронического пиелонефрита:
- 1) хроническая почечная недостаточность
 - 2) пионефроз
 - 3) сморщенная почка

- 4) все перечисленное
- 5) **правильно 2) и 3)**

0000100

72. Частота заболеваемости хроническим пиелонефритом в связи с полом имеет следующую закономерность

- 1) мужчины заболевают в 4 раза чаще
- 2) мужчины заболевают в 2 раза чаще
- 3) мужчины заболевают одинаково часто
- 4) женщины заболевают в 2 раза чаще
- 5) **женщины заболевают в 4 раза чаще**

0000100

73. Инфекции наиболее часто вызывающие хронический пиелонефрит:

- 1) стафилококк
- 2) **кишечная палочка**
- 3) протей
- 4) энтерококк
- 5) палочка сине-зеленого гноя

0100000

74. У больного К 35 лет при диспансеризации выявлена лейкоцитурия (до 40-50 лейкоцитов в поле зрения). Для выявления источника лейкоцитурии (уретра, предстательная железа, почки или мочевой пузырь) ему необходимо провести:

- 1) анализ мочи общий
- 2) **двуухстаканную или трехстаканную пробу**
- 3) пробу Нечипоренко
- 4) исследование мочи, полученной путем катетеризации мочевого пузыря
- 5) провокационный преднизолоновый тест

0100000

75. . К основной причине развития пиелонефрита у беременных относят:

- 1) сдавление увеличенной маткой мочеточников
- 2) дилатация мочеточников за счет гормональных изменений
- 3) понижение реактивности организма
- 4) **только 1) и 2)**
- 5) все перечисленные изменения

0001000

76. Цистит наблюдается чаще всего в возрасте:

- 1) 11-20 лет
- 2) **21-40 лет**
- 3) 41-50 лет
- 4) 51-60 лет
- 5) старше 60 лет

0100000

77. Основными симптомами острого цистита являются все перечисленные, кроме:

- 1) поллакиурии
- 2) **полиурии**
- 3) терминальной гематурии
- 4) болей при мочеиспускании
- 5) пиурии

0100000

78. Дифференциальную диагностику цистита следует проводить:

- 1) с аппендицитом
- 2) с туберкулезом и опухолью мочевого пузыря
- 3) с эндометриозом мочевого пузыря

- 4) с колитом
- 5) правильно 2) и 3)**

0000100

79. Специфический уретрит – это:

- 1) обменный
- 2) хламидийный
- 3) гонорреиный
- 4) трихомонадный
- 5) правильно 2), 3) и 4)**

0000100

80. Основными симптомами острого уретрита являются все перечисленные, кроме:

- 1) болей при мочеиспускании
- 2) гематурии и отека кожи мошонки**
- 3) гнойных выделений из уретры
- 4) отека губок наружного отверстия уретры
- 5) учащенного мочеиспускания

0100000

81. Восходящая уретрография показана:

- 1) при остром уретрите
- 2) при простатите и везикулите
- 3) при подозрении на структуру уретры**
- 4) при торpidном течении уретрита
- 5) правильно 1) и 2)

0010000

82. Придаток яичка при остром эпидидимите:

- 1) резко напряжен и болезненен
- 2) увеличен
- 3) уменьшился в размерах
- 4) правильно 1) и 2)**
- 5) правильно 1) и 3)

0001000

83. Для острого эпидидимита характерно:

- 1) повышение температуры тела с первых дней заболевания**
- 2) повышение температуры тела на 3-4-е сутки
- 3) повышение температуры тела на 5-6-е сутки
- 4) нормальная температура тела в течение всего заболевания
- 5) пониженная температура тела

1000000

84. Острый эпидидимит следует дифференцировать:

- 1) с перекрутом и некрозом гидатид
- 2) с перекрутом яичка
- 3) с кавернитом
- 4) правильно 1) и 2)**
- 5) правильно 1) и 3)

0001000

85. Осложнения острого простатита:

- 1) острый холецистит
- 2) уретрит
- 3) артрит
- 4) абсцесс предстательной железы
- 5) правильно 2) и 4)**

0000100

86. К этиологическим факторам мочекаменной болезни относятся:

- 1) нарушение фосфорно-кальциевого обмена
- 2) нарушение обмена щавелевой кислоты
- 3) нарушение пуринового обмена
- 4) мочевая инфекция (пиелонефрит)
- 5) все перечисленное**

0000100

87. В щелочной реакции мочи могут образоваться:

- 1) мочекислые (уратные) камни
- 2) цистиновые камни
- 3) фосфатные камни**
- 4) оксалатные камни
- 5) щелочная реакция мочи не влияет на характер камней

0010000

88. Развитию оксалатурии способствует все, кроме:

- 1) дефицита в организме витамина В6
- 2) дефицита в организме витамина D2**
- 3) пищи, содержащей избыток лимонной кислоты
- 4) хронических колитов
- 5) цитратных препаратов (блемарен, уралит-У и др.)

0100000

89. Гиперкальциемия и гиперкальциурия способствуют образованию:

- 1) цистиновых камней
- 2) мочекислых (уратных) камней
- 3) оксалатных камней
- 4) фосфатных камней
- 5) правильно 3) и 4)**

0000100

90. К рентгеноконтрастным типам камней относятся все перечисленные, кроме:

- 1) оксалатов
- 2) фосфатов
- 3) смешанных
- 4) уратов**
- 5) уратов и оксалатов

0001000

91. К рентгенонегативным конкрементам относятся:

- 1) фосфаты
- 2) фосфаты и ураты
- 3) ураты и оксалаты
- 4) ураты (мочекислые)**
- 5) ураты + оксалаты + фосфаты

0001000

92. Наиболее часто закрытые травмы почек встречаются:

- 1) у мужчин**
- 2) у женщин
- 3) у детей
- 4) одинаково часто

1000000

93. Показания для оперативного лечения при травме почек:

- 1) профузной гематурии со сгустками при нарастании забрюшинной гематомы**
- 2) при макрогематурии

- 3) когда на экскреторной уrogramме отсутствует выделение поврежденной почкой рентгеноконтрастного вещества
- 4) при нормальной функции контралатеральной почки

1000000

94. Открытые повреждения почек чаще встречаются:

- 1) в мирное время
- 2) в военное время**
- 3) во время стихийных бедствий
- 4) при авариях на транспорте

0100000

95. При подозрении на травму почки больного необходимо:

- 1) наблюдать амбулаторно ежедневно
- 2) наблюдать амбулаторно через день
- 3) немедленно госпитализировать во всех случаях**
- 4) госпитализировать в случае нестабильного артериального давления
- 5) госпитализировать в случае шока

0010000

96. При внебрюшинном повреждении мочевого пузыря основными рентгенографическими исследованиями являются:

- 1) ретроградная уретроцистография**
- 2) уретрография
- 3) цистоскопия
- 4) пневмоцистография
- 5) обзорная урография

1000000

97. Основным методом исследования при внебрюшинном разрыве мочевого пузыря является:

- 1) экскреторная урография
- 2) катетеризация мочевого пузыря
- 3) восходящая цистография
- 4) проба Зельдовича
- 5) правильно 1), 3) и 4)**

0000100

98. Количество вводимого контрастного вещества при цистографии по поводу травмы мочевого пузыря не более:

- 1) 10-20 мл
- 2) 30-50 мл
- 3) 100-150 мл
- 4) 200-300 мл**
- 5) 380-400 мл

0001000

99. Основными симптомами травм уретры являются:

- 1) макрогематурия
- 2) уретроррагия**
- 3) задержка мочеиспускания
- 4) гематома над лоном или промежностная гематома
- 5) частое, болезненное мочеиспускание

0100000

100. Наиболее чаще опухоли почечной паренхимы встречаются:

- 1) у женщин в 2 раза чаще, чем у мужчин
- 2) у мужчин в 2 раза чаще, чем у женщин**
- 3) у женщин в 5 раз чаще, чем у мужчин

- 4) у мужчин в 5 раз чаще, чем у женщин
- 5) частота заболеваний одинакова

0100000

101. Метастазы при раке почки чаще всего наблюдаются:

- 1) в печени
- 2) в легких**
- 3) в контралатеральной почке
- 4) в головном мозгу
- 5) в надпочечнике

0100000

102. Наиболее чаще при опухолях почки – гематурия:

- 1) инициальная (начальная)
- 2) тотальная
- 3) терминальная (конечная)
- 4) микрогематурия
- 5) гемоглобинурия

010000

103. К этиологическим факторам опухоли мочевого пузыря, относятся:

- 1) курение
- 2) нарушение иммунной реакции организма
- 3) хронические воспалительные заболевания
- 4) аналиновые красители
- 5) все перечисленное**

0000100

104. Наиболее частый симптом опухоли мочевого пузыря - это

- 1) гиперпирексия
- 2) дизурия
- 3) боли
- 4) гематурия**
- 5) затрудненное мочеиспускание

0001000

105. С каких методов диагностики следует начинать при подозрении на опухоль мочевого пузыря:

- 1) с обзорной рентгенографии мочевых путей
- 2) с компьютерной томографии
- 3) с ультразвукового исследования
- 4) с экскреторной урографии
- 5) с цистоскопии**

0000100

106. Чаще всего метастазы при раке мочевого пузыря наблюдаются:

- 1) в печени
- 2) в паховых лимфоузлах
- 3) в легких
- 4) в костях
- 5) в регионарных лимфоузлах**

0000100

107. У мужчин в возрасте старше 50 лет обнаруживают ДГПЖ в среднем:

- 1) в 10-15% случаев**
- 2) в 26-30% случаев
- 3) в 31-40% случаев
- 4) в 41-50% случаев
- 5) более чем в 50% случаев

1000000

108. Развитию аденомы предстательной железы способствуют

- 1) хронический воспалительный процесс в предстательной железе
- 2) **гормональные нарушения в организме**
- 3) наследственность
- 4) вирусная инфекция
- 5) половые излишества

0100000

109. При определении показаний для операции при лечении аденомы предстательной железы необходимо произвести:

- 1) **ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря, простаты**
- 2) сканирование почек
- 3) динамическую сцинтиграфию почек
- 4) сканирование костей таза и позвоночника
- 5) сканирование предстательной железы

1000000

110. Для консервативной терапии аденомы предстательной железы применяются:

- 1) тамсулозин
- 2) флутомид
- 3) аводарт
- 4) верно 1 и 3
- 5) хонван

0001000

111. Основной метод диагностики рака предстательной железы:

- 1) осмотр и пальпация наружных половых органов
- 2) пальпация предстательной железы
- 3) цистоскопия
- 4) **биопсия предстательной железы**
- 5) биопсия костного мозга

0001000

112. Ранними проявлениями рака предстательной железы являются:

- 1) задержка мочи
- 2) гематурия
- 3) боли в промежности
- 4) дизурия
- 5) **ранние признаки не существуют**

Ситуационные задачи по дисциплине «УРОЛОГИЯ» для студентов IV курса

Ситуационная задача №1

У женщины, 25 лет, на следующий день после переохлаждения появились учащенное, болезненное мочеиспускание, боли внизу живота. Температура повышенна. Поставьте диагноз. Какие необходимы дополнительные исследования для подтверждения?

Эталон ответа.

Учащенное, болезненное мочеиспускание, боли над лоном, возникшие после переохлаждения, характерны для острого воспаления слизистой оболочки мочевого пузыря - цистита. Для подтверждения диагноза необходимо провести общий анализ мочи. При наличии пиурии диагноз становится окончательным.

Ситуационная задача №2

В клинику поступил больной, 34 лет, с жалобами на острые боли в правой поясничной области, иррадиирующие вниз живота, тошноту, рвоту, ложные позывы на мочеиспускание. Боли возникли внезапно. В анализе мочи — единичные эритроциты. Ваш диагноз? Какие необходимы дополнительные исследования?

Эталон ответа.

Клиническая картина характерна для синдрома почечной колики. Однако наличие болей в правой половине живота, тошноты, рвоты требует проведения дифференциального диагноза с острым аппендицитом, холециститом. Для уточнения диагноза необходимы УЗИ мочевой системы или хромоцистоскопия. Если при УЗИ будет выявлена уретеропиелоэктазия справа, то причина болей — нарушение пассажа мочи. Если выделение индигокармина при хромоцистоскопии из устья правого мочеточника отсутствует, подтверждается урологический генез заболевания.

Ситуационная задача №3

Больную, 48 лет, беспокоят слабость, жажда, снижение аппетита, увеличение выделения мочи до 3 л в сутки. Эти явления появились 3 мес. назад и постепенно усиливаются. В анамнезе у больного хронического пиелонефрита, артериальная гипертензия. Какие изменения произошли у больной в почках? Результатами каких исследований можно подтвердить эти изменения?

Эталон ответа.

Хронический пиелонефрит приводит к прогрессирующему снижению функции почек и развитию хронической почечной недостаточности. В связи со снижением концентрационных возможностей почек для выделения продуктов азотистого обмена им приходится выделять большее количество мочи. С этим связана имеющаяся у больной полиурия. Рекомендуется провести пробу Зимницкого, при которой следует ожидать гипоизостенурию. Следует установить содержание в крови остаточного азота, мочевины, уровень которых, очевидно, повышен.

Ситуационная задача №4

В урологическое отделение поступила женщина 35 лет с жалобами на приступообразные боли в правой поясничной области, сопровождающиеся тошнотой, рвотой и частыми позывами к мочеиспусканию. На обзорном снимке мочевых путей, на уровне поперечного отростка 4-го поясничного позвонка справа определяется тень подозрительная на конкремент, овальной формы, размерами $0,5 \times 0,5$ см. Какие дополнительные рентгенологические исследования необходимо произвести, чтобы установить характер обнаруженной тени?

Эталон ответа.

Больной необходимо произвести экскреторную урографию, с помощью которой можно выяснить расширение чашечно-лоханочной системы справа и положительный симптом «указательного пальца» (Симптом Лихтенберга). При неудовлетворительных данных урографии больной показана катетеризация правого мочеточника с последующей обзорной рентгенографией мочевых путей в двух проекциях. Совпадение указанной тени с тенью мочеточникового катетера на обоих снимках будет достоверным подтверждением наличия камня в правом мочеточнике.

Ситуационная задача №5

У больного 60 лет безболевая макрогематурия с червеобразными сгустками крови. При цистоскопии слизистая мочевого пузыря нормальная, из устья левого мочеточника обнаружено выделение крови. На обзорной рентгенограмме мочевых путей контуры почек не определяются, теней подозрительных на конкременты в проекции мочевых путей нет. На экскреторных уrogramмах патологических изменений в проекции чашечно-лоханочной системы не выявлено. Пассаж контрастного вещества по мочеточникам не нарушен. О каком заболевании в первую очередь следует думать, и какие рентгенологические исследования следует произвести для установления диагноза?

Эталон ответа.

В первую очередь следует думать об опухоли левой почки. Для установления диагноза следует произвести ультразвуковое исследование, как "скрининг-тест", а затем компьютерную, магнитно-резонансную, или мультиспиральную томографию для определения распространенности процесса.

Ситуационная задача №6

Больной 55 лет поступил в урологическую клинику с жалобами на учащенное болезненное мочеиспускание, выделение крови с мочой. Болен в течение 4-х месяцев. Живот мягкий безболезненный. Почки не пальпируются. Симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. Предстательная железа не увеличена с гладкой поверхностью, безболезненная. На обзорном снимке мочевой системы теней подозрительных на конкременты нет. За время пребывания в клинике у больного появилась тотальная безболевая макрогематурия с бесформенными густками крови, в связи с чем была произведена срочная цистоскопия. На левой боковой стенке мочевого пузыря обнаружена грубоворсичатая опухоль в три поля зрения цистоскопа, на широком основании, не отбрасывающая тень. Правое устье мочеточника расположено в типичном месте, щелевидной формы. Левое устье мочеточника не определяется. Какие рентгенологические методы исследования надо выполнить для выбора характера и объема оперативного лечения?

Эталон ответа.

У больного с опухолью мочевого пузыря необходимо выяснить состояние верхних мочевых путей, больше слева, так как при цистоскопии левое устье мочеточника не видно, для чего производится экскреторная урография. Нисходящая цистограмма позволит оценить контуры мочевого пузыря и размеры дефекта наполнения. О степени распространенности опухолевого процесса можно судить, выполнив компьютерную томографию органов малого таза и ультразвуковую полицеистоскопию.

Ситуационная задача №7

У больной 32 лет типичная картина правосторонней почечной колики. На обзорной рентгенограмме мочевой системы в проекции нижней трети правого мочеточника определяется тень камня размерами 0,8 x 0,4 см. После инъекции баралгина 5 мл в/в и теплой ванны боли стихли, но через 30 минут возобновились вновь. Произведена блокада круглой связки матки по Лорину-Эпштейну. Боли утихли на короткий срок, а затем возобновились вновь. Больная беспокойна, принимает различные положения, стонет, просит о помощи. Что следует предпринять для купирования почечной колики?

Эталон ответа.

Почечная колика у больной обусловлена нарушением оттока мочи из правой почки и повышением внутрипочечного давления. Причиной тому является камень в нижней трети мочеточника. Учитывая малую эффективность ранее проведенных мероприятий, показана катетеризация правого мочеточника с проведением клюва катетера проксимальнее конкремента. Восстановленный отток мочи из почки и снижение внутрипочечного давления позволит купировать приступ почечной колики.

Ситуационная задача №8

У больной 44 лет, страдающей камнем нижней трети левого мочеточника, 6 часов назад возник приступ левосторонней почечной колики, повысилась температура тела до 38.4°C , был потрясающий озноб. Живот болезнен в левом подреберье, пальпируется болезненный нижний полюс левой почки. На обзорной рентгенограмме мочевой системы в проекции юкстазезикального отдела левого мочеточника определяется тень конкремента размерами 0,5 x 0,4 см. Какой консервативный метод лечения позволит надеяться на купирование острого пиелонефрита?

Эталон ответа.

Так как у больной имеется нарушение оттока мочи из левой почки, острый пиелонефрит является вторичным, назначение антибактериальной терапии при не восстановленном оттоке мочи может повлечь массовую гибель микробов и поступление эндотоксинов в общий ток крови через форниральные вены. При этом может развиться бактериотоксический шок, создающий непосредственную угрозу для жизни больной. Малый срок заболевания (6 часов) позволяет надеяться, что у больной серозная фаза пиелонефрита и восстановление оттока мочи из почки в сочетании с антибактериальной терапией, а также дезинтоксикацией приведут к регрессии воспалительных изменений в почечной ткани. Поэтому больной показана катетеризация лоханки левой почки с последующим назначением антибиотиков и проведением дезинтоксикационной терапии.

Ситуационная задача №9

В приемное отделение поступила больная с правосторонней почечной колики. На обзорной рентгенограмме в проекции правой почки обнаружена тень 0,6x0,4 см, подозрительная на конкремент. Какие дополнительные исследования необходимо выполнить для уточнения природы тени и выбора тактики лечения?

Эталон ответа.

Клиническая картина и выявленная на рентгенограмме тень позволяют предположить наличие камня правой почки. Экскреторная урография дает возможность уточнить локализацию камня в чащечно-лоханочной системе и функциональное состояние почки, что крайне важно при определении тактики лечения. При наличии выраженной ретенции чащечно-лоханочной системы правой почки целесообразно оперативное лечение.

Ситуационная задача №10

Больной К, 55 лет, обратился к урологу с жалобами на тотальную макрогематурию, отхождение сгустков червеобразной формы. При цистоскопии в мочевом пузыре изменений не обнаружено. На обзорной рентгенограмме отмечено увеличение размеров левой почки и изменение ее формы. Как уточнить характер заболевания и локализацию патологического процесса?

Эталон ответа.

Клиническая картина и данные обзорной рентгенографии позволяют заподозрить опухоль левой почки. Для уточнения диагноза показана КТ, а при сомнительных ее данных — МРТ забрюшинного пространства.

Ситуационная задача №11

У больного, 50 лет, в течение 2 мес. периодически появлялась тотальная макрогематурия со сгустками неправильной формы. При цистоскопии в области правой стенки и шейки мочевого пузыря определяются опухолевые образования на широком основании с короткими ворсинками. Какое дополнительное обследование необходимо для установления лечебной тактики?

Эталон ответа.

Для решения вопроса о характере оперативного вмешательства по поводу злокачественной опухоли мочевого пузыря необходимо уточнить функциональное состояние почек и стадию заболевания. С этой целью следует провести экскреторную урографию, УЗИ мочевого пузыря и при необходимости – КТ.

Ситуационная задача №12

У больного, 50 лет, диагностирован внебрюшинный разрыв мочевого пузыря. Ваша лечебная тактика?

Эталон ответа.

Внебрюшинный разрыв мочевого пузыря является показанием к операции цистостомии, ревизии мочевого пузыря, ушиванию разрыва, дренированию клетчатки таза по Буяльскому-Мак Уортеру, либо по Куприянову.

Ситуационная задача №13

Больной 40 лет поступил в клинику по поводу уретрорагии. Из анамнеза известно, что час назад упал на стройке, ударился промежностью о доску. Какой ваш предварительный диагноз и диагностическая тактика?

Эталон ответа.

Падение на промежность с последующей уретроррагией позволяет заподозрить разрыв луковичного отдела уретры. Необходимо произвести уретрографию.

Ситуационная задача №14

Больной 65 лет обратился с жалобами на сильные позывы, невозможность самостоятельного мочеиспускания, боль внизу живота. Указанные симптомы нарастают в течение 14 часов. Какой ваш предварительный диагноз, диагностические и лечебные рекомендации?

Эталон ответа.

Учитывая пожилой возраст пациента, можно думать об острой задержке мочи, обусловленной гиперплазией (аденомой) предстательной железы. Целесообразно взять кровь для исследования простатического специфического антигена. Выполнить трансабдоминальное ультразвуковое исследование. После пальцевого исследования простаты показана катетеризация Тиммана. При отсутствии почечной недостаточности необходима экскреторная урография с нисходящей цистографией. В дальнейшем – подготовка больного к аденомэктомии.

Ситуационная задача №15

Больной 59 лет обратился в клинику нервных болезней в связи с пояснично-крестцовым радикулитом. Болен в течение года, периодические обострения. Лечение, в том числе синусоидальными токами, неэффективно. При обследовании по системам органов без особенностей. Дизурии нет. Наружные половые органы без изменений. При ректальном исследовании простаты не увеличена, дольчатая, мягко-эластической консистенции, гладкая ПСА 25 нг/мл. Какой ваш предположительный диагноз, какие исследования надо предпринять для уточнения диагноза?

Эталон ответа.

Наличие пояснично-крестцового радикулита, плохо поддающегося лечению, при повышенных показателях ПСА, обязывает исключить рак простаты с метастазами в кости, несмотря на отсутствие изменений в простате при пальцевом ректальном исследовании. Показана сексантная функциональная биопсия простаты под ультразвуковым контролем, а также рентгенография таза и позвоночника.

Ситуационная задача №16

У больного наблюдаются сильные боли в правой поясничной области (иррадиирующие в правую подвздошно-паховую область и яичко) и мочеиспускание мочой красного цвета после физической нагрузки и длительной езды на автомашине. Предположительный диагноз. Дифференциальная диагностика (с опухолями почек)

Эталон ответа

Камень правого мочеточника, осложненный почечной коликой. Дифференциальная диагностика с опухолями почек: УЗИ, КТ, обзорная и экскреторная урография.

Ситуационная задача №17

Мужчина, 26 лет, жалуется на боль в правой половине мошонки, жар. Кожа мошонки гиперемирована, складки сглажены. Придаток яичка резко увеличен, уплотнен, болезненный. Определяется флюктуация. Диагноз. Лечение.

Эталон ответа:

Острый эпидидимит. Показана операция: эпидидимэктомия, эвакуация реактивной водянки яичка с последующей интенсивной антибактериальной терапией.

Ситуационная задача №18

Больной 45 лет обратился с жалобами на тупые боли в левой поясничной области, тотальную гематурию. На экскреторной уrogramме выявлен дефект наполнения в лоханке левой почки.

Диагноз. Дифференциальный диагноз.

Эталон ответа:

Необходимо провести дифференциальную диагностику между камнем почки и папиллярным раком лоханки следующими методами: ретроградная уретеропиелография (при камне – дефект наполнения в лоханке с ровными краями, при раке – ворсинчатое образование, исходящее из стенки лоханки), УЗИ (при камне – эхопозитивное образование с эхонегативной тенью позади камня), КТ с реконструкцией изображения.

Ситуационная задача №19

Мальчик 4 лет, жалуется на болезненное и затрудненное, с натуживанием, мочеиспускание. На ретроградной уретерограмме патологии не выявлено. Детский цистоскоп под наркозом совершенно свободно проведен в мочевой пузырь. Выпущено 150 мл остаточной мочи из мочевого пузыря, но изменений в мочевом пузыре не выявлено. На цистоуретограмме определили увеличение размеров мочевого пузыря, расширение задней части уретры. Головчатый буж легко проникает в мочевой пузырь, но при его выведении ощущается препятствие на уровне задней части уретры.

Почему инструменты свободно проходят в мочевой пузырь, и есть ли действительно инфравезикальная обструкция? Диагноз? Лечение.

Эталон ответа:

Больной имеет аномалию – клапан задней уретры, проявляющуюся инфравезикальной обструкцией. Ретроградно, при клапанах уретры, инструменты свободно проходят в мочевой пузырь, так как клапаны сдавливаются. Необходимо исследование специальным головчатым бужом: он легко проходит в мочевой пузырь, а при выведении обратно клапанправляется и буж чувствует препятствие в задней уретре. Показана операция: трансуретральное иссечение клапана или «открытое» трансвезикальное его иссечение.

Ситуационная задача №20

У молодой женщины через 7 дней после свадьбы и первого в жизни коитуса возникли боли в надлобковой области, учащенное болезненное мочеиспускание. Температура тела нормальная. Определяется болезненность над лоном. В анализе мочи – лейкоциты до 40 в поле зрения.

Диагноз? Показаны ли цистография и цистоскопия? Лечение?

Эталон ответа:

Острый дефлорационный цистит. Цистография и цистоскопия противопоказаны. Лечение амбулаторное: антибиотики, фитотерапия, диета, спазмолитики.

Ситуационная задача №21

Поступает больной 70 лет с жалобами на небольшие, но стойкие боли в правой подвздошной области, которые появились у него сутки назад. Диспептических расстройств нет. Температура нормальная. Ранее никогда подобных болей больной не отмечал. Ничем не болел.

При осмотре: язык суховат, пульс 90 в минуту. Живот принимает участие в акте дыхания, мягкий. В правой подвздошной области локальная болезненность. Симптомы Ровзинга и Ситковского не выявляются. Симптом Щеткина-Блюмберга отрицателен. Лейкоцитов в крови $6,1 \cdot 10^9 / \text{л}$. В моче изменений нет.

Ваш диагноз и тактика лечения?

Эталон ответа:

У больного не может быть исключен острый аппендицит, в старческом возрасте симптомы даже при деструктивных формах бывают выражены слабо. Поэтому наличие таких признаков, как боли и болезненность, локализующиеся в правой подвздошной области и сохраняющиеся на протяжении суток, в подобных случаях достаточно, чтобы решить вопрос в пользу диагностической лапароскопии

Ситуационная задача №22

Больной 71 года в течение 3 последних лет испытывает затруднения при мочеиспускании. Моча выделяется тонкой вялой струей, часты стали позывы на мочеиспускание. Год назад больной заметил в обоих паховых областях окружной формы выпячивания размером 5x5 см, исчезающие в горизонтальном положении. Образования эти безболезненные, мягкой консистенции.

Семенные канатики расположены кнаружи от выпячиваний. Наружные отверстия пахового канала круглой формы диаметром 1,5 см.

Ваш диагноз и тактика лечения?

Эталон ответа:

У больного имеются двусторонние прямые паховые грыжи. Указанные нарушения мочеиспускания возможны и при наличии грыжи (например, скользящая грыжа, содержимым которой является часть стенки мочевого пузыря). Вместе с тем, учитывая возраст больного и то, что жалобы на расстройства мочеиспускания появились у него намного раньше, чем образовались грыжи, можно предположить, что здесь имеет место аденома предстательной железы.

Если диагноз подтвержден, а состояние больного позволяет надеяться на благополучный исход, делают операцию аденомэктомии, а затем, позже - грыжесечение.

Ситуационная задача №23

У больной в течение года цистит с периодическими обострениями. Реакция мочи кислая. Стойкая лейкоцитурия.

Вопросы

1. Наиболее вероятный диагноз?
2. С какими заболеваниями следует проводить дифференциальный диагноз?
3. Причины заболевания.
4. Необходима ли консультация других специалистов?
5. Назовите основные способы лечения данного заболевания.

Эталон ответа:

1. Хронический цистит.
2. Хронический пиелонефрит, туберкулез мочевого пузыря.
3. Вагинализация наружного отверстия уретры, хронический аднексит на фоне инфекций, передаваемых половым путем
4. Гинеколога.
5. Антибактериальная терапия, транспозиция наружного отверстия уретры

Ситуационная задача №24

Пациенту 55 лет, множественные камни правой почки, хронический пиелонефрит, вторично сморщенная почка, артериальная гипертензия в течение двух лет.

Вопросы:

1. Диагноз?
2. Наиболее вероятные возбудители пиелонефрита у данного больного?
3. Методы диагностики?
4. Какое лечение следует проводить?
5. Какие возможны осложнения?

Эталон ответа:

1. МКБ. Множественные камни вторично сморщенной правой почки. Артериальная гипертензия.

2. Протей, синегнойная палочка, кишечная палочка.
3. УЗИ почек, обзорная, экскреторная урография, динамическая нефросцинтиграфия.
4. Оперативное - нефрэктомия
5. Камнеобразование, инфекция в единственно оставшейся почке, развитие ХПН

**Контрольные вопросы
для проведения промежуточного контроля по курсу «Урология» VII семестр
Вопросы к зачету**

Тема: «Семиотика и диагностика урологических заболеваний»

1. Симптомы урологических заболеваний и их классификация.
2. Почечной колики.
3. Что такое поллакиурия?
4. Для каких состояний характерно редкое мочеиспускание?
5. Странгурия. Для каких заболеваний она характерна.
6. Недержание мочи и неудержание. Их отличия.
7. Симптомы острой и хронической задержки мочеиспускания.
8. Что такое остаточная моча.
9. Анурия. Ее виды.
10. Характеристика гематурии, уретрорагии.
11. Перечислите виды урологических катетеров.
12. Для какой цели мужской металлический катетер имеет дугообразный изогнутый конец?
13. Перечислите показания к катетеризации мочевого пузыря.
14. Цистоскопия, показания для выполнения.
15. Как называется метод, с помощью которого можно провести визуальный осмотр мочеточника, лоханки, чашечек? Показания к выполнению.
16. Показания к выполнению ЧПНС.
17. Каковы методики биопсии мочевого пузыря и простаты?
18. Дайте понятия обзорной и экскреторной урографии. Показания к выполнению, наиболее часто применяемые рентгеноконтрастные вещества.
19. Какие модификации рентгеноконтрастных исследований в урологии вы знаете?
20. Рентгенологические признаки гидронефроза.
21. Диагностические возможности сонографии в урологии.
22. Какие радионуклиидные методы исследования урологических больных вы знаете?

Тема: «Мочекаменная болезнь»

1. Опишите типичные проявления заболевания у пациента с камнем лоханки почки, вызывающего обструкцию.
2. Какие типичные изменения анализов мочи у больных с почечной коликой?
3. Важно ли определение pH мочи для установления химического состава конкремента?
4. При каком химическом составе камня возможно его растворение лекарственными средствами?
5. На каких уровнях мочевыводящих путей затруднено прохождение камней?
6. Что такое каменная дорожка?
7. Каковы показания к госпитализации пациента с камнем мочеточника?
8. Что такое флеболиты? Как их можно отличить от камней мочеточника?

Тема: «Неспецифические воспалительные заболевания органов мочеполовой системы»

1. Этиологические факторы не осложненной инфекции верхних мочевых путей.
2. Этиологические факторы цистита у женщин.

3. Этиологические факторы осложненной инфекции верхних мочевых путей.
4. Госпитальная уроЭнфекция
 - а) синегнойная палочка, протей клебсиелла
 - б) кишечная палочка+ эпидермальный стафилококк
 - в) Зелянящий стафилококк + эпидермальный стафилококк + кишечная палочка.
 - г) Синегнойная палочка, протей, золотистый стафилококк.
5. Какие лучевые методы диагностики необходимы при остром пиелонефрите?
6. Бактериемия, септициемия, уро сепсис, септикопиемия. Дать определение.
7. Частота и тяжесть бактериотоксического шока в урологии.
8. Что такая дезинтоксикационная терапия при пиелонефрите?
9. Что такая детоксикационная терапия при пиелонефрите?
10. Антибактериальная терапия - эмпирическая и этиотропная при остром пиелонефрите.
11. Эмпирическая антибактериальная терапия при цистите у женщин.
12. Показания и методы дренирования почек при остром обструктивном пиелонефрите.
13. Особенности антибактериальной терапии гестационного пиелонефрита.
14. Интенсивность антибактериальной терапии и функция почек.
15. Дефлорационный цистит – терапия.

Тема: «Аденома (доброкачественная гиперплазия) предстательной железы. Рак предстательной железы»

1. Современная классификация простатита
2. Этиологические факторы острого бактериального простатита
3. Клинические формы острого бактериального простатита
4. Показания и методы дренирования абсцесса простаты.
5. Особенности антибактериальной терапии хронического бактериального простатита
6. Какие методы диагностики являются скрининговыми для рака предстательной железы?
7. Что такое PSA и какова его роль в диагностике и мониторинге опухолей МПС?
8. Для гистологической оценки опухолей, какого органа разработана и применяется шкала Глисона и в чем суть такой оценки?
9. Где чаще всего обнаруживаются отдаленные метастазы при раке простаты?
10. При каких стадиях рака предстательной железы показана радикальная простатэктомия?
11. Как часто встречается ДГПЖ?
12. Основные симптомы ДГПЖ.
13. Какова максимальная скорость мочеиспускания в норме?
14. Что такая остаточная моча и как она определяется?
15. Что такое IPSS?
16. Основные признаки ДГПЖ при пальцевом ректальном исследовании.
17. Признаки ДГПЖ при сонографии.
18. Признаки ГПЖ при экскреторной урографии.
19. Показания к динамическому наблюдению при ДГПЖ.
20. Показания к медикаментозному лечению при ДГПЖ.
21. Перечислите препараты для лечения ГПЖ.
22. Показания к хирургическому лечению при ДГПЖ, виды оперативного лечения?
23. Осложнения ДГПЖ.

Примерный перечень оценочных средств, их краткая характеристика и шкала оценивания

| Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде | Шкала оценивания |
|---|---|--|---|
| Текущий контроль успеваемости | | | |
| Реферат | <p>Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое изложение содержания и результатов индивидуальной учебно-исследовательской деятельности. Автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.</p> <p>Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и включать разделы: введение, основную часть, заключение, список использованной литературы. В зависимости от тематики реферата к нему могут быть оформлены приложения, содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т.д.</p> | Темы рефератов | Двухбалльная/ четырёхбалльная шкала |
| Тест | <p>Система стандартизованных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений, обучающегося.</p> <p>В тестовых заданиях используются четыре типа вопросов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - закрытая форма - наиболее распространенная форма и предлагает несколько альтернативных ответов на поставленный вопрос. Например, обучающемуся задается вопрос, требующий альтернативного ответа «да» или «нет», «является» или «не является», «относится» или «не относится» и т.п. Тестовое задание, содержащее вопрос в закрытой форме, включает в себя один или несколько правильных ответов и иногда называется выборочным заданием. Закрытая форма вопросов используется также в тестах-задачах с выборочными ответами. В тестовом задании в этом случае сформулированы условие задачи и все необходимые исходные данные, а в ответах представлены несколько вариантов результата решения в числовом или буквенном виде. Обучающийся должен решить задачу и показать, какой из представленных ответов он получил; | Фонд тестовых заданий | |

| | | | |
|---------------------------------|--|------------------|--------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - открытая форма - вопрос в открытой форме представляет собой утверждение, которое необходимо дополнить. Данная форма может быть представлена в тестовом задании, например, в виде словесного текста, формулы (уравнения), графика, в которых пропущены существенные составляющие - части слова или буквы, условные обозначения, линии или изображения элементов схемы и графика. Обучающийся должен по памяти вставить соответствующие элементы в указанные места («пропуски»); - установление соответствия - в данном случае обучающемуся предлагают два списка, между элементами которых следует установить соответствие; - установление последовательности - предполагает необходимость установить правильную последовательность предлагаемого списка слов или фраз. | | |
| Промежуточная аттестация | | | |
| Зачет | Форма проверки знаний, умений и навыков, приобретенных обучающимися в процессе усвоения учебного материала лекционных, практических и семинарских занятий по дисциплине. | Вопросы к зачету | Двухбалльная шкала |

Требования к написанию реферата.

Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое изложение содержания и результатов индивидуальной учебно-исследовательской деятельности. Автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.

Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и включать разделы: введение, основную часть, заключение, список использованной литературы. Объем реферата 15-20 стр. печатного текста. В зависимости от тематики реферата к нему могут быть оформлены приложения, содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т.д.

Его задачами являются:

1. Формирование умений самостоятельной работы с источниками литературы, их систематизация.
2. Развитие навыков логического мышления.
3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования.

При оценке реферата используются следующие критерии:

- ✓ Новизна текста;
- ✓ Обоснованность выбора источника;
- ✓ Степень раскрытия сущности вопроса;
- ✓ Соблюдение требований к оформлению.

Критерии оценивания реферата:

| | |
|------------------------------|--|
| «отлично» | Выполнены все требования к написанию и защите реферата, обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. |
| «хорошо» | Основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. |
| «удовлетворительно» | Имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. |
| «неудовлетворительно» | Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. |

Требования к выполнению тестового задания.

Тестирование является одним из основных средств формального контроля качества обучения, это система стандартизованных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений, обучающегося.

В тестовых заданиях используются четыре типа вопросов:

- закрытая форма - наиболее распространенная форма и предлагает несколько альтернативных ответов на поставленный вопрос. Например, обучающемуся задается вопрос, требующий альтернативного ответа «да» или «нет», «является» или «не является», «относится» или «не относится» и т.п. Тестовое задание, содержащее

вопрос в закрытой форме, включает в себя один или несколько правильных ответов и иногда называется выборочным заданием. Закрытая форма вопросов используется также в тестах-задачах с выборочными ответами. В тестовом задании в этом случае сформулированы условие задачи и все необходимые исходные данные, а в ответах представлены несколько вариантов результата решения в числовом или буквенном виде. Обучающийся должен решить задачу и показать, какой из представленных ответов он получил;

- открытая форма - вопрос в открытой форме представляет собой утверждение, которое необходимо дополнить. Данная форма может быть представлена в тестовом задании, например, в виде словесного текста, формулы (уравнения), графика, в которых пропущены существенные составляющие - части слова или буквы, условные обозначения, линии или изображения элементов схемы и графика. Обучающийся должен по памяти вставить соответствующие элементы в указанные места («пропуски»);
- установление соответствия - в данном случае обучающемуся предлагаются два списка, между элементами которых следует установить соответствие;
- установление последовательности - предполагает необходимость установить правильную последовательность предлагаемого списка слов или фраз.

Критерии оценки знаний при проведении тестирования

| | |
|------------------------------|--|
| «отлично» | Выставляется при условии правильного ответа 85-100% тестовых заданий |
| «хорошо» | Выставляется при условии правильного ответа 70-84% тестовых заданий |
| «удовлетворительно» | Выставляется при условии правильного ответа 50-69% тестовых заданий |
| «неудовлетворительно» | Выставляется при условии правильного ответа менее 50% и меньше правильных ответов тестовых заданий |

Критерии оценки знаний при проведении зачета

Зачет – это форма проверки знаний, умений и навыков, приобретенных обучающимися в процессе усвоения учебного материала лекционных, практических и семинарских занятий по дисциплине.

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который:

- очно усвоил предусмотренный программный материал;
- правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров;
- показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, другими темами данного курса, других изучаемых предметов
- без ошибок выполнил практическое задание.

Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром или умеренном темпе.

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие успехи при выполнении самостоятельной и контрольной работы, систематическая активная работа на семинарских занятиях.

Оценка «не зачтено» Выставляется студенту, который не справился с 50% вопросов и заданий билета, в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки. Не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. Целостного представления о взаимосвязях, компонентах, этапах развития культуры у студента нет.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Литература:

8.1 Основная литература

1. Урология [Электронный ресурс] учебник / под ред. Д. Ю. Пушкаря - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 472 с. - ЭБС «Консультант студента» - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440803.html>

2. Урология [Электронный ресурс]: учебник / под ред. П. В. Глыбочки, Ю. Г. Аляева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ЭБС «Консультант студента» - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425909.html>

8.2 Дополнительная литература

1. Урология [Электронный ресурс]: учебник/ [Д. Ю. Пушкарь и др.] ; под ред. Д. Ю. Пушкаря. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 384 с. - ЭБС «Консультант студента» - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970423882.html>
2. Комяков, Б.К. Урология [Электронный ресурс]: учебник / Б. К. Комяков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 464 с. - ЭБС «Консультант студента» - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427163.html>
3. Урология [Электронный ресурс]: учебник под ред. Н. А. Лопаткина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 816 с. - ЭБС «Консультант студента» - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970423998.html>
4. Урология [Электронный ресурс]: учебник / под ред. С.Х. Аль-Шукри, В.Н. Ткачука. 2012. - 480 с. - ЭБС «Консультант студента» - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970420928.html>
5. Хирургические болезни. Руководство к практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. А.Ф. Черноусова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 496 с. - ЭБС «Консультант студента» - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970421161.html>
6. Урология. Иллюстрированный практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. Ю.Г. Аляева, Н.А. Григорьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 96 с. - ЭБС «Консультант студента» - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970419168.html>

8.3. Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети «Интернет»

- Образовательный портал ФГБОУ ВО «МГТУ» [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://mkgtu.ru/>
- Официальный сайт Правительства Российской Федерации. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://www.government.ru>
- Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://www.garant.ru/>
- Научная электронная библиотека www.eLIBRARY.RU – Режим доступа: <http://elibrary.ru/>
- Электронный каталог библиотеки – Режим доступа: // <http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fol2>;
- Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Режим доступа: <http://window.edu.ru/>
- Федеральная электронная медицинская библиотека Режим доступа: <http://www.femb.ru/>
- Медицинский образовательный сайт социальная сеть для врачей: Режим доступа: <https://vrachivmeste.ru/>
- Лучшие медицинские сайты: Режим доступа: <https://links-med.narod.ru/>

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Учебно-методические материалы по изучению лекционного курса по модулю «Урология» для студентов

I. План проведения занятия (темы, часы)

| Номер занятия п/п | Раздел, тема учебного курса, содержание лекции | Объем часов |
|---------------------------|--|---------------|
| 1. | Тема: Семиотика и диагностика урологических заболеваний Неспецифические воспалительные заболевания органов мочеполовой системы | 2/0,05 |
| 2. | Тема: Мочекаменная болезнь (МКБ), история. Эпидемиология этииология и патогенез. Классификация, методы обследования. лечение | 2/0,05 |
| 3. | Тема: Заболевания предстательной железы. ДГПЖ, рак простаты | 2/0,05 |
| 4. | Тема: Инфекции в урологии осложненная и неосложненная инфекция мочевых путей. Эпидемиология, классификация, диагностика и лечение. Неотложные состояния и травмы. | 2/0,05 |
| 5. | Тема: Онкоурология. Рак почки, мочевого пузыря. Эпидемиология. Этиология, патогенез, клинические проявления | 2/0,05 |
| Итого по урологии: | | 10/0,3 |

Учебно-методические материалы по подготовке к практическим занятиям по модулю «Урология» для студентов

Перечень тем теоретического курса, предварительное изучение которых необходимо для выполнения практических работ

| Номер занятия п/п | Наименование темы практического занятия | Раздел (тема) лекции | Объем часов |
|--------------------------|---|---|---------------|
| 1. | Тема: Методика обследования урологических больных. Аномалии мочеполовой системы | Тема: Заболевания органов мочеполовой системы | 4/0,11 |
| 2. | Тема: Неспецифическое воспалительное заболевание органов мочеполовой системы | Тема: Заболевания органов мочеполовой системы | 4/0,11 |
| 3. | Тема: Мочекаменная болезнь | Тема: Заболевания органов мочеполовой системы | 4/0,1 |
| 4. | Тема: Аденома предстательной железы и рак предстательной железы | Тема: Заболевания органов мочеполовой системы | 4/0,1 |
| 5. | Тема: Неотложные урологические состояния и травмы органов мочеполовой системы | Тема: Заболевания органов мочеполовой системы | 4/0,1 |
| Итого по урологии | | | 20/0,5 |

Учебно-методические материалы по самостоятельной работе студентов
План самостоятельной работы студентов

| № п/п | Разделы и темы рабочей программы самостоятельного изучения | Перечень домашних заданий и других вопросов для самостоятельного изучения | Сроки выполне- ния | Объем в часах / трудоемко- сть в з.е. |
|----------|---|---|--------------------------|--|
| 1. | Тема: Семиотика и диагностика урологических заболеваний. Неспецифические воспалительные заболевания органов мочеполовой системы | * конспектирование доп. учебной литературы, * проработка лекционного материала, * самотестирование по контрольным вопросам, * написание рефератов, * оформление историй болезни | 7 сем. | 8,75/0,2 |
| 2. | Тема: Мочекаменная болезнь (МКБ), история. Эпидемиология этиология и патогенез. Классификация, методы обследования. лечение | * конспектирование доп. учебной литературы, * проработка лекционного материала, * самотестирование по контрольным вопросам, * написание рефератов, * оформление историй болезни | 7 сем. | 8/0,2 |
| 3. | Тема: Заболевания предстательной железы. ДГПЖ, рак простаты. | * конспектирование доп. учебной литературы, * проработка лекционного материала, * самотестирование по контрольным вопросам, * написание рефератов, * оформление историй болезни | 7 сем. | 8/0,2 |

| № п/п | Разделы и темы рабочей программы самостоятельного изучения | Перечень домашних заданий и других вопросов для самостоятельного изучения | Сроки выполне- ния | Объем в часах / трудоемко- сть в з.е. |
|------------------|---|---|-----------------------------------|--|
| 4. | Тема: Инфекции в урологии. Осложненная и неосложненная инфекция мочевых путей. Эпидемиология, классификация, диагностика и лечение. Неотложные состояния и травмы | * конспектирование доп. учебной литературы, * проработка лекционного материала, * самотестирование по контрольным вопросам, * написание рефератов, * оформление историй болезни | 7 сем. | 9/0,25 |
| 5. | Тема: Онкоурология. Рак почки, мочевого пузыря. Эпидемиология. Этиология, патогенез, клинические проявления | * конспектирование доп. учебной литературы, * проработка лекционного материала, * самотестирование по контрольным вопросам, * написание рефератов, * оформление историй болезни | 7 сем. | 8/0,2 |
| ИТОГО | | | | 41,75/1,16 |

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

10.1. Перечень необходимого программного обеспечения.

| Наименование программного обеспечения, производитель | Реквизиты подтверждающего документа (№ лицензии, дата приобретения, срок действия) |
|--|--|
| Microsoft Office Word 2015 | Операционная система «Windows», договор 0376100002715000045-0018439-01 от 19.06.2015 |
| Adobe Reader 9 | Бесплатно, бессрочный |
| K-Lite Codec Pack, Codec Guide | Бесплатно, бессрочный |
| OCWindows7, Microsoft Corp. | № 00371-838-5849405-85257, 23.01.2012, бессрочный |
| 7-zip.org | GNU LGPL |
| Офисный пакет WPSOffice | Свободно распространяемое ПО |

10.2 Перечень необходимых информационных справочных систем.

1. Электронно-библиотечная система «Консультант студента». Коллекции: Медицина. Здравоохранение (ВПО), ГЭОТАР-Медиа. Премиум комплект <http://www.studentlibrary.ru/>
2. Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM» <http://www.znanium.com>
3. Электронно-библиотечная система IPR BOOKS <http://www.iprbookshop.ru>
4. Консультант Плюс – справочная правовая система <http://consultant.ru>
5. Научная электронная библиотека (НЗБ) <http://www.elibrary.ru>
6. КиберЛенинка <http://cyberleninka.ru>
7. Национальная электронная библиотека <http://www.нэб.рф>.

11. Описание материально-технической базы необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

| Наименования специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающие под документа |
|---|--|--|
| <i>Специальные помещения</i> | | |
| <p>Методический аттестационно-аккредитационный центр медицинского института ФГБОУ ВО «МГТУ», корпус 6, помещения 2-3 этажей, ул. Комсомольская 222. Отделение урологии АРКБ: операционная, перевязочные.</p> <p>Специальное оборудование: операционный микроскоп, ультразвуковой «ЛОР-ДОН», эндоскопическое оборудование;</p> <p>Учебные аудитории;</p> <p>Кабинет кафедры хирургических дисциплин: компьютер, оргтехника; плакаты, стенды, учебные кинофильмы;</p> <p>специальная литература; компьютер; аудио-, видеотехника</p> | <p>Станция 1. «Базовая сердечно – легочная реанимация»:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) система для отработки навыков родовспоможения и оказания приемов неотложной медицинской помощи в акушерской практике; b) манекен взрослого человека для обучения сердечно – легочной реанимации с компьютерной регистрацией результатов. <p>Станция 2. «Экстренная медицинская помощь»:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) медицинский образовательный робот – симулятор У1 уровня реалистичности; b) набор манекенов травм по обучению оказания медицинской помощи при различных травмах; c) манекен ребенка первого года жизни для сердечно – легочной реанимации; d) дефибриллятор ShiLLR e) мод. EasiTrainer с принадлежностями. <p>Станция 3. «Неотложная медицинская помощь»:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) фантом руки для венепункции и венесекции; b) тренажер для отработки базовых хирургических навыков с набором тканей; c) симулятор для промывания желудка; d) фантом для обработки парентеральных инъекций. <p>Станция 4. «Физикальное исследование пациента»:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Манекен для диагностики сердечно – сосудистых заболеваний; b) манекен для аускультации и пальпации грудной клетки. <p>Станция 5. «Диспансеризация»:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) манекен для брюшной пальпации и аускультации; b) манекен для определения величины | <p>1. Microsoft Office Word 2015. 0376100002715000 045-0018439-01 от 19.06.2015.</p> <p>2. Adobe Reader 9. Бесплатно, бессрочный.</p> <p>3. K-Lite Codec Pack, Codec Guide. Бесплатно, бессрочный.</p> <p>4. OCWindows7, Microsoft Corp. № 00371-838-5849405-85257, 23.01.2012, бессрочный.</p> <p>5. 7-zip.org. GNU GPL.</p> <p>6. Офисный пакет WPSOffice. Свободно распространяемое ПО.</p> |

| | | |
|---|---|--|
| <p>Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: <i>Лекционный зал АРКБ № адрес: Ул. Жуковского, Д. 4</i></p> <p>Аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: Аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: <i>№5,6 АРКБ адрес: Ул. Жуковского, Д. 4</i></p> | <p>артериального давления.</p> <p>Переносное мультимедийное оборудование. Мебель для аудиторий. Аудиторная доска.</p> <p>Переносное мультимедийное оборудование. Мебель для аудиторий. Аудиторная доска.</p> <p>Переносное мультимедийное оборудование. Мебель для аудиторий. Аудиторная доска.</p> | |
|---|---|--|

Помещения для самостоятельной работы

| | | |
|---|---|---|
| Учебные аудитории для самостоятельной работы: | | 1. Microsoft Office Word 2015. 0376100002715000 045-0018439-01 от 19.06.2015. |
| 1. Читальный зал научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГТУ»: корпус 1, 3 этаж, ул. Первомайская, 191. | Мебель для аудиторий. Библиотечный фонд специальной литературы. | 2. Adobe Reader 9. Бесплатно, бессрочный. 3. K-Lite Codec Pack, Codec Guide. |

| | | |
|--|---|---|
| <p>2. Компьютерный класс читального зала научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГТУ»: корпус 1, 3 этаж, ул. Первомайская, 191.</p> <p>3. Методический аттестационно-аккредитационный центр медицинского института ФГБОУ ВО «МГТУ», корпус 6, 2 и 3 этажи, ул. Комсомольская, 222.</p> | <p>Компьютерный класс на 30 посадочных мест, оснащенный компьютерами «msi» с выходом в Интернет.</p> <p>Фантомы, манекены, тренажеры, роботы – симуляторы, системы для отработки навыков оказания медицинской помощи и т.д.</p> | <p>Бесплатно, бессрочный.</p> <p>4. OCWindows7, Microsoft Corp. № 00371-838-5849405-85257, 23.01.2012, бессрочный.</p> <p>5. 7-zip.org. GNU GPL.</p> <p>6. Офисный пакет WPSOffice. Свободно распространяемое ПО.</p> |
|--|---|---|

Дополнения и изменения в рабочей программе (дисциплины, модуля, практики)

На 2022 / 2023 учебный год

В рабочую программу **Б1.Б.49 Урология**

для направления (специальности) **31.05.01 Лечебное дело** вносятся следующие
(код, наименование)

дополнения и изменения:

1. В пункте 5 программы:

5. Структура и содержание учебной и воспитательной деятельности при реализации дисциплины

5.1. Структура дисциплины

| № п/п | Раздел дисциплины | Неделя семестра | Виды учебной и воспитательной работы, включая самостоятельную и трудоемкость (в часах) | | | | | | Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам) | |
|--------------------|--|-----------------|--|------|------|-----|----------|----|--|--|
| | | | Л | С/ПЗ | КРАт | СРП | Контроль | СР | | |
| VII семестр | | | | | | | | | | |
| 1. | Требования к психолого-педагогической деятельности врача на современном этапе | 1 | 1 | - | - | | | - | Лекция - беседа | |

5.3.Содержание разделов дисциплины «Оториноларингология»
Лекционный курс

| № п/п | Наименование темы дисциплины | Трудоемк- ость (часы / зач. ед.) | Содержание | Формируемые компетенции | Результаты освоения (знать, уметь, владеть) | Образовательны- е технологии |
|------------------|---|---|---|------------------------------------|--|---|
| 1. | Требования к психолого-педагогической деятельности врача на современном этапе | 1/0,03 | Соотношение медицинской и психолого-педагогической деятельности врача; модель психолого-педагогической компетентности врача как ориентир профессионального развития. пропаганда здорового образа жизни и консультирование по вопросам поддержания и улучшения здоровья человека, семьи или трудового коллектива | ОПК-5; ОПК-6; ПК-6; ПК-8; ПК-10 | | Лекция-беседа |

2. Добавлен пункт 5.8

5.8. Календарный план воспитательной работы по дисциплине

Модуль 3. Учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность

| Дата, место проведения | Название мероприятия | Форма проведения мероприятия | Ответственный | Достижения обучающихся |
|--------------------------------------|---|------------------------------|---------------|-------------------------------|
| Декабрь 2022, Лекционный зал АРКБ | Лекция « <i>Требования к психолого-педагогической деятельности врача на современном этапе</i> » | групповая | Пипченко О.И. | Сформированность ОПК-5; ПК-10 |

3. В пункт 6 и 8 – Литература - внесены следующие изменения

1. Комяков, Б.К. Урология [Электронный ресурс]: учебник / Б.К. Комяков. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 480 с. - ЭБС «Консультант студента» - Режим доступа: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456019.html>
2. Глыбочко, П.В. Амбулаторная урология [Электронный ресурс] / П.В. Глыбочко [и др.] - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - ЭБС «Консультант студента» - Режим доступа: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970449042.html>
3. Урология [Электронный ресурс] учебник / под ред. Д.Ю. Пушкира - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 472 с. - ЭБС «Консультант студента» - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440803.html>

Дополнения и изменения внес к.м.н., доцент Пипченко О.И.

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены на заседании кафедры

« 08 » 09 202 1 г

Заведующий кафедрой Болоков М.С.



