

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Куижева Саида Казбековна
Должность: Ректор
Дата подписания: 09.12.2024 14:52:17
Уникальный программный идентификатор:
71183e1134ef9cfa69b206d480271b3c1a975e6f

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

«Майкопский государственный технологический университет»

Медицинский институт

Факультет _____ Послевузовского профессионального образования

Кафедра _____ Акушерства и гинекологии



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной работе
и инновационному развитию

Т.А. Овсянникова

«28» 11 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Для специальности _____ 31.08.01 Акушерство и гинекология
(код и наименование специальности)

Квалификация выпускника _____ врач – акушер-гинеколог
(наименование квалификации)

Майкоп

**Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Производственная практика»**

Врач-специалист должен обладать универсальными (УК), общепрофессиональными компетенциями (ОПК), профессиональными компетенциями (ПК):

Универсальные компетенции характеризуются:

1. Анализ достижений в области медицины и фармации в профессиональном контексте (УК-1.1)
2. Оценка возможности и способов применения достижений в области медицины и фармации в профессиональном контексте (УК-1.2)
3. Разработка командной стратегии для достижения целей организации (УК-3.1)
4. Организация и руководство работой команды для достижения поставленной цели (УК-3.2)
5. Демонстрация лидерских качеств в процессе управления командным взаимодействием в решении поставленных целей (УК-3.3)
6. Выбор и использование стиля профессионального общения при взаимодействии с коллегами, пациентами и их родственниками (УК-4.1)
7. Осуществление ведения документации, деловой переписки с учетом особенностей стилистики официальных и неофициальных писем и социокультурных различий в оформлении корреспонденции (УК-4.2)
8. Представление своей точки зрения при деловом общении и в публичных выступлениях (УК-4.3)

Общепрофессиональные компетенции характеризуются:

1. Проведение клинической диагностики и обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями (ОПК-4.1)
2. Направление пациентов на лабораторные и инструментальные обследования (ОПК-4.2)
3. Назначение лечения пациентам при заболеваниях и (или) состояниях (ОПК-5.1)
4. Контроль эффективности и безопасности назначенного лечения (ОПК-5.2)
5. Назначение мероприятий по медицинской реабилитации при заболеваниях и (или) состояниях (ОПК-6.1)
6. Правоведение и контроль эффективности мероприятий по медицинской реабилитации при заболеваниях и (или) состояниях (ОПК-6.2)
7. Направление пациентов на медицинскую экспертизу (ОПК-7.1)
8. Организация, контроль и проведение медицинской экспертизы (ОПК-7.2)

9. Проведение разъяснительной работы по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно- гигиеническому просвещению населения (ОПК-8.1)
10. Оценка и контроль эффективности профилактической работы с населением (ОПК-8.2)
11. Ведение медицинской документации и организации деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала (ОПК-9.2)
12. Оценка состояния пациентов (ОПК-10.1)
13. Оказание неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (ОПК-10.2)

Профессиональные компетенции характеризуются:

1. Проведение медицинского обследования пациентов в период беременности, в послеродовой период, после прерывания беременности, с гинекологическими заболеваниями и доброкачественными диффузными изменениями молочных желез в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (ПК-1.1)
2. Назначение и проведение лечения пациентам в период беременности, в послеродовой период, после прерывания беременности, с гинекологическими заболеваниями и доброкачественными диффузными изменениями молочных желез, контроль его эффективности и безопасности в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (ПК-1.2)
3. Проведение и контроль эффективность медицинской реабилитации пациентов в период беременности, в послеродовой период, после прерывания беременности, с гинекологическими заболеваниями и доброкачественными диффузными изменениями молочных желез в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (ПК-1.3)
4. Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению среди женщин в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (ПК-1.4)
5. Проведение медицинской экспертизы в отношении пациентов в период беременности, в послеродовой период, после прерывания беременности, с гинекологическими заболеваниями и доброкачественными диффузными

изменениями молочных желез в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (ПК-1.5)

6. Оказание медицинской помощи в экстренной форме (ПК-1.6)
7. Проведение медицинского обследования пациентов в период беременности, родов, в послеродовой период, после прерывания беременности, с гинекологическими заболеваниями и доброкачественными диффузными изменениями молочных желез в стационарных условиях (ПК-2.1)
8. Назначение и проведение лечения пациентам в период беременности, родов, в послеродовой период, после прерывания беременности, с гинекологическими заболеваниями и доброкачественными диффузными изменениями молочных желез, контролирует его эффективность и безопасность в стационарных условиях (ПК-2.2)
9. Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации пациентов в период беременности, в послеродовой период, после прерывания беременности, с гинекологическими заболеваниями и доброкачественными диффузными изменениями молочных желез в стационарных условиях (ПК-2.3)
10. Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно- гигиеническому просвещению среди женщин в стационарных условиях (ПК-2.4)
11. Проведение медицинской экспертизы в отношении пациентов в период беременности, родов, в послеродовой период, после прерывания беременности, с гинекологическими заболеваниями и доброкачественными диффузными изменениями молочных желез в стационарных условиях (ПК-2.5)
12. Оказание медицинской помощи в экстренной форме (ПК-2.6)
13. Осуществление ведения медицинской документации, в том числе в форме электронного документа (ПК-3.2)
14. Организация и контроль деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара, и в стационарных условиях (ПК-3.3)

Тестовый контроль производственной практики

1. Какие основные принципы ведения нормальных родов?
 - a) Контроль состояния матери и плода, активное вмешательство
 - b) Наблюдение и поддержка, минимальное вмешательство
 - c) Исключительно оперативное родоразрешение
2. Что такое "третье акушерское положение" плода?
 - a) Продольное положение, головное предлежание
 - b) Косое положение
 - c) Продольное положение, тазовое предлежание
3. Каковы основные признаки преэклампсии?
 - a) Гипертония и протеинурия
 - b) Тахикардия и гипергликемия
 - c) Гипотония и анемия
4. Какие показания существуют для проведения кесарева сечения в экстренном порядке?
 - a) Полное предлежание плаценты с кровотечением
 - b) Низкое расположение плаценты без кровотечения
 - c) Продольное головное предлежание без осложнений
5. Что характеризует нормальное течение послеродового периода?
 - a) Увеличение размеров матки, повышение температуры
 - b) Сокращение матки, лохии, постепенное восстановление функций
 - c) Отсутствие выделений и болевой синдром
6. Что является обязательным компонентом обследования при подозрении на внематочную беременность?
 - a) УЗИ органов малого таза
 - b) Анализ крови на билирубин
 - c) Тест на толерантность к глюкозе
7. Какие основные факторы риска развития пролапса гениталий?
 - a) Многократные роды, ожирение, возраст
 - b) Курение, гипертония, инфекции
 - c) Анемия, низкий рост, гипогликемия
8. Что необходимо предпринять при диагностике разрыва матки?
 - a) Немедленное оперативное вмешательство
 - b) Введение токолитиков
 - c) Назначение постельного режима

9. Какой метод лечения показан при выявлении CIN III (цервикальная интраэпителиальная неоплазия)?
- a) Наблюдение каждые 6 месяцев
 - b) Конизация шейки матки
 - c) Назначение антибиотиков
10. Какое значение имеет оценка шкалы Апгар для новорожденного?
- a) Определение состояния новорожденного в первые минуты жизни
 - b) Определение веса и роста
 - c) Оценка умственного развития ребенка
11. Что такое истинное тазовое предлежание плода?
- a) Положение плода, при котором ягодицы находятся внизу
 - b) Продольное положение головкой вниз
 - c) Косое положение
12. Какие осложнения могут возникнуть при многоводии?
- a) Преждевременные роды
 - b) Пролапс пуповины
 - c) Оба варианта верны
13. Что включает в себя подготовка шейки матки к родам?
- a) Введение окситоцина
 - b) Использование простагландинов
 - c) Назначение токолитиков
14. Какой метод исследования является наиболее информативным для оценки состояния плода?
- a) Кардиотокография (КТГ)
 - b) Общий анализ крови
 - c) Рентген органов таза
15. Что означает понятие "переношенная беременность"?
- a) Беременность длительностью более 42 недель
 - b) Беременность менее 37 недель
 - c) Нормальная беременность
16. Какие основные симптомы характерны для разрыва плодного пузыря?
- a) Острая боль и выделение околоплодных вод
 - b) Кровотечение
 - c) Тошнота и рвота
17. Какой вид анестезии чаще всего применяется при кесаревом сечении?

- a) Эпидуральная анестезия
- b) Общий наркоз
- c) Местная инфильтрация

18. Какое значение имеет доплерометрия в акушерской практике?

- a) Оценка кровотока в сосудах плода и плаценты
- b) Определение веса плода
- c) Диагностика пороков развития

19. Какие методы используются для индукции родов?

- a) Применение окситоцина
- b) Использование простагландинов
- c) Оба варианта верны

20. Что такое "первичный слабый родовой акт"?

- a) Недостаточная сила и частота схваток
- b) Полное отсутствие родовой деятельности
- c) Чрезмерная активность матки

21. Какие осложнения могут возникнуть при плацентарной недостаточности?

- a) Задержка внутриутробного развития плода
- b) Многоводие
- c) Преждевременные роды

22. Какое значение имеет определение антител к резус-фактору в крови беременной?

- a) Диагностика резус-конфликта
- b) Оценка уровня глюкозы
- c) Определение группы крови

23. Что такое "истмико-цервикальная недостаточность"?

- a) Неспособность шейки матки удерживать плод
- b) Недостаточная сократимость матки
- c) Преждевременное отхождение вод

24. Какие основные симптомы разрыва промежности при родах?

- a) Кровотечение и боль
- b) Отек ног
- c) Учащенное сердцебиение

25. Что характеризует "вторичную слабость родовой деятельности"?

- a) Замедление или прекращение схваток после активной фазы родов
- b) Полное отсутствие схваток
- c) Чрезмерная активность матки

26. Какие основные принципы лечения предлежания плаценты?
- a) Постельный режим и наблюдение
 - b) Экстренное кесарево сечение при кровотечении
 - c) Оба варианта верны
27. Что такое "пролапс пуповины"?
- a) Выпадение пуповины через шейку матки и влагалище
 - b) Отслойка плаценты
 - c) Сдавление головки плода
28. Какие меры необходимо предпринять при кровотечении в послеродовом периоде?
- a) Массаж матки и введение окситоцина
 - b) Назначение антибиотиков
 - c) Постельный режим
29. Какие методы применяются для диагностики нарушений сердечной деятельности плода?
- a) Кардиотокография (КТГ)
 - b) УЗИ сердца плода
 - c) Оба варианта верны
30. Какое значение имеет амниоскопия в акушерской практике?
- a) Оценка состояния околоплодных вод
 - b) Определение массы плода
 - c) Диагностика пороков развития
31. Какие основные показания для наложения акушерских щипцов?
- a) Угрозы жизни матери или плода
 - b) Полное отсутствие родовой деятельности
 - c) Предлежание плаценты
32. Какое значение имеет биофизический профиль плода?
- a) Комплексная оценка состояния плода
 - b) Определение веса плода
 - c) Диагностика инфекций
33. Что такое "первородящий возраст"?
- a) Возраст женщины при первых родах
 - b) Возраст плода
 - c) Возраст при повторных родах
34. Какие основные симптомы при разрыве яичника?
- a) Острая боль, кровотечение, падение АД

- b) Тошнота и рвота
 - c) Повышенная температура
35. Какие меры необходимы при подозрении на тромбоз глубоких вен в послеродовом периоде?
- a) УЗИ вен и назначение антикоагулянтов
 - b) Постельный режим
 - c) Введение окситоцина
36. Что характеризует "замершую беременность"?
- a) Прекращение развития плода без выкидыша
 - b) Преждевременные роды
 - c) Угроза выкидыша
37. Какое значение имеет проведение NST (неконсепционный стресс-тест) в акушерской практике?
- a) Оценка реактивности сердечной деятельности плода
 - b) Определение массы плода
 - c) Диагностика инфекций
38. Какие меры необходимы при диагнозе "преждевременные роды"?
- a) Введение токолитиков и кортикостероидов
 - b) Экстренное кесарево сечение
 - c) Постельный режим
39. Что является основным признаком отслойки нормально расположенной плаценты?
- a) Внезапное кровотечение и боль в животе
 - b) Повышение температуры
 - c) Отеки ног
40. Какие показания существуют для проведения эпизиотомии?
- a) Угроза разрыва промежности
 - b) Преждевременные роды
 - c) Оба варианта верны
41. Какое значение имеет проведение ультразвукового исследования в первом триместре беременности?
- a) Определение срока беременности и выявление патологий
 - b) Оценка сердечной деятельности плода
 - c) Определение массы плода
42. Что включает в себя профилактика инфекций в послеродовом периоде?
- a) Назначение антибиотиков при необходимости

- b) Обработка швов и личная гигиена
 - c) Оба варианта верны
43. Какие основные признаки разрыва матки?
- a) Острая боль, кровотечение, падение АД
 - b) Отеки ног
 - c) Учащенное сердцебиение
44. Какие меры необходимы при подозрении на хориоамнионит?
- a) Назначение антибиотиков и мониторинг состояния матери и плода
 - b) Постельный режим
 - c) Введение токолитиков
45. Что характеризует "патологическое предлежание"?
- a) Неправильное положение плода
 - b) Правильное продольное положение головкой вниз
 - c) Полное отсутствие движений плода
46. Какие меры необходимы при диагностике узкого таза у беременной?
- a) Плановое кесарево сечение
 - b) Назначение физических упражнений
 - c) Использование акушерских щипцов
47. Что такое "период изгнания" при родах?
- a) Период активных потуг и рождения ребенка
 - b) Период раскрытия шейки матки
 - c) Период сокращения матки после родов
48. Какие основные принципы ведения пациенток с предлежанием плаценты?
- a) Постельный режим и наблюдение
 - b) Экстренное кесарево сечение при кровотечении
 - c) Оба варианта верны
49. Какое значение имеет кардиотокография (КТГ) в родах?
- a) Оценка состояния плода в родах
 - b) Определение срока беременности
 - c) Определение веса плода
50. Какие основные симптомы внематочной беременности?
- a) Боль в животе, задержка месячных, положительный тест на беременность
 - b) Повышенная температура и тошнота
 - c) Отеки ног

51. Что включает в себя профилактика преэклампсии?
- a) Контроль артериального давления и назначение препаратов
 - b) Постельный режим
 - c) Назначение токолитиков
52. Какие осложнения могут возникнуть при многоплодной беременности?
- a) Преждевременные роды
 - b) Пролапс пуповины
 - c) Оба варианта верны
53. Что характеризует "ранний послеродовой период"?
- a) Первые 2 часа после родов
 - b) Первые 24 часа после родов
 - c) Первые 7 дней после родов
54. Какие меры необходимы при угрозе преждевременных родов?
- a) Введение токолитиков и кортикостероидов
 - b) Экстренное кесарево сечение
 - c) Постельный режим
55. Какие методы используются для оценки состояния плода при беременности?
- a) УЗИ и кардиотокография
 - b) Общий анализ крови
 - c) Рентген органов таза
56. Какое значение имеет определение уровня альфа-фетопротеина у беременной?
- a) Диагностика пороков развития плода
 - b) Оценка уровня глюкозы
 - c) Определение срока беременности
57. Какие меры необходимы при диагностике асфиксии новорожденного?
- a) Немедленная реанимация
 - b) Введение антибиотиков
 - c) Постельный режим
58. Что характеризует "поздний послеродовой период"?
- a) Время от 2 часов до 6 недель после родов
 - b) Первые 24 часа после родов
 - c) Первые 7 дней после родов
59. Какие методы применяются для диагностики преждевременной отслойки плаценты?
- a) УЗИ и клиническая картина
 - b) Рентген органов таза

с) Общий анализ крови

60. Какое значение имеет проведение теста на толерантность к глюкозе при беременности?

- а) Диагностика гестационного диабета
- б) Оценка уровня железа
- с) Определение группы крови

61. Какие меры необходимы при обнаружении гестационного диабета?

- а) Диета и контроль уровня сахара
- б) Назначение антибиотиков
- с) Постельный режим

62. Какие основные причины могут привести к задержке внутриутробного развития плода?

- а) Плацентарная недостаточность и хронические заболевания матери
- б) Повышенное артериальное давление
- с) Многоводие

63. Какие методы используются для оценки зрелости шейки матки перед родами?

- а) Оценка по шкале Бишопа
- б) Определение уровня глюкозы
- с) Рентген органов таза

64. Что характеризует "дискоординацию родовой деятельности"?

- а) Нарушение ритма и координации схваток
- б) Полное отсутствие схваток
- с) Чрезмерная активность матки

65. Какие меры необходимы при выявлении гестоза у беременной?

- а) Госпитализация и контроль состояния
- б) Назначение антибиотиков
- с) Постельный режим

66. Какие основные симптомы могут указывать на начало родовой деятельности?

- а) Регулярные схватки и отхождение околоплодных вод
- б) Повышенная температура
- с) Тошнота и рвота

67. Какие меры необходимы при диагностике предлежания плаценты с кровотечением?

- а) Экстренное кесарево сечение
- б) Назначение токолитиков
- с) Постельный режим

68. Что включает в себя уход за швами после кесарева сечения?
- a) Обработка антисептиком и наблюдение за признаками воспаления
 - b) Назначение антибиотиков
 - c) Постельный режим
69. Какие меры необходимо предпринять при диагностике преждевременного излития околоплодных вод?
- a) Госпитализация и наблюдение
 - b) Назначение антибиотиков
 - c) Оба варианта верны
70. Какие основные причины могут вызвать асфиксию новорожденного?
- a) Нарушение плацентарного кровообращения и обвитие пуповиной
 - b) Повышенная температура матери
 - c) Анемия у матери
71. Какие основные меры необходимы при диагностике хориоамнионита?
- a) Назначение антибиотиков и контроль состояния плода
 - b) Постельный режим
 - c) Использование окситоцина
72. Какие основные факторы риска преждевременных родов?
- a) Многоплодная беременность и инфекции
 - b) Повышенная температура
 - c) Низкий рост матери
73. Какое значение имеет окситоцин в родах?
- a) Стимуляция родовой деятельности
 - b) Облегчение боли
 - c) Профилактика инфекций
74. Какие показания существуют для проведения искусственного разрыва плодного пузыря?
- a) Отсутствие родовой активности
 - b) Угроза разрыва матки
 - c) Наличие кровотечения
75. Что такое "естественные роды"?
- a) Роды без применения медикаментов
 - b) Кесарево сечение
 - c) Роды с применением эпидуральной анестезии
76. Какие осложнения могут возникнуть после кесарева сечения?

- a) Инфекции и кровотечения
- b) Отеки ног
- c) Повышение артериального давления

77. Какие основные симптомы хориоамнионита?

- a) Повышенная температура, тахикардия, болезненность матки
- b) Боль в ногах
- c) Повышенное давление

78. Какие меры необходимы при гипотонии матки в послеродовом периоде?

- a) Введение окситоцина и массаж матки
- b) Постельный режим
- c) Назначение антибиотиков

79. Какие основные причины могут вызвать преждевременную отслойку плаценты?

- a) Травма живота, гипертония
- b) Повышенная температура
- c) Отеки ног

80. Какие основные меры необходимо предпринять при диагностике патологического предлежания плода?

- a) Плановое кесарево сечение
- b) Введение токолитиков
- c) Постельный режим

81. Какие основные показания к применению вакуум-экстракции плода?

- a) Затяжные роды и угроза жизни плода
- b) Преждевременные роды
- c) Неправильное положение плода

82. Каковы основные меры профилактики кровотечений в послеродовом периоде?

- a) Введение окситоцина, контроль сокращений матки
- b) Постельный режим
- c) Назначение токолитиков

83. Какие меры необходимы при диагностике тромбоза глубоких вен в послеродовом периоде?

- a) Назначение антикоагулянтов и УЗИ вен
- b) Постельный режим
- c) Введение окситоцина

84. Что такое "вторичный слабый родовой акт"?

- a) Ослабление родовой деятельности после активной фазы родов

- b) Полное отсутствие родовой деятельности
 - c) Чрезмерная активность матки
85. Какие основные факторы риска для возникновения тромбоза глубоких вен в послеродовом периоде?
- a) Ожирение, варикозное расширение вен
 - b) Повышенное давление
 - c) Анемия
86. Какие основные меры необходимо принять при диагностике острого гипоксия плода?
- a) Немедленное родоразрешение
 - b) Постельный режим
 - c) Назначение токолитиков
87. Какие основные симптомы могут свидетельствовать о развитии преэклампсии?
- a) Повышенное артериальное давление, протеинурия, отеки
 - b) Тахикардия
 - c) Повышенная температура
88. Какие основные показания для планового кесарева сечения?
- a) Узкий таз, предлежание плаценты, многоплодная беременность
 - b) Повышенное давление
 - c) Анемия
89. Какие меры необходимы при задержке отделения плаценты в третьем периоде родов?
- a) Введение окситоцина, ручное отделение плаценты
 - b) Постельный режим
 - c) Назначение антибиотиков
90. Какое значение имеет определение уровня фибриногена в крови беременной?
- a) Оценка риска кровотечений или тромбозов
 - b) Оценка уровня глюкозы
 - c) Диагностика анемии
91. Какие меры необходимы при диагностике истмико-цервикальной недостаточности во время беременности?
- a) Наложение циркулярного шва на шейку матки
 - b) Постельный режим
 - c) Введение окситоцина
92. Что такое "чрезмерная родовая деятельность"?

- a) Очень частые и сильные схватки
- b) Полное отсутствие схваток
- c) Слабая родовая деятельность

93. Какие основные осложнения могут возникнуть при гестозе?

- a) Преэклампсия, эклампсия, HELLP-синдром
- b) Повышенная температура
- c) Анемия

94. Какие основные меры необходимы при диагностике HELLP-синдрома?

- a) Немедленное родоразрешение и интенсивная терапия
- b) Постельный режим
- c) Введение токолитиков

95. Какие основные меры необходимо предпринять при диагностике разрыва матки?

- a) Экстренное оперативное вмешательство
- b) Назначение токолитиков
- c) Постельный режим

96. Какие основные симптомы могут свидетельствовать о разрыве матки?

- a) Острая боль, кровотечение, падение артериального давления
- b) Тошнота и рвота
- c) Повышенная температура

97. Какие меры необходимы при диагностике апоплексии яичника?

- a) Экстренная лапароскопия
- b) Постельный режим
- c) Введение окситоцина

98. Какие основные показания к проведению лапароскопии при внематочной беременности?

- a) Подозрение на разрыв трубы, наличие внутреннего кровотечения
- b) Повышенная температура
- c) Анемия

99. Какие меры необходимы при диагностике преждевременного раскрытия шейки матки?

- a) Наложение циркулярного шва, постельный режим
- b) Введение токолитиков
- c) Назначение антибиотиков

Ответы

1. b
2. c
3. a
4. a
5. b
6. a
7. a
8. a
9. b
10. a
11. a
12. c
13. b
14. a
15. a
16. a
17. a
18. a
19. c
20. a
21. a
22. a
23. a
24. a
25. a
26. c
27. a
28. a
29. c
30. a
31. a
32. a
33. a

34. a
35. a
36. a
37. a
38. a
39. a
40. c
41. a
42. c
43. a
44. a
45. a
46. a
47. a
48. c
49. a
50. a
51. a
52. c
53. a
54. a
55. a
56. a
57. a
58. a
59. a
60. a
61. a
62. a
63. a
64. a
65. a
66. a

67. a
68. a
69. c
70. a
71. a
72. a
73. a
74. a
75. a
76. a
77. a
78. a
79. a
80. a
81. a
82. a
83. a
84. a
85. a
86. a
87. a
88. a
89. a
90. a
91. a
92. a
93. a
94. a
95. a
96. a
97. a
98. a
99. a

**Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Научно-исследовательская работа»**

Врач-специалист должен обладать универсальными (УК), профессиональными компетенциями (ПК):

Универсальные компетенции:

УК-1. Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте:

УК-1.1 Анализирует достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте

УК-1.2 Оценивает возможности и способы применения достижений в области медицины и фармации в профессиональном контексте

УК-2. Способен разрабатывать, реализовывать проект и управлять им

УК-2.2 Выполняет задачи в зоне своей ответственности в соответствии с запланированными результатами и точками контроля, при необходимости корректирует способы реализации задач

Профессиональные компетенции:

ПК-4. Способен к участию в научно-исследовательской и педагогической деятельности на основе полученных научных знаний:

ПК-4.1 Планирует научно- исследовательскую деятельность

ПК-4.2 Осуществляет научно- исследовательскую деятельность

Контроль научно-исследовательской работы

1. Выбор темы исследования

- Оценка актуальности и значимости выбранной темы.
- Умение сформулировать цели и задачи исследования.
- Определение гипотезы и ожидаемых результатов.

2. Обзор литературы

- Полнота и глубина анализа существующих исследований по теме.
- Способность к выделению основных концепций, понятий и открытых вопросов.
- Анализ методологических подходов, применяемых в аналогичных исследованиях.

3. Методы исследования

- Корректность выбора методологии для решения поставленных задач.
- Обоснование выбранных методов и их соответствие стандартам доказательной медицины.
- Понимание принципов биостатистики, необходимых для анализа полученных данных.

4. Сбор и обработка данных

- Организация процесса сбора данных (например, анализ медицинских карт, анкетирование, обследование).
- Умение работать с медицинской документацией и биометрическими показателями.
- Оценка способности к грамотному и логичному структурированию данных для последующего анализа.

5. Анализ результатов

- Корректное применение статистических методов.
- Способность к выявлению закономерностей, трактовка значимости полученных результатов.
- Умение сравнивать свои данные с результатами других исследований.

6. Оформление и представление работы

- Структурированность и логичность научной работы (введение, обзор литературы, методология, результаты, обсуждение, заключение).
- Качество оформленной научной статьи, включая корректность ссылок на источники.
- Навыки презентации результатов: создание презентаций, умение кратко и ясно представлять ключевые выводы исследования.

7. Этические аспекты

- Понимание этических норм проведения научных исследований в медицине.
- Защита конфиденциальности пациентов и соблюдение правил сбора данных в клинической практике.

Дополнительные критерии оценки:

- Уровень самостоятельности при проведении работы.
- Критический подход к использованию источников и анализу данных.
- Способность к обсуждению результатов и их значимости для практической медицины.